



가닥 설치 안내

Mac에 넣고 처음 켜기까지. 터미널은 열지 않아요.

가닥은 Claude · ChatGPT 같은 AI와 나눈 긴 대화를 **지하철 노선도**로 정리해 주고, 놓친 일을 먼저 알려 주는 Mac 앱이에요. 대화는 쓰던 곳에서 그대로 하고, 가닥은 옆에서 흐름만 정리해요.



준비물

Mac	Apple 칩(M1 이후)이 든 Mac, macOS 12 이상
받은 파일	가닥-0.1.0-arm64.dmg (전달받은 디스크 이미지 파일)
정리할 AI (하나만)	Claude 구독(Pro · Max) · ChatGPT 구독(Plus · Pro) · Anthropic API 키 가운데 가진 것 하나. 없어도 가닥은 켜져요. 그때는 대화를 읽어 보여 주지만 하고, 노선도의 역 이름이 질문 첫머리 그대로예요.


차례

1	설치하기	2쪽	5	가닥 창 보는 법	5쪽
2	처음 열기 — Mac이 한 번 막아요	2쪽	6	떠 있는 버튼 · 버튼 편집	6쪽
3	AI 연결 — 버튼 한 번	3쪽	7	바꿀 수 있는 것 · 막힐 때 · 지우기	7쪽
4	대화 읽어 오기	4쪽			

가닥 창 안의 **도움말**(⌘?)에는 화면 읽는 법과 낱말 풀이가 주제별로 들어 있어요. 이 안내는 설치와 처음 설정까지를 다뤄요.

1 설치하기

- 1 받은 dmg 파일을 두 번 눌러요. 창이 하나 열려요.
- 2 가닥을 오른쪽의 '응용 프로그램' 폴더로 끌어다 놓아요.
- 3 창을 닫아요. 설치의 이것으로 끝이에요.





꼭 응용 프로그램 폴더로 옮긴 뒤에 켜요. dmg 창 안에서 바로 켜면 Cursor 연결 같은 일부 기능이 안 돼요. 창 안의 '처음 여는 법.txt'와 이 안내 PDF는 읽기용이라 옮기지 않아도 돼요.

2 처음 열기 — Mac이 한 번 막아요

가닥은 학교 과제로 만든 앱이라 Apple의 유료 개발자 서명이 없어요. 그래서 **처음 한 번만** 직접 허용해 줘야 해요.

- 1 응용 프로그램 폴더(또는 Launchpad)에서 가닥을 열어요.
- 2 열 수 없다는 창이 떠요. **완료**를 눌러요.
'휴지통으로 이동'은 누르지 마세요.
- 3 시스템 설정 > 개인정보 보호 및 보안을 열고 아래로 내려요.
- 4 '가닥이(가) ... 차단되었습니다' 옆의 **그래도 열기**를 눌러요.
- 5 한 번 더 묻는 창에서 **그래도 열기**를 누르고, Mac 암호나 Touch ID로 확인해요.



이런 창이 떠요. 글은 macOS 버전에 따라 조금 달라요.

한 번 열고 나면 다음부터는 그냥 열려요. macOS 14 이하에서는 가닥을 **오른쪽 클릭 > 열기 > 열기**로도 돼요.

가닥이 대화를 정리할 때 쓸 AI를 연결해요. 가닥이 켜지면 **AI 연결** 창이 저절로 떠요. 셋 가운데 가진 것 하나만 하면 돼요.

처음 켜를 때, 닫았다면 왼쪽 아래 **AI 연결** 버튼으로 다시 열어요.

연결된 뒤, 쓰고 있는 AI는 테두리가 진해요.

가진 것

할 일

Claude 구독
Pro · Max

'Claude 구독' 칸의 **연결하기** 를 눌러요.

ChatGPT 구독
Plus · Pro

'ChatGPT 구독' 칸의 **연결하기** 를 눌러요.

API 키
Anthropic

키(**sk-ant-**...)를 칸에 붙여 넣고 **저장** 을 눌러요.

'연결하기'를 누르면

- 1 필요한 프로그램을 가닥이 받아요. Claude는 'Claude Code', ChatGPT는 'Codex'예요. 각 회사의 공식 배포 파일이고 200MB쯤이라 1분쯤 걸려요. 이미 있으면 건너뛰어요.
- 2 브라우저가 열려요. 평소 쓰는 계정으로 로그인하고 허용을 눌러요. 그동안 가닥에는 '브라우저에서 로그인을 마쳐 주세요'라고 떠 있었어요.
- 3 가닥 창으로 돌아오면 '연결됨'으로 바뀌어 있어요. 이제 그 AI로 정리해요.

알아 둘 것

- 구독으로 연결하면 **추가 요금이 없어요**. 대신 평소 쓰는 Claude · ChatGPT와 사용 한도를 같이 써요.
- API 키는 **쓴 만큼 요금이 나가요**. 키는 이 Mac의 키체인에만 두고, 화면에는 끝 네 글자만 보여요.
- 가닥은 내 암호를 보지 않아요. 로그인도 브라우저에서 그 회사에 직접 해요.
- 여러 개를 연결했으면 같은 창의 **이걸로 정리하기** 로 바뀌어요.
- 연결하지 않고 쓰려면 **AI 없이 쓰기**. 대화를 읽어 보여 주지만 해요.
- 로그인이 5분 안에 끝나지 않으면 저절로 멈춰요. **연결하기** 를 다시 누르면 돼요.


4 대화 읽어 오기

가닥은 이 Mac에서 한 AI 대화를 찾아 읽어요. 어디에서 쓰느냐에 따라 할 일이 달라요. 지금 무엇을 읽고 있는지는 왼쪽 아래 **찾은 곳**에 나와요.

AI를 쓰는 곳	할 일
Claude Code · Codex	없어요. 커먼 알아서 읽고, 하는 중인 대화도 따라와요.
Cursor	찾은 곳 > 연결 을 한 번 눌러요. 그 뒤의 대화부터 읽어요.
Claude · ChatGPT 웹 (크롬)	크롬에 가닥 확장을 한 번 넣어요. 아래 순서대로요.
지난 대화 한꺼번에	각 서비스의 설정 > 데이터 내보내기로 받은 파일을 찾은 곳 > 파일 고르기 로 넣어요.

크롬 확장 넣기 (한 번 · 2분)

- 1 가닥 창 왼쪽 아래 **찾은 곳**에서 **폴더 경로 복사**를 눌러요.
- 2 크롬 주소창에 **chrome://extensions**를 넣고, 오른쪽 위 **개발자 모드**를 켜요.
- 3 **압축해제된 확장 프로그램을 로드합니다**를 눌러요. 폴더 고르는 창에서 **⌘ ⬆ G**를 누르고 붙여 넣은 뒤 열어요.
- 4 열려 있던 Claude · ChatGPT 탭은 한 번 새로고침해요.



찾은 곳 읽고 있는 곳은 '알아서 읽는 중'이나 '연결됨'으로 보여요.

확장은 크롬에서 연 대화를 이 Mac의 가닥으로만 보내요. 시크릿 창과 임시 채팅은 읽지 않아요. 크롬 웹 스토어에 올린 확장이 아니라서 개발자 모드가 필요해요.

5 가닥 창 보는 법

The screenshot shows the '가닥' (Gadag) web application interface. The top navigation bar includes '가닥' and '전체 지도'. The left sidebar contains '대화 찾기' (Find Conversation), '프로젝트 · 환율 알리미' (Project · Exchange Rate Alert), '알림 봇 구현' (Implement Alert Bot), and '환율 알리미 기획' (Exchange Rate Alert Planning). The main content area displays a project overview for '10/1 · 알림' (10/1 · Alert) with a timeline showing '알림 채널' (Alert Channel), '목표가 여러 개' (Multiple Goals), '빠대 만들기' (Make a Shortcut), '목표가와 비교' (Compare with Goal), '임계값 바꾸기' (Change Threshold), and '하루 한 번만' (Only Once a Day). The right sidebar shows a list of tasks under '할 일' (To Do) with categories '정한 것' (Decided) and '산출물' (Output). The tasks include '03 · 요청 외 변경' (03 · Change outside request), '01 · 내가 할 일' (01 · My task), '01 · 빠진 요청' (01 · Missed request), '04 · 다음 할 일' (04 · Next task), '01 · 이해 확인' (01 · Understanding check), and '이어 가기' (Continue). The bottom of the interface shows a '미리 정리해 둔 예시예요. 실제 대화가 아니예요.' (This is an example prepared in advance. It is not a real conversation.)

지어낸 예시 대화예요.

- 1 대화 목록.** 프로젝트별로 묶여 있어요. 위의 칸에서 찾고, 필요 없는 대화는 마우스를 올려 ×로 빼요.
- 2 노선도.** 대화 한 개가 노선 한 줄이에요. 점 하나가 질문 하나 (역)이고, 누르면 그 자리로 가요.
- 3 대화 글.** 읽기만 해요. 대화는 쓰던 곳에서 그대로 해요.
- 4 목록 네 칸.** 할 일 · 정한 것 · 산출물 · 앞길. 할 일의 버튼을 누르면 AI에게 보낼 글이 복사돼요.
- 5 한마디.** 새 할 일이 생기면 뜨는 카드예요. 바로 하거나 '나중에'로 미뤄요.
- 6 상태와 버튼.** 가닥이 지금 무엇을 하는지 한 줄로 나와요. AI 연결 · 찾은 곳 · 도움말이 여기에 있어요.

노선도의 표시

큰 점 · 굵은 이름	그 자리에서 무언가를 정했어요 . 정한 내용은 '정한 것' 칸에 모여요.
빨간 점	대화가 지금 와 있는 자리예요.
위로 빠지는 회색 선	결길 . 하던 이야기에서 잠깐 벗어난 질문이에요.
길쭉한 역	한 번에 여러 가지를 부탁한 자리. 속이 빈 점은 답을 못 받은 부탁이에요.

나머지 표시와 낱말은 가닥 창의 **도움말** > '노선도 읽기' · '낱말 풀이'에 있어요.

6 떠 있는 버튼 — 다른 앱을 쓰면서 보기

가닥을 켜면 화면 가장자리에 가닥 버튼이 반쯤 걸쳐 있어요. 다른 앱을 쓰는 동안에도 보여서, 가닥 창으로 가지 않고 노선도를 볼 수 있어요.



평소



마우스를 올리면

가닥 (가운데)	노선도 창을 켜고 꺼요. 끌면 다른 가장자리로 옮겨져요.
노선도	지금 쓰는 대화의 노선도를 화면 위쪽에 띄워요.
할 일 · 정함 · 산출물	그 칸을 연 목록 창을 따로 띄워요.
찾기 · 창	가닥 창을 열어요.
빨간 수	지금 대화에 열려 있는 할 일 수예요.

떠 있는 창은 **Esc**로 닫아요. 버튼을 숨기려면 메뉴 보기 > 떠 있는 버튼.



노선도 창. 화면 위쪽에 띄고, 역을 누르면 가닥 창에서 그 자리가 열려요.

버튼을 내 마음대로 — 버튼 편집

가닥 버튼을 오른쪽 클릭 > 버튼 편집을 누르면 작은 창이 떠요. 바꾸면 바로 저장되고, 몇 초 안에 버튼에 반영돼요.

빼기	안 쓰는 버튼의 빼기 를 눌러요.
더하기	아래의 + 앞길 · + 도움말처럼 점선으로 된 것을 눌러요. 여섯 개까지 뒤요.
차례 바꾸기	↑ ↓로 옮겨요.
프로젝트 버튼	+ 프로젝트 이름을 누르면 그 프로젝트의 버튼이 생겨요. 누르면 가닥 창을 열지 않고 그 프로젝트의 노선도가 떠요. 버튼에 쓸 이름은 네 글자까지 고쳐요.
처음 모양으로	여섯 개(노선도 · 할 일 · 정함 · 산출물 · 찾기 · 창)로 되돌려요.



바꾼 모습의 예

프로젝트 버튼은 그 프로젝트의 노선 색 테두리예요.

7 바꿀 수 있는 것 한눈에

무엇	어디서	처음 값
정리에 쓸 AI	왼쪽 아래 AI 연결	연결된 것 가운데 가닥이 알아서
대화를 읽는 곳	왼쪽 아래 찾은 곳 (Cursor 연결 · 크롬 확장 · 파일 넣기)	Claude Code · Codex는 알아서
가닥이 알아서 보내기	오른쪽 '할 일' 칸 아래. 요청 외 변경 되돌리기 · 이어 가기 요약 두 가지	꺼짐
앞길 저절로 살피기	오른쪽 '할 일' 칸 아래. 켜면 AI 사용 한도를 더 써요	꺼짐 ('앞길 보기'를 누를 때만)
떠 있는 버튼의 자리	가닥 버튼을 끌어서 옮겨요	왼쪽 가장자리
떠 있는 버튼의 구성	가닥 버튼 오른쪽 클릭 > 버튼 편집	여섯 개
떠 있는 버튼 숨기기	메뉴 보기 > 떠 있는 버튼	보임
목록에서 대화 빼기	대화에 마우스를 올리고 ×. 목록 맨 아래에서 되돌려요	—
밝은 · 어두운 화면	Mac의 시스템 설정을 따라가요	—

막힐 때

처음에 안 열려요	2번의 '그래도 열기'를 했는지 봐요. 가닥이 응용 프로그램 폴더에 있어야 해요.
역 이름이 질문 첫머리 그대로예요	AI가 연결되지 않았어요. 왼쪽 아래 AI 연결 에서 하나를 연결해요.
'연결하기'가 끝나지 않아요	브라우저에서 로그인을 마쳤는지 봐요. 5분이 지나면 저절로 멈춰요. 다시 누르면 돼요.
빨간 글씨로 멈췄다고 나와요	AI 사용 한도에 걸렸거나 로그인이 풀렸어요. 한도가 풀린 뒤 정리 다시 를 눌러요.
대화가 하나도 안 보여요	찾은 곳 을 봐요. 이 Mac에서 AI를 쓴 적이 없으면 읽을 기록이 없어요.
떠 있는 버튼이 안 보여요	메뉴 보기 > 떠 있는 버튼에 표시가 있는지 보고, 화면의 네 가장자리를 둘러봐요.

내 대화는 어디로 가나요

대화 글은 이 Mac에만 저장돼요. 정리할 때만 그 대화의 일부가 내가 연결한 AI(내 계정)로 가요. 가닥을 만든 팀의 서버로는 대화 글이 가지 않아요.

지우려면

응용 프로그램 폴더의 가닥을 휴지통에 넣어요. 읽어 둔 대화까지 지우려면 Finder에서 **⌘ ⌥ G**를 누르고 **~/gadak** 폴더로 가서 그 폴더도 지워요.