

DESIGN RULE CHECK (DRC)

Polisi otomatis untuk memverifikasi desain sebelum produksi.

`Menu > Design > Design Rule` | `Ctrl+D`



Clearance

Jarak minimum antar elemen



Track Width

Lebar jalur minimum



Via Diameter

Ukuran lubang via





Solder Mask

Expansion mask



GOLDEN RULE:

Pastikan **0 Error** sebelum generate Gerber.




1. Atur parameter
(Contoh JLCPCB: min 0.1mm)
2. Jalankan DRC
3. Perbaiki semua error

SOLDER MASK & COPPER EXPOSE

Teknik membuka lapisan pelindung untuk tinning atau heatsink.

`Menu > Place > Solder Mask`



Manual Method

1. Pilih layer Top/Bottom Solder Mask
2. Gambar Solid Region di atas area tembaga

Auto Method

Klik track → Panel Kanan: Klik tombol **Expose Copper**

⚠ PENTING: Pastikan ada copper di bawah aperture mask. Mask tanpa tembaga = FR4 terbuka.


`Menu > View`, EasyEDA Blue

VISUALISASI: 3D VIEW & PHOTO VIEW

Verifikasi fisik dan estetika board sebelum manufaktur.

PHOTO VIEW (2D)


Simulasi Realistik



- Dokumentasi Proyek
- Cek keterbacaan Silkscreen

3D VIEW

Model Fisik




- Cek tabrakan komponen
- Validasi mekanikal casing

File > New > Footprint

MEMBUAT FOOTPRINT KUSTOM


Solusi ketika komponen tidak tersedia di library standar.



Tips: Simpan di `Library > Workspace`. Selalu verifikasi ulang dengan komponen asli jika memungkinkan.


GENERATE GERBER FILE

Bahasa universal mesin pabrikan PCB.




<IMAGE 0>

- 1. Pastikan **DRC 0 Error**.
- 2. Klik **Generate Gerber**.
- 3. File **.zip** akan terdownload.



GERBER VIEWER (Wajib Cek!)

Gunakan **Gerbv** (Offline) atau **EasyEDA Gerber Viewer** untuk memastikan lubang bor (drill) dan orientasi layer sudah benar.



`File > Export BOM`

EXPORT BOM (BILL OF MATERIALS)

Daftar belanja komponen untuk perakitan.

	A	B	C	D
1	Comment (Value)	Designator	Footprint	LCSC Part #
2	10k	R1	0603	C12345
3	470R	R2	0805	C67890
4	NE555	U1	SOIC-8	C34567
				**Assign LCSC Part #

Format: CSV / Excel

Fungsi: Pemesanan komponen & SMT Assembly.

Tips: Cek stok di LCSC sebelum finalisasi desain.

ORDER PCB VIA JLCPCB

Integrasi langsung dari desain ke pabrik.



Upload Gerber (.zip)
(Wajib .zip)

JLCPCB Settings

Layers:	2
Thickness:	1.6 mm
Color:	Green ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
Qty:	5 / 10

Konfigurasi Spesifikasi



Checkout & Payment

Standar JLCPCB: Min Track 0.1mm (4mil) | Min Via 0.3mm | 1oz Copper

`File > Import`

IMPORT FILE (MIGRASI)


Mendukung format dari software EDA lain.



Gunakan **DXF Import** untuk **Board Outline** yang kompleks (dari AutoCAD/SolidWorks).

EXPORT FILE (OUTPUT)


Fleksibilitas data untuk backup, dokumentasi, dan mesin.



`Project > Right Click > Version`

VERSION CONTROL

Manajemen revisi proyek berbasis cloud.



 **Buat Versi:**
New Version - Simpan snapshot saat ini.

 **Pindah Versi:**
Switch Version - Kembali ke masa lalu (Tutup dokumen aktif dulu!).

 **Limit:** Maksimal **10 Versi** per project.

 **Note:** Versi yang sedang aktif (Active Version) tidak dapat dihapus.

`Project > Member`

KOLABORASI TIM

Mengatur akses anggota tim dan hak edit.



Manager

Kontrol penuh, hapus project, invite member.



Developer

Edit schematic & PCB, save version.



Observer

View only (Read-only access).

⚠️ CONFLICT WARNING: Last Save Wins!

EasyEDA tidak real-time. Simpanan terakhir akan menimpa data sebelumnya.
Komunikasikan waktu edit dengan tim.

`Project > History & Recovery`

HISTORY & RECOVERY

Menyelamatkan pekerjaan yang hilang atau error.



HISTORY RECORD

Klik kanan file > **History**.

Menyimpan versi setiap kali user melakukan Save (Ctrl+S) ke server.

 **Tip:** Jangan spam save agar history rapi.



DOCUMENT RECOVERY

`Menu > Advanced > Document Recovery`


Auto-save di cache browser/komputer.
Penyelamat saat **Crash** atau **No Internet**.

 **Warning:** Jangan bersihkan Cache Browser!

`Project > Desktop Client`

DESKTOP CLIENT

Performa lebih stabil tanpa limitasi browser.



Download: ``easyeda.com/download``
(Windows / Mac / Linux)



Keunggulan: Akses library lokal lebih cepat & bebas limit memori browser.

Mode	Koneksi Internet	Penyimpanan Data
Team Work Mode	Wajib (Sync)	Cloud + Local Cache
Offline Mode	Tidak Butuh	Full Local (Project Offline)