

課程:使用HTML、CSS開發一個網站

學員姓名:瀚維

評分日期: 2019/08/30

第一次評分

課程評分

21 /30

分數符號說明 ●: 2分、▲:1分、×:0分

一、語意命名設計

| | 評分 | 評語 |
|----------------|----------|----------|
| HTML 語意標籤設計 | A | |
| CSS Class 命名設計 | | 語意寫得很不錯呢 |
| head 資訊設計 | A | |
| 評分 | 4 | |

二、網頁排版設計

| | 評分 | 評語 |
|----------------------|----------|----|
| Div 網頁結構規劃 | A | |
| 兼容熱門瀏覽器 | | |
| 行內與區塊元素設計 | A | |
| Margin、Padding 觀念運用 | A | |
| Float、Position 運用熟練度 | × | |
| 評分 | | 5 |

三、元素

| | 評分 | 評語 |
|------------------|----------|----|
| 表格設計 | | |
| 表單設計 | A | |
| hover、focus 狀態設計 | A | |
| 文字排版設計 | | |
| 評分 | | 6 |

四、CSS 圖型設計

| | 評分 | 評語 |
|-------------------------|----|-------|
| CSS Background 運用熟練度 | | |
| 切圖類型設計 (JPG、GIF、PNG) | | 切得很仔細 |
| CSS3 圓弧、陰影、漸層效果取代 圖片 | | |
| 評分 | 6 | |

綜合建議

- ❖ .clearfix 可以寫到外面的 .bar 上. 減少 div 的使用可以讓網頁更簡潔
- ❖ ul li 通常是使用在相同結構的列表上,建議改用 ul 靠右 li 靠左,並將 .fb..twitter 建議分別以兩個 li 包覆的方式呈現
- ❖ .header 有使用 float, 要分別在 float 結束的地方, 加入有 clear:both 效果的元素清除浮動, 例如: .header ul 的後方加入 .clearfix
- ❖ .menu 裡的文字請用標題標籤來呈現. 以提升搜尋排行名次
- ❖ .lesson 尚未清除浮動
- ❖ .lesson 的標題請勿使用圖片來呈現,請改用標題標籤以提升搜尋排行名次
- ❖ .lesson 裡 "jQuery實戰教學" 中的列表請改用 ul li 來呈現
- ❖ 一個網頁只會有一個 h1. 多餘的 h1 請改用其他標題標籤
- ◆ textarea 的寬度建議改用 width 來設定, col 的設定在不同的瀏覽器會有不同的寬度, 容易造成跑版
- ◆ .QA .button 請設計 hover 樣式,提升使用者回饋,可以加上 cursor: pointer. 讓滑鼠滑過去時會有手出現
- ❖ .clearfix 可以寫到外面的 .QA form 上, 才能正確清除浮動
- ❖ .footer 尚未清除浮動
- ❖ ul 的第一層一定是 li. .footer ul 裡的 br 請刪除
- ❖ .footer ul li 自身沒有並排效果. 不需要使用 float
- ♦ head 標籤可以多一些描述,例如 fb icon、meta、apple icon 等等,詳情可 瀏覽第九章 head 細節



評分級距: 26~30 '優'、21~25 'A'、16~20 'B'、0~15 'C'