









18. 改正剖视图中的错误，并在右面指定位置完成其正确画法。




18. 改正剖视图中的错误，并在右面指定位置完成其正确画法。

主要错误




1、细实线绘制错误，上图多画，  
下图少画

2、外轮廓没有用粗实线描出，或没  
有画完整：画图要细心严谨，不  
能多也不能少




2. 求作移出断面图，将通孔和键槽表示清楚。



2. 求作移出断面图，将通孔和键槽表示清楚。





主要错误



1、多画线




2、剖面线错误：同一个零件的不同视图剖面线要一致，包括方向和疏密程度

1. 求作主视方向的外形图（B向视图），不画虚线。




1. 求作主视方向的外形图（B向视图），不画虚线。

主要错误






1.2内孔标注了直径 $\phi$ 而外轮廓没有，说明孔是圆柱形而外部不是

由于有圆角，因此竖直线需要往上超出平面画一小段




- 1、轮廓线错误，画成圆形，判断方法见图中1.1和1.2
- 2、竖直线往上突出段缺失
- 3、相贯线错误（4人次）
- 4、中心线缺失

1. 圈出不符合基本规则的尺寸注法，并完成该图形的全部正确尺寸标注。




1. 圈出不符合基本规则的尺寸注法，并完成该图形的全部正确尺寸标注。

主要错误






2. 圈出不符合基本规则的尺寸注法，并完成该图形的全部正确尺寸标注。




2. 圈出不符合基本规则的尺寸注法，并完成该图形的全部正确尺寸标注。

主要错误




1. 标注组合体的尺寸（数值从图上按1:1量取）。



1. 标注组合体的尺寸（数值从图上按1:1量取）。

## 主要错误



## 几个注意事项：

- 1、总长、总宽、总高必须标出，46、34、24这几个尺寸必须有
- 2、对称零件标总长，不标注一半。如图中的18和46，不能从中心标一半写9和23
- 3、避免多标，避免形成封闭尺寸链，出错的同学里重复标注的情况比较多
- 4、尽量从同一个基准标注，如高度尺寸8/15/34，都从底面往上标注