	Название	Предусловие	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Статус
1	Бронирование билета	1. Запущен Postman 2. Нажать кнопку "Add a request"	1. Создать запрос методом POST http: url/booking/fbooking_number} Teno запроса { "phone_number": "77771111111", "passengers": [1. Запрос создан 2. Запрос успешно отправлен на сервер 3. Статус код 200 ОК 4. Параметр message имеется в теле ответа 5. В теле ответа { "message": "string" }	
2	Бронирование билета (неверный формат номера телефона)	1. Запущен Postman 2. Нажать кнопку "Add a request"	1. Создать запрос методом POST http: url/booking/{booking_number}} Teno запроса { "phone_number": "03", "passengers": [1. Запрос создан 2. Запрос отправлен на сервер 3. Статус код 400 4. Параметр message имеется в теле ответа 5. В теле ответа { "message": "validation error" }	

		<u> </u>		
3	Бронирование билета (неверный формат birth_date)	1. Запущен Postman 2. Нажать кнопку "Add a request"	1. Создать запрос методом POST http: url/booking/{booking_number} Тело запроса { "phone_number": "77771111111", "passengers": [{ "uuid": "c3ef9fb9-5bd3-3cd2-b444-1bce87905d48",	1. Запрос создан 2. Запрос отправлен на сервер 3. Статус код 400 4. Параметр message имеется в теле ответа 5. В теле ответа { "message": "validation error" }
			"first_name": "Ivan", "last_name": "Ivan", "gender": "M", "birth_date": "1000-14-42", "travel_document": { "type": 1, "document_number": "121212121", "country": "KZ", "personal_identification_number": "960923301530" } }	
] } 2. Нажать кнопку "Send" 3.Проверить состояние статус кода ответа 4. Проверить наличие парметра message в теле ответа 5. Проверить значение параметра message	
4	Бронирование билета (пустое тело запроса)	1. Запущен Postman 2. Нажать кнопку "Add a request"	1. Создать запрос методом POST http: url/booking/{booking_number} Тело запроса {}	1. Запрос создан 2. Запрос отправлен на сервер 3. Статус код 500 4. Параметр message имеется в теле ответа 5. В теле ответа {
			 Нажать кнопку "Send" Проверить состояние статус кода ответа Проверить наличие парметра message в теле ответа Проверить значение параметра message 	"message": "Internal Server Error" }
5	Бронирование билета (несуществующий booking_number)	1. Запущен Postman 2. Нажать кнопку "Add a request"	Coздать запрос методом POST http: url/booking/{booking_number}x3 Тело запроса	1. Запрос создан 2. Запрос отправлен на сервер 3. Статус код 404
			<pre>"phone_number": "77771111111", "passengers": ["uuid": "c3ef9fb9-5bd3-3cd2-b444-1bce87905d48", "first_name": "Ivan", "last_name": "Ivanov", "gender": "M", "birth_date": "1990-01-01", "travel_document": { "type": 1, "document_number": "121212121", "country": "KZ", "personal_identification_number": "960923301530" } } }</pre>	
			Нажать кнопку "Send" Проверить состояние статус кода ответа	