
Д3: Составление тест-кейсов


Что надо сделать:


- 1. Написать в Excel 4 тест-кейса для тестирования.
- 2. Эти тест-кейсы перенести в Testrail. Один тест создать на английском языке. Один тест создать как тест-сценарий.


prec	preconditions Открыть форму						
Модуль Стр		Стра	ница логина				
ID	Priority	Rec	Module Name	Steps	Expected result	Status	Comment
ID1	Hight	N1	Отправка формы с валидными данными.	1. Заполнить форму валидными данными (можно дать ссылку на валидные данные): -"Фамилия"-Иванов 12@, "Имя"- Petrov 2. Нажать кнопку [Submit].	1.Форма заполнена. Кнопка [Submit] активна. 2. Форма отправлена, данные анкеты записаны в базу (можно поместить SQL запрос для проверки в базе).		
ID2	Hight	N2	Информативность ошибок в поле "Преподаватель".	1.Выбрать в поле "Курс" значение "JavaScript" и в поле "Преподаватель" невалидное значение -"Иванов Иван Иванович". 2.Заполнить остальные обязательные поля валидными значениями. 3.Нажать кнопку [Submit].	1.Поле "Курс" заполнено валидным значением, поле "Преподаватель" заполнено невалидным значением. 2.Все обязательные поля, кроме поля "Преподаватель", заполнены валидными значениями. 3.Показано сообщение "Не верно выбрана фамилия преподавателя". Анкета не отправлена (можно поместить SQL запрос для проверки в базе)		
ID3	Medium	N3	Проверка необязательности полей (всех необязательных полей).	1.Заполнить все обязательные поля валидными данными. 2.Нажать кнопку [Submit].	1. Форма отправлена, под кнопкой [Submit] появляются результаты отправки, данные анкеты записаны в базу (можно вставить SQL запрос для проверки).		

ID	1 Hight	N4	Проверка	1.Заполнить все поля валидными	1.Все поля заполнены, кроме поля	
			обязательности	данными, кромя поля "Фамилия".	"Фамиля".	
			заполнения поля	2.Нажать кнопку [Sabmit].	2. Показано сообщение "Не все	
			"Фамилия".		обязательные поля заполнены".	
					Данные формы не отправлены.	









Исходная форма для тестирования:

```
pp/src/views/sign:
                                                                    w('//app/src/views/sign:
'login-screen');
                                                                    Class('login-screen');
                                                                    n(function(settings) {
cion(settings) {
ngs);
                                                                    settings);
                                                                    login-remember').prop('d
remember').prop('c
                               Отчество
then(function(acco
                               Возраст
 'username', accou
 'password', accou
                               Секретная фраза<sup>*</sup>
username') && acco
 -----t attr('usern

    Женский О Мужской

                        1.1
pp/src/views/sign:
                               Иванов Иван Иванович
'login-screen');
                                                                    Class('login-screen');
                               Петров Петр Петрович
                               Сидоров Сидор Сидорович 💙
cion(settings) {
                                                                    n(function(settings) {
ngs);
                                                                    settings);
remember').prop('c
                               Прочие курсы
                               Java SE
then(function(acco
                               Java EE
PHP
                               JavaScript V
 'username', accour
 'password', accou
                                Реклама по ТВ 🗌 Реклама по Радио 🗀 Реклама в Интернете
username') && acco
 -----t-attr('usern
                        1,4
pp/src/views/sign:
'login-screen');
                                                                    Class('login-screen');
                               Submit
cion(settings) {
                                                                    1(function(settings) {
```

```
unt().then(function(acco
.attr('username', accou
..attr('password', accou
attr('username') 🍇 acco
w('//app/src/views/sign:
login-remember').prop('c
unt().then(function(acco
..attr('username', accou
.attr('password', accou
attr('username') 🚲 acco
w('//app/src/views/sign:
```