

Fragebogen

Projekt „Testung isolierter Bienenbeuten“

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an dieser Umfrage teilzunehmen!

Diese Befragung findet im Rahmen des Projekts „**Testung isolierter Bienenbeuten**“ und meiner Masterarbeit am Institut für Zoologie der Universität Innsbruck statt. Ziel dieses Fragebogens ist es, Informationen zu Bewirtschaftung, Überwinterung und Standort Ihrer Bienenvölker und Beuten zu erlangen.

Die Teilnahme dauert etwa **xx Minuten**.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an mich wenden: **hanna.bliem@student.uibk.ac.at**

So füllen Sie das Formular aus: Klicken Sie auf die Felder und tippen Sie Ihre Antworten ein, oder drucken Sie das Formular aus und füllen Sie es per Hand aus. Senden Sie es anschließend per E-Mail an **hanna.bliem@student.uibk.ac.at**.

* Pflichtfrage

1 Datenschutz *

Ihre Angaben werden erhoben und ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke im Rahmen dieser Masterarbeit verwendet. Die Daten werden vertraulich behandelt und nach den Vorgaben der DSGVO verarbeitet. [Link zur ausführlichen Datenschutzerklärung]

Bitte ankreuzen.

- ☐ Ich habe die obenstehenden Informationen gelesen und verstanden und stimme der freiwilligen Teilnahme an dieser Studie zu.

Zuordnung & Betrieb

Teil 1 von 5

Dieser Teil dient der Zuordnung Ihrer Angaben sowie allgemeinen Informationen zu Ihrem Imkereibetrieb.

2 Zuordnung *

Bitte geben Sie Ihren Teilnehmercode ein. Diesen haben Sie von uns erhalten.

Teilnehmercode

3 Imkerliche Erfahrung *

Bitte eine Antwort auswählen.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ < 3 Jahre | ☐ 11–20 Jahre |
| ☐ 3–5 Jahre | ☐ > 20 Jahre |
| ☐ 6–10 Jahre | |

4 Anzahl aktuell bewirtschafteter Bienenvölker *

Bitte eine Antwort auswählen.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ 1–5 | ☐ 26–50 |
| ☐ 6–10 | ☐ > 50 |
| ☐ 11–25 | |

5 Betriebsform *

Bitte eine Antwort auswählen.

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ Hobbyimkerei | ☐ Erwerbsimkerei |
| ☐ Nebenerwerb | |

6 Wanderimkerei *

Bitte eine Antwort auswählen.

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ☐ nein | ☐ regelmäßig |
| ☐ gelegentlich | |

Beuten, Beutenführung & Betriebsweise

Teil 2 von 5

Dieser Teil des Fragebogens dient dazu, Informationen über Ihre Betriebs- und Bewirtschaftungsweise der Bienenvölker zu gewinnen. Bitte gehen Sie in diesem Abschnitt immer von der konventionellen Beute aus, die Sie verwenden. Angaben zur isolierten Beute sind jeweils extra gekennzeichnet.

7 Beutensystem/Rähmchenmaß *

Bitte kreuzen Sie an, welches Beutensystem/Rähmchenmaß Sie verwenden.

Bitte eine Antwort auswählen.

☐ Magazinbeute

☐ Dadant

☐ Zander

☐ Einheitsmaß (EHM)

☐ Langstroth

☐ Deutsch Normalmaß (DNM)

☐ Einraumbeute

☐ Sonstiges:

8 Innenmaß der Zarge

Falls bekannt (z. B. in cm, Länge × Breite × Höhe).

9 Beutenmaterial

Bitte eine Antwort auswählen.

☐ Massivholz

☐ Sperrholz/Mehrschicht

☐ EPS/Styropor

☐ PUR/PIR

☐ Kunststoff

☐ Sonstiges:

10 Wandstärke

Falls bekannt (in mm).

11 Zusätzliche Dämmung der Beute *

Bitte eine Antwort auswählen.

☐ nein

☐ ja

12 Deckel/Dämmung oben **Bitte eine Antwort auswählen.*

- ☐ ungedämmt
☐ gedämmt

☐ Sonstiges:

13 Boden **Bitte eine Antwort auswählen.*

- ☐ geschlossen
☐ teilweise offen

☐ vollständig offen/Gitterboden

14 Bodendämmung vorhanden **Bitte eine Antwort auswählen.*

- ☐ nein
☐ ja

☐ Sonstiges:

15 Bodenschieber im Winter **Bitte eine Antwort auswählen.*

- ☐ nein
☐ ja

☐ Sonstiges:

16 Alter Königin – Konventionelle Beute **Bitte eine Antwort auswählen.*

- ☐ diesjährig
☐ 1 Jahr
☐ 2 Jahre

- ☐ ≥ 3 Jahre
☐ unbekannt

17 Alter Königin – Isolierte Beute **Bitte eine Antwort auswählen.*

- ☐ diesjährig
☐ 1 Jahr
☐ 2 Jahre

- ☐ ≥ 3 Jahre
☐ unbekannt

18 Herkunft Volk – Konventionelle Beute *

Bitte geben Sie die Herkunft des Volkes in der normalen/konventionellen Beute an.

Bitte eine Antwort auswählen.

- ☐ Ableger
☐ Schwarm
☐ Kunstschwarm

- ☐ Wirtschaftsvolk
☐ unbekannt
☐ Sonstiges:

19 Herkunft Volk – Isolierte Beute *

Bitte geben Sie die Herkunft des Volkes in der isolierten Beute an.

Bitte eine Antwort auswählen.

- ☐ Ableger
☐ Schwarm
☐ Kunstschwarm

- ☐ Wirtschaftsvolk
☐ unbekannt
☐ Sonstiges:

20 Brut vorhanden – Konventionelles Volk *

Bitte eine Antwort auswählen.

- ☐ ja
☐ nein

- ☐ Sonstiges:

21 Brut vorhanden – Isoliertes Volk *

Bitte eine Antwort auswählen.

- ☐ ja
☐ nein

- ☐ Sonstiges:

22 Auffälligkeiten/Krankheitssymptome – Konventionelles Volk *

Bitte eine Antwort auswählen.

- ☐ nein

- ☐ ja

23 Auffälligkeiten/Krankheitssymptome – Isoliertes Volk *

Bitte eine Antwort auswählen.

- ☐ nein

- ☐ ja

24 Zuchtlinie – Konventionelles Volk *

Geben Sie bitte an, zu welcher Zuchtlinie das für die Testung verwendete Volk gehört.

Bitte eine Antwort auswählen.

- ☐ Apis mellifera carnica – Kärntner Biene
- ☐ Apis mellifera mellifera – Dunkle Europäische Biene
- ☐ Apis mellifera ligustica – Italienische Biene
- ☐ Apis mellifera caucasica – Kaukasische Biene
- ☐ Sonstiges:

25 Zuchtlinie – Isoliertes Volk *

Geben Sie bitte an, zu welcher Zuchtlinie das für die Testung verwendete Volk gehört.

Bitte eine Antwort auswählen.

- ☐ Apis mellifera carnica – Kärntner Biene
- ☐ Apis mellifera mellifera – Dunkle Europäische Biene
- ☐ Apis mellifera ligustica – Italienische Biene
- ☐ Apis mellifera caucasica – Kaukasische Biene
- ☐ Sonstiges:

Varroamanagement

Teil 3 von 5

Dieser Teil des Fragebogens dient dazu, zu erfahren, wie Sie Ihre Völker gegen Varroa behandeln.

26 Sommer-/Hauptbehandlung *

Bitte eine Antwort auswählen.

- | | |
|------------------------------------|---|
| ☐ Ameisensäure | ☐ Amitraz |
| ☐ Oxalsäure | ☐ keine |
| ☐ Thymol | ☐ Sonstiges: <input type="text"/> |

27 Brutfreie bzw. biotechnische Verfahren *

Mehrfachauswahl möglich.

- | | |
|--|--|
| ☐ keine | ☐ Käfigen der Königin |
| ☐ totale Brutentnahme | ☐ Drohnenbrutentnahme |
| ☐ Bannwabe | ☐ Sonstiges: <input type="text"/> |

28 Datum der letzten Varroabehandlung vor Versuchsbeginn **Format: TT.MM.JJJJ***29 Anzahl der Varroabehandlungen seit der letzten Honigernte *****30 Winterbehandlung geplant ****Bitte eine Antwort auswählen.*

- ☐ Oxalsäure träufeln
☐ Oxalsäure sprühen
☐ Oxalsäure verdampfen/sublimieren

☐ keine

☐ Sonstiges:

31 Varroakontrolle vor Versuchsbeginn **Bitte eine Antwort auswählen.*

- ☐ keine
☐ natürlicher Milbenfall
☐ Puderzuckermethode

☐ Auswaschmethode

☐ Sonstiges:

32 Falls Kontrolle durchgeführt

Bitte geben Sie das Ergebnis und die Bezugsgröße an (z. B. Milben pro Tag, Milben pro 10 g Bienen).

Überwinterung

Teil 4 von 5

Dieser Teil des Fragebogens dient dazu, zu erfahren, wie Sie Ihre Völker überwintern.

33 Anzahl Zargen *

Bitte eine Antwort auswählen.

☐ 1 Zarge pro Volk

☐ 2 Zargen pro Volk

☐ 2 Zargen pro Volk mit Schied

☐ Sonstiges:

34 Anzahl der im Winter verwendeten Schiede

Bitte eine Antwort auswählen.

☐ 1

☐ 2

☐ > 2

☐ kein Schied

35 Fluglochmanagement im Winter *

Bitte eine Antwort auswählen.

☐ unverändert

☐ verkleinert

☐ stark verkleinert

☐ Sonstiges:

36 Mäusegitter im Winter *

Bitte eine Antwort auswählen.

☐ nein

☐ ja

37 Wabenbau überwiegend *

Bitte eine Antwort auswählen.

☐ Mittelwände

☐ Naturbau

☐ Kombination

☐ Sonstiges:

38 Hauptfutter für die Wintereinfütterung *

Bitte eine Antwort auswählen.

☐ Fertigfuttersirup

☐ selbst angesetztes Zuckerwasser

☐ Futterteig

☐ Honig/eigenes Futter

☐ Kombination

☐ Sonstiges:

39 Falls Zuckerwasser: ungefähres Mischungsverhältnis*Bitte eine Antwort auswählen.*

- ☐ 1:1 (Zucker:Wasser)
☐ 3:2

☐ 2:1

☐ Sonstiges:

40 Falls Fertigfutter*Bitte eine Antwort auswählen.*

- ☐ Flüssigfutter/Sirup
☐ Futterteig

☐ beides

☐ Sonstiges:

41 Ungefähre bisherige Gesamtfuttermenge pro Volk **Bitte in kg angeben.***42 Fütterung abgeschlossen am ****Format: TT.MM.JJJJ***43 Nachfütterung während des Versuchs vorgesehen ****Bitte eine Antwort auswählen.*

- ☐ nein
☐ ja

☐ nur bei Bedarf

44 Frühjahrsfütterung üblich **Bitte eine Antwort auswählen.*

- ☐ nein
☐ ja, regelmäßig

☐ nur bei Bedarf

45 Falls Frühjahrsfütterung: womit?*Mehrfachauswahl möglich.*☐ Futterteig☐ Fertigfuttersirup☐ Zuckerwasser☐ Honig/eigenes Futter☐ Sonstiges:**46 Honigraum vor der Überwinterung entfernt ****Bitte eine Antwort auswählen.*☐ nein☐ ja☐ Sonstiges:**Standort**

Teil 5 von 5

Dieser Teil des Fragebogens dient dazu, Informationen über den Standort Ihrer Bienenvölker zu erfassen.

47 Standort Bienenvölker *

Bitte erfassen Sie Ihren Standort mithilfe der App (genaue Beschreibung siehe Anleitung Fragebogen) und tragen Sie die Werte hier ein. Senden Sie den Screenshot der App bitte zusätzlich per E-Mail an hanna.bliem@student.uibk.ac.at.

Breitengrad

Längengrad

Seehöhe [m]

48 Dominante Umgebung des Bienenstandes **Bitte eine Antwort auswählen.*☐ Wald☐ Waldrand☐ Grünland☐ Acker-/Feldlandschaft☐ Obst-/Sonderkultur☐ Siedlung/Vorstadt☐ urban☐ alpine/offene Landschaft☐ Sonstiges:

49 Geländesituation **Bitte eine Antwort auswählen.*

- | | |
|--------------------------------|---|
| ☐ eben | ☐ Beckenlage |
| ☐ Hanglage | ☐ Hoch-/Plateaulage |
| ☐ Talboden | |

50 Exposition bei Hanglage*Bitte nur ausfüllen, wenn sich Ihre Völker in einer Hanglage befinden.**Bitte eine Antwort auswählen.*

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ☐ Nord | ☐ Süd |
| ☐ Nordost | ☐ Südwest |
| ☐ Ost | ☐ West |
| ☐ Südost | ☐ Nordwest |

51 Sonneneinstrahlung auf die Beuten **Bitte eine Antwort auswählen.*

- | | |
|---|--|
| ☐ überwiegend Sonne | ☐ überwiegend Schatten |
| ☐ Halbschatten | |

52 Windschutz des Standortes **Bitte eine Antwort auswählen.*

- | | |
|---|---|
| ☐ stark geschützt | ☐ frei exponiert |
| ☐ teilweise geschützt | ☐ Sonstiges: <input type="text"/> |

53 Aufstellung der Völker **Bitte eine Antwort auswählen.*

- | | |
|--|---|
| ☐ frei aufgestellt | ☐ Bienenhaus |
| ☐ offener Bienenstand/Unterstand | ☐ Sonstiges: <input type="text"/> |

54 Untergrund direkt unter den Beuten **Bitte eine Antwort auswählen.*

- ☐ Gras/Vegetation
☐ Erde
☐ Schotter

- ☐ Beton/Stein
☐ Holz
☐ Sonstiges:

55 Ungefährer Abstand der Beuten zum Boden **Bitte eine Antwort auswählen.*

- ☐ < 20 cm
☐ 20–50 cm

- ☐ > 50 cm

56 Fluglochausrichtung *

In welche Himmelsrichtung sind die Fluglöcher der Beuten ausgerichtet? Bitte kreuzen Sie an.

Bitte eine Antwort auswählen.

- ☐ Nord
☐ Nordost
☐ Ost
☐ Südost

- ☐ Süd
☐ Südwest
☐ West
☐ Nordwest

57 Umfeld *

Befinden sich im unmittelbaren Umfeld (ca. 100 m) folgende Strukturen?

Mehrfachauswahl möglich.

- ☐ Bach/Fluss
☐ See/Teich
☐ Quelle
☐ Kanal/Graben

- ☐ Bienen tränke
☐ andere künstliche Quelle
☐ Sonstiges:

58 Wasserquelle *

Entfernung zur nächstgelegenen, regelmäßig verfügbaren Wasserquelle.

Bitte eine Antwort auswählen.

- | | |
|---------------------------------|---|
| ☐ < 10 m | ☐ 251–500 m |
| ☐ 10–50 m | ☐ > 500 m |
| ☐ 51–100 m | ☐ keine bekannte Quelle |
| ☐ 101–250 m | |

59 Feuchtecharakter des unmittelbaren Standortes (ca. 50 m) *

Bitte eine Antwort auswählen.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ trocken | ☐ sehr feucht/nass |
| ☐ normal | ☐ regelmäßige Staunässe |
| ☐ eher feucht | ☐ Sonstiges: <input type="text"/> |

60 Typische morgendliche Situation am Standort *

Bitte eine Antwort auswählen.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☐ meist trocken | ☐ häufig sehr feucht/nass |
| ☐ häufig Tau | ☐ Sonstiges: <input type="text"/> |
| ☐ häufig Nebel | |

Vielen Dank für Ihr Engagement!

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Fragebogen zu beantworten. Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich jederzeit gerne an hanna.bliem@student.uibk.ac.at wenden. Dankeschön und auf eine weiterhin gelungene Zusammenarbeit!