Oef 1

Wat zijn de siblings van het element? en <h1>

Wat zijn de ancestors van het tweede element? , <body> en <html>

Wat zijn de descendants van het <body> element? <h1>, , en i>

Hoeveel elementen in een geldig HTML document hebben geen parent?

1: <html>

Heeft elk element één of meerdere child elementen?

Nee, in dit html stukje heeft geen kinderen..

Oef 2

```
i DevTools is now available in Dutch! Always match Chrome's language S
ER Console Sources Network Performance
 <!DOCTYPE html>
 <html lang="en"> scroll
 ► <head> ··· </head>
 ▼ <body>
    <h1> Hanne Cooremans </h1>
   ▼ <section>
     ▶ <article> · · · </article>
     ▶ <article> ··· </article>
     ▶ <article> · · · (/article>
     ▶ ⟨article⟩ ... ⟨/article⟩
    </section>
    <h2> hobbies </h2> <h3> name </h3>
     musical les
    <h3> discription </h3>
   ▶  ... 
    <h3> link </h3>
   ▶  - 
    <h3> name </h3>
     zeilen 
    <h3> discription </h3>
     Zeilen op het meer van de Gavers.
    <h3> link </h3>
   ►  (p) (/p)
    <h3> name </h3>
     scare acteur bellewearde
    <h3> description </h3>
     Scare acteur in bellewearde tijdens Haloween.
<h3> link </h3>
   ▶  - 
   ▼ 
    ▶ <1i> · (/1i)
    <h2> extra </h2>
   ▼ 
        <caption> Huisdieren </caption>
     ▶ <thead> · · · (/thead>
     ▶  ··· 
...  \table border="lox" > ...  == $0
html body table
```

```
<!noctype ntml>
-intml lang="en">
-intml lang="en"
-i
```

Oef 3

Vives: verwijzingen naar aparte CSS-bestanden: 4

Miras; verwijzingen naar aparte CSS-bestanden: 4 en style blokken

Vrt: verwijzingen naar aparte CSS-bestanden:2

Oef 4

Welke verschillen zie je?

Oef 5



```
- use multiple background images to apply as many as you need to any element
- use the Kellum Method for image replacement, if still needed. http://goo.gl/OXXVI
- don't rely on the extra divs at the bottom. Use ::before and ::after instead.
                                                                                                                                                                 215.css?v=8may2013:382
                                                                                                                     color: ■ green;
float: right;
font-style: italic;
margin: ▶ 0;
width: 300px;
A demonstration of what can be accomplished
through CSS-based design. Select any style
sheet from the list to load it into this page.
Download the example html file and css file
                                                                                                                                                                  user agent stylesheet
                                                                                                                     display: block;
 of
 what
                                                                 gin: Pv;
                                                           width: 30px;
 can
                                                     }
 be
                                                     p {
 accomplished
                                                           display: block;
 through
                                                           margin-block-start: 1em;
 CSS-
                                                           margin-block-end: 1em;
                                                           margin-inline-start: 0px;
 based
                                                           margin-inline-end: 0px;
 design.
                                                           unicode-bidi: isolate;
```



2 em word het grootste weergegeven

b em

5200