Use-Case-Dokumentation

für das Spiel: Phishing for Compliments

Phishing for Compliments

Name:	Hannes Herm Stapelberg
Matrikelnummer:	1849215
Team:	Teamname
Semester:	3. Semester
Abgabedatum:	17. Oktober 2026

Informatik – Softwareentwicklung

Hinweise zur Verwendung

Dieses Dokument dient dazu, die Anwendungsfälle des zu entwickelnden Spieleprogramms systematisch zu beschreiben.

Ein Anwendungsfall beschreibt, welche Funktion das Spiel aus Sicht einer Spielerin, eines Spielers oder eines externen Systems bereitstellt. Die Beschreibung sollte verständlich sein und keine konkreten Implementierungsdetails enthalten.

Hinweise

- Beschreibt, **was** passieren soll, nicht wie es programmiert wird.
- Verwende eindeutige Namen, zum Beispiel *„Neues Spiel starten“*.
- Formuliere die Abläufe aus Sicht der beteiligten Akteure.
- Jeder Use-Case sollte ein erkennbares Ziel besitzen.
- Alternative und fehlerhafte Abläufe sollten dokumentiert werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Projektübersicht **2**
1.1 Kurzbeschreibung des Spiels . . . 2
1.2 Spielziel . . . 2
1.3 Beteiligte Akteure . . . 2

2 Use-Case-Übersicht **2**

3 Beziehungen zwischen Use-Cases **3**

4 Detaillierte Use-Cases **3**
4.1 UC-01 – Neues Spiel starten . . . 3
4.2 UC-07 – Fehler überprüfen . . . 4

5 Nichtfunktionale Anforderungen **5**

6 Offene Punkte und Annahmen **6**
6.1 Offene Fragen . . . 6

7 Änderungsverlauf **6**

1 Projektübersicht

1.1 Kurzbeschreibung des Spiels

Beschreibung:

In Phishing for Compliments bedient der Spieler ein E-mail Programm als Angestellter eines großen Konzerns. Hierbei gibt es je nach Fortschritt und Schwierigkeitsgrad verschiedene Kriterien nach denen Emails bewertet werden müssen um zu entscheiden ob es sich um eine Phishing Mail handelt oder nicht. Z.B. eine Art Unterschrift, ein Logo, etc.

1.2 Spielziel

Möglichst viele Emails richtig als Phishing Mail oder nicht einordnen

1.3 Beteiligte Akteure

Akteur	Beschreibung
Spielerin/Spieler	Person, die das Spiel verwendet.
Computersystem	Das zu entwickelnde Spieleprogramm.

2 Use-Case-Übersicht

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über alle geplanten Anwendungsfälle.

ID	Name	Hauptakteur	Ziel
UC-01	Neues Spiel starten	Spielerin/Spieler	Eine neue Partie beginnen
UC-02	Spielstand speichern	Spielerin/Spieler	Den aktuellen Fortschritt speichern
UC-03	Spielstand laden	Spielerin/Spieler	Eine gespeicherte Partie fortsetzen
UC-04	Schwierigkeit festlegen	Spielerin/Spieler	Einstellen der Schwierigkeit
UC-05	Pausieren	Spielerin/Spieler	Das Spiel kurz unterbrechen
UC-06	Regeln nachschlagen	Spielerin/Spieler	„Handbuch” öffnen um regeln nachzuschlagen

ID	Name	Hauptakteur	Ziel
UC-07	Fehler überprüfen	Spielerin/Spieler	In Phishing Mail enthaltenes Feature mit Corporate-Vorgaben abgleichen

3 Beziehungen zwischen Use-Cases

Beschreibe hier Beziehungen zwischen Anwendungsfällen, zum Beispiel:

- Ein Use-Case *enthält* einen anderen Use-Case.
- Ein Use-Case *erweitert* einen anderen Use-Case.
- Ein Use-Case ist Voraussetzung für einen anderen Use-Case.

Use-Case	Beziehung	Ziel-Use-Case	Beschreibung
UC-04	erweitert	UC-01	Um das Spiel zu starten muss auch eine Schwierigkeit ausgewählt werden

4 Detaillierte Use-Cases

4.1 UC-01 – Neues Spiel starten

Kurzbeschreibung

Die Spielerin oder der Spieler startet eine neue Partie.

Merkmal	Beschreibung
ID	UC-01
Name	Neues Spiel starten
Hauptakteur	Spielerin/Spieler
Weitere Akteure	Keine
Ziel	Eine neue Partie mit den festgelegten Startbedingungen beginnen.
Priorität	Hoch
Auslöser	Die Spielerin oder der Spieler wählt im Hauptmenü die Option „Neues Spiel“.

Merkmal	Beschreibung
Vorbedingungen	• Das Spielprogramm wurde gestartet. • Das Hauptmenü wird angezeigt. • Die Schwierigkeit wurde ausgewählt
Nachbedingungen bei Erfolg	Eine neue Partie wurde gestartet. Die Spielwelt befindet sich in ihrem Anfangszustand.
Nachbedingungen bei Fehler	Das Hauptmenü bleibt geöffnet. Es wurde keine Partie gestartet.

Standardablauf

1. Die Spielerin oder der Spieler öffnet das Hauptmenü.
2. Die Option „Neues Spiel“ wird ausgewählt.
3. Das System erstellt eine neue Partie.
4. Das System initialisiert die „Spielwelt”.
5. Das System zeigt die Spielansicht an.

Alternative und fehlerhafte Abläufe

Schritt	Alternative oder Fehlerbehandlung
2a	Die Spielerin oder der Spieler bricht den Vorgang ab. Das System kehrt zum Hauptmenü zurück.
3a	Die Spielwelt kann nicht initialisiert werden. Das System zeigt eine verständliche Fehlermeldung an.

Besondere Anforderungen

- Die neue Partie soll innerhalb von 5 Sekunden starten.

4.2 UC-07 – Fehler überprüfen

Kurzbeschreibung

Der/Die Spieler*in möchte ein Merkmal in einer Mail(Logo, Unterschrift, etc) mit dem Corporate-Handbuch abgleichen zur überprüfung

Merkmal	Beschreibung
ID	UC-07
Name	Fehler überprüfen
Hauptakteur	Spielerin/Spieler
Weitere Akteure	Keine

Merkmal	Beschreibung
Ziel	Merkmal überprüfen, um festzustellen ob es sich um eine Phishing Mail handelt
Priorität	Hoch
Auslöser	Spieler*in klickt entsprechenden Button im Home-Screen an
Vorbedingungen	• Das Spiel wurde gestartet • Das Corporate-Menü wurde geöffnet • Spieler*in klickt Button
Nachbedingungen bei Erfolg	Email korrekt als Phishing Versuch erkannt und Punkte werden vergeben. Die Mail verschwindet aus dem Verteiler
Nachbedingungen bei Fehler	Keine Punkte werden vergeben und der/die Spieler*in muss weitere Merkmale prüfen

Standardablauf

1. Spieler*in hat E-Mail Verteiler und Corporate-Programm geöffnet
2. Der Button „Merkmal" vergleichen wird geklickt
3. System überprüft richtigkeit
4. System verteilt Punkte und E-Mail verschwindet

Besondere Anforderungen

- Der Vergleich soll graphisch dargestellt werden

5 Nichtfunktionale Anforderungen

Nichtfunktionale Anforderungen beschreiben Eigenschaften des Systems, die über einzelne Funktionen hinausgehen.

ID	Kategorie	Anforderung
NFR-01	Bedienbarkeit	Die wichtigsten Spielfunktionen sind ohne lange Einarbeitung erreichbar.
NFR-02	Performance	Das Spiel reagiert innerhalb von genug Millisekunden auf Eingaben.
NFR-03	Fehlertoleranz	Fehler werden verständlich angezeigt und führen nicht zum Absturz des Spiels.

6 Offene Punkte und Annahmen

6.1 Offene Fragen

ID	Frage	Verantwortlich
F-01	Spielübergreifendes Punktesystem?	Gruppe
F-02	Wie viele Schwierigkeitsstufen?	Hannes Herm Stapelberg
F-03	Endlos viele durchläufe möglich oder pro Schwierigkeit feste Anzahl an gleichbleibenden E-Mails?	Hannes Herm Stapelberg

7 Änderungsverlauf

Version	Datum	Autor/in	Änderung
0.1	17.10.26	Hannes Herm Stapelberg	Erste Version