从环境光到动态方向光

EL / EL + DL

真实数据设置对比 · 逐组同视角、同姿态

Baseline

EL 数据集

仅环境光



配对视角 0010　配对视角 0130　配对视角 0150


静态人物 · 固定环境照明

+

我们的方法

EL + DL 数据集

环境光 + 动态方向光



配对视角 0010　配对视角 0130　配对视角 0150

新增移动方向光，产生随光向变化的明暗与投影

核心变化　保留 EL 环境光，新增方向随时间变化的 DL 方向光


EL：环境光　DL：方向光

原始数据图像 | 每组左右同视角、同姿态；组间相机视角不同


原始图片 · 配对视角 0010

同一相机、同一姿态；原始图片完整呈现

EL · Baseline



EL + DL · 我们的方法



原始 800 × 800 图像；未裁剪、未调曝光或颜色

原始图片 · 配对视角 0130

同一相机、同一姿态；原始图片完整呈现

EL · Baseline



EL + DL · 我们的方法



原始 800 × 800 图像；未裁剪、未调曝光或颜色

原始图片 · 配对视角 0150

同一相机、同一姿态；原始图片完整呈现

EL · Baseline



EL + DL · 我们的方法



原始 800 × 800 图像；未裁剪、未调曝光或颜色