静动态 EL 与 GT方向光 ELDL

Stage3 外观对比 · 15 个固定 TEST 视角

实验	PSNR ↑ (dB)	SSIM ↑
静态 EL	44.508419	0.997041
静态 GT方向光 ELDL	38.844282	0.991958
动态 EL	36.841309	0.985999
动态 GT方向光 ELDL	31.529320	0.974784


静态：ΔPSNR -5.6641 dB，ΔSSIM -0.005083；未达到两项均提升

动态：ΔPSNR -5.3120 dB，ΔSSIM -0.011214；未达到两项均提升


分别对照自身照明 GT；静态 ELDL 从12k保存点恢复，Adam重启。完整来源见随附说明。

静态外观对比 · 视角 0010

EL 数据 GT



EL · Stage3



PSNR 42.601 · SSIM 0.99440

ELDL 数据 GT



GT方向光 ELDL · Stage3



PSNR 37.603 · SSIM 0.98729

相同采集视角；EL 与 ELDL 照明不同，分别对照自身 GT。

静态外观对比 · 视角 0080

EL 数据 GT



EL · Stage3



PSNR 45.203 · SSIM 0.99808

ELDL 数据 GT



GT方向光 ELDL · Stage3



PSNR 39.538 · SSIM 0.99372

相同采集视角；EL 与 ELDL 照明不同，分别对照自身 GT。

静态外观对比 · 视角 0150

EL 数据 GT




EL · Stage3



PSNR 42.561 · SSIM 0.99597

ELDL 数据 GT



GT方向光 ELDL · Stage3




PSNR 37.853 · SSIM 0.99121

相同采集视角；EL 与 ELDL 照明不同，分别对照自身 GT。

动态外观对比 · 视角 0010

EL 数据 GT



EL · Stage3



PSNR 35.218 · SSIM 0.98047

ELDL 数据 GT



GT方向光 ELDL · Stage3




PSNR 31.360 · SSIM 0.97386

相同采集视角；EL 与 ELDL 照明不同，分别对照自身 GT。

动态外观对比 · 视角 0080

EL 数据 GT




EL · Stage3




PSNR 38.868 · SSIM 0.99174

ELDL 数据 GT



GT方向光 ELDL · Stage3



PSNR 33.388 · SSIM 0.98233

相同采集视角；EL 与 ELDL 照明不同，分别对照自身 GT。

动态外观对比 · 视角 0150

EL 数据 GT



EL · Stage3



PSNR 33.469 · SSIM 0.97570

ELDL 数据 GT



GT方向光 ELDL · Stage3



PSNR 29.267 · SSIM 0.96390

相同采集视角；EL 与 ELDL 照明不同，分别对照自身 GT。