


# Mermaid — praktiske eksempler i XFMD


Dette dokumentet viser 29 eksempler som dekker 23 diagramfamilier i den låste avhengigheten. Profilene er avgrensede; se [# støttematrisen](#). Eksempelene er forklarende SDL/SDP-kandidater, ikke vedtatt språk eller bevis for beståtte tester. Start fra build-mappen med `./xfmd ../mermaid_evidence.md`.

## Flowchart — ansvar og krav




## Sequence — APT-import

Import oppretter et utkast, men aktiverer det ikke. Aktiveringsbaren beskriver aktivitet hos tjenesten, ikke aktivering av APT-utkastet eller en implisitt tråd.




## Sequence — valg og samtidige aktiviteter

Parallele fragmenter fastsetter ingen konkret scheduling.




# Sekvens: nestede forløp og asynkrone meldinger

Import er fortsatt forskjellig fra aktivering. Piler angir meldingsform, ikke scheduling.




# State — målingens aktualitet

En sen observasjon beholder Stale; source-session-reset er en egen overgang. Vakter evalueres ikke.




# State — samtidige regioner

To regioner beskriver logiske tilstander, ikke automatisk to tråder.




# State — choice, fork og join

Forgrening og samling vises eksplisitt.




# Class — kandidatmetamodell

Eierskap, bruk og realisering er forskjellige relasjoner. Dette vedtar ingen SDL-regler.




# Requirement — APT-import

Verifies kobler testspesifikasjon til krav; diagrammet hevder ikke at testen har bestått.




## ER — proveniens

Dataset-instans og Datagram-forekomst har ulike identiteter og er ikke nødvendigvis én til én.




## C4 — kontekst

Dette er en dokumentasjonsvisning, ikke en vedtatt SDL-definisjon.




## C4 — containere

Dette er en dokumentasjonsvisning, ikke en vedtatt SDL-definisjon.




## C4 — komponenter

Dette er en dokumentasjonsvisning, ikke en vedtatt SDL-definisjon.




## Architecture — lokale ressurser

Dette er en dokumentasjonsvisning, ikke en vedtatt SDL-definisjon.




# Block — horisontale lag

Dette er en dokumentasjonsvisning, ikke en vedtatt SDL-definisjon.




# Packet — konkret wire-encoding

Et eksempel på konkrete feltebredder; dette definerer ikke SDL Datagram.




# Timeline — checkpoint-historikk

Ordnet kategorisk tid, ikke en proporsjonal kalenderakse.




# Gantt — foreslått pilot

Et planforslag, ikke faktisk fremdrift eller vedtatt SDP-prosess.




# Journey — dokumentgjennomgang

Score beskriver en illustrert opplevelse, ikke systemets korrekthet.




## Pie — evidens kategorier

Illustrative antall, ikke resultatene fra denne testkjøringen.




# Mindmap — gjennomgang

Et utforskende tankekart.




# GitGraph — forslag og review

En illustrert versjonshistorikk, ikke en Git-operasjon.




# Sankey — fordeling av forekomster

Illustrative mengder; ikke en påstand om én-til-én Dataset-Datagram.




# Quadrant — prioriteringer

Plasseringene er forslag til diskusjon.




# ZenUML — asynkrone observasjoner

Åpne piler beskriver asynkrone meldinger uten å fastsette scheduling.




# Kanban — dokumentarbeid

En oversikt over arbeidsobjekter, ikke en obligatorisk prosess.




# Radar — illustrerte vurderinger

Skalaen 0–5 er et eksempel, ikke målte kvalitetspoeng.



# Treemap — illustrert innsats

Arealene er proporsjonale med bladverdiene.



# XYChart — sammenligning

Illustrerte antall; søyler og linje er forskjellige serier.

