

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT Wien 3, Rennweg IT & Mechatronik

HTL Rennweg :: Rennweg 89b

A-1030 Wien :: Tel +43 1 24215-10 :: Fax DW 18

Diplomarbeit

Autor richtig setzen

Metatags setzen

G.O.I. Graveyard of Immortals

ausgeführt an der Höheren Abteilung für Informationstechnologie/Medientechnik der Höheren Technischen Lehranstalt Wien 3 Rennweg

im Schuljahr 2018/2019

durch

Hillinger Stefan Lichtenstein Benjamin Mendel Tobias Röhrer Tobias Seidel Hans

unter der Anleitung von

Matejowsky Peter Dazinger Robert, Sturm Gerhard

Wien, 11. Februar 2019



Kurzfassung

Kurzfassung schreiben

Bei unserer Diplomarbeit handelt es sich um ein Horror-Spiel. Wir wollen ein Gruselerlebnis, Spannung, Angst und Schreckmomente in hoher Qualität darbieten. Ein Erlebnis, in welches man sich hineinfallen lassen kann – und das in einer sicheren Umgebung.

Die Umwelt im Spiel ist allerdings gar nicht sicher. Dort muss man sich durch Gräber, Mausoleen und Häuser schleichen, um wichtige Objekte zu sammeln. Doch das wird kein Spaziergang, denn man ist nicht allein.

Das Abenteuer wird begleitet von einer umfangreichen fiktiven Geschichte, welche im Spielverlauf mithilfe von Notizzetteln herausgefunden werden kann. Zusätzlich gibt es auch viele interessante Informationen über bekannte Menschen. Auf Informationstafeln kann man mehr über unsere Geschichte erfahren, oder sein vorhandenes Wissen auffrischen.



Abstract

Our diploma-project is a horror game. We want to provide tension, fear, and jump scares in high quality. An immersive experience – in a safe environment.

Kurzfassung auf English schreiben

The in-game environment, though, is not safe at all. You will have to navigate through graves, mausolea and other buildings to acquire important objects. Don't think that it will be easy, as you are not alone.

The adventure is accompanied by an extensive fictional story, which will be explained in-game via various notes. In addition to this, you will be able to find out more about important real-life personas to expand or refresh your knowledge of the world.



Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die individuelle Themenstellung selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe.

Wien, am 11. Februar 2019
Hillinger Stefan
Lichtenstein Benjamin
·
Röhrer Tobias
Seidel Hans



Inhaltsverzeichnis

Tabel	llenverzeichnis	xiii
Abbil	dungsverzeichnis	χV
1	Ziele	1
2 2.1 2.1.1	Formatierung Eine Überschrift	
3.1 3.2 3.3	PlanungKurzfassungAbstractZiele	. 5
4.1 4.2 4.3 4.3.1	Blender Einleitung	. 7 . 8 . 8
4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1	Flat Shading	. 8
4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3	Modifikatoren	10 10 10
4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7	Curve	. 10 . 10
4.6 4.6.1 4.6.2 4.7 4.8	Viewport Shading	10 10 10
4.8.1	Charakter Gestaltung	



4.8.2	Grundmodellierung	0
4.8.3	Sculpting Feinmodellierung	
4.8.4		١0
4.8.5		10
4.8.6		10
4.9		10
4.9.1		10
4.9.2		10
4.9.3		10
4.9.4		0
4.10		0
4.10.1		0
		0
4.10.3	3D-Animation	10
		10
		10
4.11		0
4.11.1	Paracelsus Grab	1
	Bettdecke	
4.12	Zusammensetzung mehrerer 3D Objekte	
4.12.1	Haus	
4.13	Exportieren von Blender zu Unreal Engine 4	13
4.13.1	3D Modelle	13
		3
4.13.2	Simulationen	L
5	Unreal Engine 1	.5
5 5.1	Unreal Engine 1 Blueprints	. 5
5 5.1 5.1.1	Unreal Engine 1 Blueprints	. 5
5 5.1 5.1.1 5.1.2	Unreal Engine Blueprints	. 5 16 16
5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3	Unreal Engine1Blueprints1Classes1Nodes1HO-Interaktion1	. 5 16 16
5.1.5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4	Unreal Engine1Blueprints1Classes1Nodes1HO-Interaktion1Grabwächter1	. 5 16 16
5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3	Unreal Engine1Blueprints1Classes1Nodes1HO-Interaktion1Grabwächter1Interface1	. 5 16 16 16
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1	Unreal Engine1Blueprints1Classes1Nodes1HO-Interaktion1Grabwächter1Interface1Startmenü1	. 5 16 16 16 16
5.1.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.3	Unreal Engine 1 Blueprints 1 Classes 1 Nodes 1 HO-Interaktion 1 Grabwächter 1 Interface 1 Startmenü 1 Export 1	. 5 16 16 16 16
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1	Unreal Engine 1 Blueprints 1 Classes 1 Nodes 1 HO-Interaktion 1 Grabwächter 1 Interface 1 Startmenü 1 Export 1 Texturen 1	. 5 16 16 16 16
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.3 5.4	Unreal Engine Blueprints	. 5 16 16 16 16 16
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.3 5.4 5.4.1	Unreal Engine Blueprints Classes Classes Nodes HO-Interaktion Grabwächter Interface Startmenü Export Texturen Grundsätzlicher Unterschied zwischen generierten und gemappten Texturen Verschieden Arten von Texturen	. 5 16 16 16 16
5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2	Unreal Engine Blueprints	. 5 16 16 16 16 16
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3	Unreal Engine Blueprints	. 5 16 16 16 16 16
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4	Unreal Engine Blueprints	. 5 16 16 16 16 16 16
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5	Unreal Engine Blueprints Classes Classes Nodes Nodes HO-Interaktion Grabwächter Interface Startmenü Export Texturen Grundsätzlicher Unterschied zwischen generierten und gemappten Texturen Verschieden Arten von Texturen Bump-Textur und Normal-Textur Belichtungstexture Höhenberichtung mittels Texturen Fotobearbeitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 5 16 16 16 16 16 16
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6	Unreal Engine Blueprints Classes	. 5 16 16 16 16 16 16 16
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.5 5.4.6 5.4.7	Unreal Engine Blueprints Classes Classes Nodes Nodes HO-Interaktion Grabwächter Interface Startmenü Export Texturen Grundsätzlicher Unterschied zwischen generierten und gemappten Texturen Verschieden Arten von Texturen Bump-Textur und Normal-Textur Belichtungstexture Höhenberichtung mittels Texturen Totobearbeitung Umsetzung der Texturierung in der Unreal-Engine Materialien	. 5 16 16 16 16 16 16 16
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.2.1 5.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.5 5.4.6 5.4.7	Unreal Engine Blueprints Classes Classes Nodes Nodes HO-Interaktion Grabwächter Interface Interface Startmenü Export Texturen Grundsätzlicher Unterschied zwischen generierten und gemappten Texturen Verschieden Arten von Texturen Bump-Textur und Normal-Textur Belichtungstexture Höhenberichtung mittels Texturen Fotobearbeitung Umsetzung der Texturierung in der Unreal-Engine Materialien Physikbasierende Materialien	. 5 16 16 16 16 16 16 16



Literaturverzeichnis			
Α	Anhang 1	21	
7.5.2	Abänderungen	19	
7.5.1	Template		
7.5	Design	19	
7.4.3	Sonstiges	19	
7.4.2	Spiele	19	
7.4.1	Diplomarbeit	19	
7.4	Inhalte		
7.3	Host		
7.2	Plugins		
7 7.1	Website CMS	19 19	
6	Sound	17	
5.6.4	Light Mobility	16	
5.6.3	Exponential Height Fog	16	
5.6.2	Sky Light	16	
5.6.1	Directional Light	16	
5.6	Lighting		
5.5.5	Material Transition		
5.5.4	Matarial Transition	16	



Tabellenverzeichnis

kann entfallen falls (fast) leer



Abbildungsverzeichnis

2.1	Ein Bild im Kapitel Chapter mit dem Namen image	4
4.1	Import von Bildern	11
4.2	Verzierung des Paracelsus Grabs	12
4.3	Paracelsus Grab Nachmodellierung	14



1 Ziele

Das erste Kapitel stellt die Ziele der DA (inkl. individuelle Ziele aller Mitarbeiter) dar.

Ziele hineinschreiben

viel Text schreiben

Mögliche Gliederung (nach [1])

- Einleitung
- Zielsetzung und Aufgabenstellung des Gesamtprojekts
- individuelle Zielsetzung und Aufgabenstellung mit Terminplan der einzelnen Teammitglieder
- Grundlagen und Methoden (Ist-Situation, Lösungsansätze, konkrete Vorgehensweise)
- Bearbeitung der Aufgabenstellung (technische Beschreibungen, Berechnungen)
- Ergebnisse (Ergebnisdarstellung, kritische Gegenüberstellung mit der Zielsetzung und der gewählten Vorgehensweise)



2 Formatierung

Ein Kapitel

2.1 Eine Überschrift

Ein Todo

2.1.1 Eine Unterüberschrift

Noch ein TODO

2.1.1.1 Eine Unter Unterüberschrift

Die Beschreibung kann im Ordner text im File Formatierung gefunden werden. $\underline{\text{underline}}\ kursiv$ **fett**

Für einen neuen Absatz einfach eine Zeile auslassen.

Unordered List:

- Item 1
- Item 2

Nested List mit Nummern am Anfang:

- 1. First level item
- 2. First level item
 - a) Second level item
 - b) Second level item

Hier ein Link : -> Linkname <- Bitte Hovern.

Sonderzeichen werden bei Latex mit einem Backslash (\) maskiert oder mit Befehlen erzeugt. z.B. \$ & % # | { } § ¶ • ©

Autor: Benjamin Lichtenstein



- "Deutsche Anführungszeichen"
- ,Halbe deutsche Anführungszeichen'
- "Doublegoutes"

Zeichen schreibt man mit \verb + Ein Zeichen + Die zwei + können beliebige Zeichen sein und geben den Anfang und den Schluss an.

Fußnoten¹ mit L^AT_FX sind kein Problem² Dank des Befehls \footnote.

Zitate:

Die quote-Umgebung ist nicht nur für Zitate eine beliebte Form der Texthervorhebung, bei der der Text beidseitig eingerückt wird.

Falls das Bild keinen richtigen Abstand hat, keine Panik! Bitte beim Lokalen TEX-Verwalter melden. Bilder können sehr viele Formate haben und müssen nicht umbedingt ein png sein. Für Screenshots kann ich das Programm Lightshot nur empfehlen.

Eine referenz zum Bild \rightarrow 2.1 Bitte raufklicken.

Das Bild sollte bei allen eine einheitliche Größe haben. (max. 2 verschieden Größen). Wir sollten das noch absprechen, bzw. ausprobieren wie es am Besten passt.

In Firefox kann man irgendwie mit erhöhter Auflösung Screenshots machen, für gschmeidige Bilder :)



Abbildung 2.1: Ein Bild im Kapitel Chapter mit dem Namen image

So referenziert man auf eine Überschrift: Abschnitt 2.1 eine Überschrift

4

¹ Die erste Fußnote

² Die zweite Fußnote



3 Planung

- 3.1 Kurzfassung
- 3.2 Abstract
- 3.3 Ziele

Autor: Hans Seidel 5



4 Blender

4.1 Einleitung

Bei der 3D Modellierung, werden Objekte in einem dreidimensionalen Raum erstellt. Mit anderen Worten, es gibt ein Koordinatensystem mit einer X-, Y- und Z-Achse. In diesem werden Punkte gesetzt, die auch zu Kanten und Flächen verbunden werden können. Mehrere solcher Punkte, Kanten und Flächen ergibt dann ein 3D-Objekt. Diese 3D-Objekte können für alle möglichen Zwecke eingesetzt werden. Damit man sich etwas darunter vorstellen kann, folgen nun ein paar Beispiele für eine mögliche Anwendungen.

Anwendungsmöglichkeiten:

- Echte Objekte nachmodellieren und digital z.B. in einem Bild verwenden.
- Objekte erschaffen und für z.B. Spiele verwenden.
- Objekte für Veranschaulichungen von Zukunftsprojekten erstellen z.B. ein Wohnhaus.

4.2 Modellierungsprogramm

Es gibt viele Programme mit denen man 3D-Objekte erstellen kann. [3] Populäre Programme dieser Art sind u. a.:

- Maya
- Cinema 4D
- LightWave 3D
- Blender
- 3ds Max



Houdini

Unser Team hat sich entschieden die benötigten Modelle in Blender zu erstellen, weil wir mit dem Programm im Unterricht arbeiten und es kostenlos verwendbar ist.

Mit den Kapiteln Object Mode, Edit Mode und Modifikatoren, folgen Erläuterungen zu den von uns verwendeten Tools die öfters zum Einsatz kamen.

4.3 Object Mode

Der Object Mode in Blender ist dazu da um ein ganzes 3D-Objekt zu verändern. Man kann es Beispielsweise im Koordinatensystem ausrichten, aber auch rotieren, skalieren oder sogar den Mittelpunkt des Objekts verändern. Das verändern des Mittelpunkts ist besonders nützlich, um Objekte auf einem bestimmten Punkt zu verändern. Wie wir im Abschnitt 4.13 "Exportieren von Blender zu Unreal Engine 4"noch erfahren, hat uns dieses Feature besonders geholfen.

4.3.1 Smooth Shading

4.3.2 Flat Shading

4.3.3 Ebenen

4.4 Edit Mode

Im Edit Mode kann man alle möglichen Veränderungen an einem Objekt durchführen. Man kann zum Beispiel Punkte, Kanten und Flächen bewegen, löschen oder hinzufügen. Es gibt aber viel mehr Funktionen, die für unser Projekt mitunter auch in Sachen Effizienz wichtig waren. Eine dieser Funktionen ist der Magnet. Mit ihm kann man Punkte, Kanten oder Flächen zu 100% genau an die Koordinaten anderer Punkte, Kanten oder Flächen verschieben ohne die Werte der Position anzugeben.

<u>Die verwendeten Funktionen werden in Abschnitt 4.11 "Modellierung von 3D Objekten"</u> anhand von Praxisbeispielen gezeigt.

r2





4.4.1 Seperate

4.5 Modifikatoren

- 4.5.1 Boolean
- **4.5.2** Mirror
- 4.5.3 Array
- 4.5.4 Curve
- 4.5.5 Bevel
- 4.5.6 Decimate
- 4.5.7 EdgeSplit

4.6 Viewport Shading

- 4.6.1 Solid
- 4.6.2 Wireframe

4.7 Texturierung Vorarbeiten

- 4.8 Charakter Gestaltung
- 4.8.1 Skizzen zu dem Modell
- 4.8.2 Grundmodellierung
- 4.8.3 Sculpting Feinmodellierung



Es ist sehr wichtig, dass das Spiel am Ende mit einer guten Performance spielbar ist. Deswegen wurde beim Modellieren darauf geachtet, das es so wenig Flächen wie möglich pro Modell gibt [2], denn diese müssen vom Computer berechnet werden. Darunter kann dann die Performance im Spiel leiden.

r2

4.11.1 Paracelsus Grab

Das Grab des Paracelsus ist ein Modell welches einem echten Objekt entspricht. Um ein originalgetreues Ergebnis zu erhalten, modelliert man das Objekt von einem Foto nach. Dazu muss man ein Foto in Blender importieren. Um ein Foto zu importieren muss man sich im "Object Mode"befinden und "N"drücken. Im Menü sieht man dann das Feld Background Images (Rot umrandet in Abbildung 4.1). Dort kann man dann den Pfad des Bildes angeben und einstellen bei welchen Winkel zu welcher Achse sichtbar ist. In diesem Fall ist das Bild sichtbar, wenn man genau auf die Achsen X und Z schaut. Man kann außerdem die durchsichtigkeit des Bildes einstellen, in diesem Fall ist es zu 100% sichtbar, damit man während dem modellieren die Linien im Bild noch gut erkennt.




Abbildung 4.1: Import von Bildern

Nun modelliert man mit Formen das Grab nach und verschiebt im Editmode einzelne Punkte so das sie passen. Man muss allerdings darauf achten, das in diesem Bild (Abbildung 4.3) Verzerrungen aufgrund des Aufnahmewinkels des Fotos auftreten, deshalb sind einige Stellen nicht genau, sondern durch eine Schätzung der Größen nachmodelliert worden.



4.11.1.1 Vase

4.11.1.2 Gesicht

4.11.1.3 Verzierungen

Nachdem die Verzierung des Paracelsus Grabes (Abbildung 4.2)) sehr ähnlich einer bereits vorhandenen Form sieht, nämlich der Verzierung des Mausoleums, wurde diese übernommen und mit dem Sockel des Grabes zusammengefügt. Dazu wurde zuerst mit einem Würfel und dem Boolean-Modifikator ein Stück aus dem Sockel herauseschnitten, damit sich die Verzierung nicht mit dem Sockel überschneidet. Danach wurden der Sockel und die Verzierung mit STRG + J zusammengefügt.




Abbildung 4.2: Verzierung des Paracelsus Grabs

Gehört die Bettdecke zu Simulationen?

4.11.2 Bettdecke

4.12 Zusammensetzung mehrerer 3D Objekte

bessere Überschrift

4.12.1 Haus

Zusammenfügen des Hauses,...



4.13 Exportieren von Blender zu Unreal Engine 4

r1

- 4.13.1 3D Modelle
- 4.13.2 Simulationen





Abbildung 4.3: Paracelsus Grab Nachmodellierung





5 Unreal Engine

5.1 Blueprint

- **5.1.1** Classes
- **5.1.2** Nodes
- 5.1.3 HO-Interaction
- 5.1.4 Grabwächter
- 5.2 Interface
- 5.2.1 Startmenü
- 5.3 Export
- 5.4 Texturen
- 5.4.1 Grundsätzlicher Unterschied zwischen generierten und gemappten Texturen
- 5.4.2 Verschieden Arten von Texturen
- 5.4.3 Bump-Textur und Normal-Textur
- 5.4.4 Belichtungstexture
- 5.4.5 Höhenberichtung mittels Texturen
- 5.4.6 Fotobearbeitung



6 Sound

17



7 Website

- 7.1 CMS
- 7.2 Plugins
- **7.3** Host
- 7.4 Inhalte
- 7.4.1 Diplomarbeit
- **7.4.2** Spiele
- 7.4.3 Sonstiges
- 7.5 Design
- 7.5.1 Template
- 7.5.2 Abänderungen



A Anhang 1

was auch immer: technische Dokumentationen etc.

Zusätzlich sollte es geben:

 \bullet Abkürzungsverzeichnis

• Quellenverzeichnis (hier: Bibtex im Stil plaindin)

Wie geht das?



Literaturverzeichnis

- [1] Reife- und Diplomprüfung, Abschlussprüfung an technischen, gewerblichen und kunstgewerblichen Lehranstalten. https://moodle.htl.rennweg.at/MoodleKurs-Matura/HTL_RDP-AP_Leitfaden.pdf, Abruf: 2018-04-24
- [2] EPICGAMES: Performance Guidelines for Artists and Designers. https://docs.unrealengine.com/en-us/Engine/Performance/Guidelines, Abruf: 2019-02-07
- [3] Wikipedia: Zitat Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. https://de.wikipedia.org/wiki/3D-Grafiksoftware, Abruf: 2019-01-09



— Druckgröße kontrollieren! —

 $\begin{array}{l} \text{Breite} = 100 \ mm \\ \text{H\"{o}he} = 50 \ mm \end{array}$

— Diese Seite nach dem Druck entfernen! —

Diese Seite nach dem Druck entfernen!