



Módulo 2 - Práctica 4

Hanuel José Martínez Guzmán

JA Dominicana

Administración de bases de datos

Jhoan Báez

Santo Domingo, 15 de Junio de 2026

Creación y Manipulación de la Base de Datos "Practica4"

Ejercicio 1:

CREATE DATABASE Practica4;

Name	Value
Updated Rows	1
Execute time	0.052s
Start time	Wed Jun 10 19:04:31 AST 2026
Finish time	Wed Jun 10 19:04:31 AST 2026
Query	CREATE DATABASE Practica4

Ejercicio 2:

USE Practica4;

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.005s
Start time	Wed Jun 10 19:07:42 AST 2026
Finish time	Wed Jun 10 19:07:42 AST 2026
Query	USE Practica4

Ejercicio 3:

```

CREATE TABLE Pais(

    id_pais INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,

    nombre VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,

    estado CHAR(1) NOT NULL DEFAULT "I",

    CONSTRAINT check_estado CHECK(estado IN("A", "I"))

);

```

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.1s
Start time	Wed Jun 10 19:54:00 AST 2026
Finish time	Wed Jun 10 19:54:00 AST 2026
Query	<pre> CREATE TABLE Pais(id_pais INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL, nombre VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE, estado CHAR(1) NOT NULL DEFAULT "I", CONSTRAINT check_estado CHECK(estado IN("A", "I"))) </pre>

```

CREATE TABLE Empleado(

    id_empleado INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,

    nombre VARCHAR(60) NOT NULL,

    apellido VARCHAR(60) NOT NULL,

    cedula CHAR(11) UNIQUE NOT NULL,

    telefono CHAR(10) NOT NULL,

    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,

    email VARCHAR(100) NOT NULL,

```

```

genero CHAR(1) NOT NULL,

        CONSTRAINT check_genero CHECK(genero IN("M", "F")),

condicion CHAR(1) NOT NULL,

        CONSTRAINT check_condicion CHECK(condicion IN("A", "L", "V", "S")),

estado_civil CHAR(1) NOT NULL,

        CONSTRAINT check_estado_civil CHECK(estado_civil IN("C", "S", "D", "V")),

fecha_ingreso DATETIME NOT NULL DEFAULT NOW(),

id_pais INT NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_pais)

        REFERENCES Pais(id_pais)

);

```

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.087s
Start time	Wed Jun 10 19:55:33 AST 2026
Finish time	Wed Jun 10 19:55:33 AST 2026
Query	<pre> CREATE TABLE Empleado(id_empleado INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL, nombre VARCHAR(60) NOT NULL, apellido VARCHAR(60) NOT NULL, cedula CHAR(11) UNIQUE NOT NULL, telefono CHAR(10) NOT NULL, fecha_nacimiento DATE NOT NULL, email VARCHAR(100) NOT NULL, genero CHAR(1) NOT NULL, CONSTRAINT check_genero CHECK(genero IN("M", "F")), condicion CHAR(1) NOT NULL, CONSTRAINT check_condicion CHECK(condicion IN("A", "L", "V", "S")), estado_civil CHAR(1) NOT NULL, CONSTRAINT check_estado_civil CHECK(estado_civil IN("C", "S", "D", "V")), fecha_ingreso DATETIME NOT NULL DEFAULT NOW(), id_pais INT NOT NULL, FOREIGN KEY (id_pais) REFERENCES Pais(id_pais)) </pre>

Ejercicio 4:**DESCRIBE** Pais;

	AZ Field ▼	AZ Type ▼	AZ Null ▼	AZ Key ▼	AZ Default ▼	AZ Extra ▼
1	id_pais	int(11)	NO	PRI	[NULL]	auto_increment
2	nombre	varchar(60)	NO	UNI	[NULL]	
3	estado	char(1)	NO		I	

Ejercicio 5:**DESCRIBE** Empleado;

	AZ Field ▼	AZ Type ▼	AZ Null ▼	AZ Key ▼	AZ Default ▼	AZ Extra ▼
1	id_empleado	int(11)	NO	PRI	[NULL]	auto_increment
2	nombre	varchar(60)	NO		[NULL]	
3	apellido	varchar(60)	NO		[NULL]	
4	cedula	char(11)	NO	UNI	[NULL]	
5	telefono	char(10)	NO		[NULL]	
6	fecha_nacimient	date	NO		[NULL]	
7	email	varchar(100)	NO		[NULL]	
8	genero	char(1)	NO		[NULL]	
9	condicion	char(1)	NO		[NULL]	
10	estado_civil	char(1)	NO		[NULL]	
11	fecha_ingreso	datetime	NO		current_timestamp	
12	id_pais	int(11)	NO	MUL	[NULL]	

Ejercicio 6:**INSERT INTO** Pais (nombre, estado)

VALUES

('Republica Dominicana', 'A'),

('Mexico', 'A'),

('Colombia', 'A');

Name	Value
Updated Rows	3
Execute time	0.04s
Start time	Wed Jun 10 20:22:08 AST 2026
Finish time	Wed Jun 10 20:22:08 AST 2026
Query	<pre> INSERT INTO Pais (nombre, estado) VALUES ('Republica Dominicana', 'A'), ('Mexico', 'A'), ('Colombia', 'A') </pre>

Ejercicio 7:

INSERT INTO Empleado (nombre, apellido, cedula, telefono, fecha_nacimiento, email, genero, condicion, estado_civil, id_pais)

VALUES

('Juan', 'Perez', '00112345678', '8095551111', '1995-05-10', 'juan.perez@gmail.com', 'M', 'S', 'S', 1),

('Maria', 'Rodriguez', '00223456789', '8295552222', '1998-08-15', 'maria.rodriguez@gmail.com', 'F', 'L', 'S', 2),

```
('Carlos', 'Gomez', '00334567890', '8495553333', '1992-12-20',
'carlos.gomez@gmail.com', 'M', 'A', 'C', 3);
```

```
Name      Value
Updated Rows 3
Execute time 0.018s
Start time   Wed Jun 10 20:36:20 AST 2026
Finish time  Wed Jun 10 20:36:20 AST 2026
Query       INSERT INTO Empleado (nombre, apellido, cedula, telefono, fecha_nacimiento, email, genero, condicion, estado_civil, id_pais)
VALUES
('Juan', 'Perez', '00112345678', '8095551111', '1995-05-10', 'juan.perez@gmail.com', 'M', 'S', 'S', 1),
('Maria', 'Rodriguez', '00223456789', '8295552222', '1998-08-15', 'maria.rodriguez@gmail.com', 'F', 'L', 'S', 2),
('Carlos', 'Gomez', '00334567890', '8495553333', '1992-12-20', 'carlos.gomez@gmail.com', 'M', 'A', 'C', 3)
```

Ejercicio 8:

```
SELECT * FROM Empleado;
```

	id_empleado	nombre	apellido	cedula	telefono	fecha_nacimiento	email	genero	condicion	estado_civil	fecha_ingreso	id_pais
1	1	Juan	Perez	00112345678	8095551111	1995-05-10	juan.perez@gmail.com	M	S	S	2026-06-10 20:36:20.000	1
2	2	Maria	Rodriguez	00223456789	8295552222	1998-08-15	maria.rodriguez@gmail.com	F	L	S	2026-06-10 20:36:20.000	2
3	3	Carlos	Gomez	00334567890	8495553333	1992-12-20	carlos.gomez@gmail.com	M	A	C	2026-06-10 20:36:20.000	3

Ejercicio 9:

```
SELECT id_pais, nombre FROM Pais;
```

	id_pais	nombre
1	3	Colombia
2	2	Mexico
3	1	Republica Dominicana

Ejercicio 10:

SELECT id_employado, nombre, apellido, cedula **FROM** Empleado;

	123 id_employado ▼	A-Z nombre ▼	A-Z apellido ▼	A-Z cedula ▼	
1	1	Juan	Perez	00112345678	
2	2	Maria	Rodriguez	00223456789	
3	3	Carlos	Gomez	00334567890	