

로컬 북-틱 팩토리 — Figma 디자인 보완 명세서

참고 순서: (01_제안서.md) → (02_기술구현서_v2.md) → (Figma_디자인_요청_명세서.md) → 본 문서 (마지막 참조)

본 문서는 기존 Figma 명세서의 디자인 시스템 전체를 도서관 분위기에 맞게 재정의하며, 누락된 스페이싱·그리드·아이콘·빈/에러 상태·인터랙션 플로우·컴포넌트 상태를 함께 보완합니다.

기존 명세서의 색상·타이포그래피·에스테틱 항목은 본 문서의 내용으로 대체합니다.

목차

1. 디자인 방향 재정의
2. 색상 팔레트 (전면 교체)
3. 타이포그래피 (전면 교체)
4. 스타일 에스테틱 (전면 교체)
5. 스페이싱 토큰
6. 레이아웃 그리드
7. 아이콘 라이브러리
8. 빈 상태 & 에러 상태
9. 인터랙션 플로우
10. 컴포넌트 상태 정의
11. 반응형 브레이크포인트
12. 디자인 레퍼런스
13. 작업 완료 체크리스트

1. 디자인 방향 재정의

기존 방향의 문제

기존 명세서의 **다크 네이비 + 네온 퍼플 Glassmorphism** 방향은 SaaS 어드민 툴에 적합한 스타일로, 도서관이 가진 본질적 감성 — 고즈넉함, 지식, 따뜻한 조명, 종이 냄새 — 과 결이 달랐습니다.

새로운 방향: 서재(書齋) 테마

"깊은 밤, 따뜻한 독서등 아래 사서가 내일의 큐레이션을 고르는 공간"

차갑고 날카로운 네온 대신, **묵직한 나무와 가죽, 양피지와 금박, 독서등의 따뜻한 앰버**를 시각 언어로 삼습니다. 동시에 신세대 이용자를 끌어들이는 숏폼 콘텐츠 제작 도구라는 정체성도 살려야 하므로, 전통적 서재 감성을 **현대적 레이아웃과 절제된 디테일**로 녹여냅니다.

화면별 테마 방향

화면	테마 이름	한줄 설명
사서 대시보드 (Desktop)	Librarian's Study	밤의 서재 — 따뜻한 독서등 아래 전문가의 작업 공간
시민 위치 랜딩 (Mobile)	Bookshop Welcome	오후의 동네 책방 — 따뜻하고 가벼운 방문 경험

2. 색상 팔레트 (전면 교체)

기존 명세서의 색상 항목을 아래로 완전히 대체합니다.

2-1. Librarian's Study (대시보드 — 다크 테마)

Token	Hex	용도
bg-primary	#1a0f0a	기본 배경 — 오래된 호두나무 서가
bg-card	#2c1810	카드 배경 — 마호가니 책상 표면
bg-card-hover	#3a2218	카드 호버 배경
accent-amber	#d4a24c	주 포인트 — 독서등 불빛, 금박 장식
accent-amber-soft	rgba(212,162,76,0.15)	앰버 톤트 배경
accent-burgundy	#8b2635	서브 포인트 — 고급 양장 표지, 책등
accent-burgundy-soft	rgba(139,38,53,0.15)	버건디 톤트 배경
text-primary	#f5f0e8	본문 텍스트 — 크림 양피지
text-secondary	rgba(245,240,232,0.60)	보조 텍스트
text-muted	rgba(245,240,232,0.35)	Placeholder, 비활성 텍스트
border-default	rgba(212,162,76,0.12)	카드 테두리 — 희미한 금테
border-subtle	rgba(245,240,232,0.06)	구분선

2-2. Bookshop Welcome (모바일 — 라이트 테마)

Token	Hex	용도
bg-primary	#faf7f2	기본 배경 — 따뜻한 양피지

Token	Hex	용도
bg-card	 #ffffff	카드 배경
bg-card-alt	 #f0ebe2	도서 헤더 카드 배경
accent-green	 #355e3b	주 포인트 — 도서관의 상징 색, 클래식 북그린
accent-green-soft	rgba(53, 94, 59, 0.10)	그린 틴트 배경
accent-amber	 #c8962a	서브 포인트 — 따뜻한 강조
text-primary	 #2c1810	본문 텍스트 — 진한 월넛
text-secondary	rgba(44, 24, 16, 0.60)	보조 텍스트
border-default	 #e8e0d4	카드 테두리

2-3. 공통 상태 색상

상태	Token	Hex	용도
성공	state-success	 #2d6a4f	완료 배지, 대출 가능 표시
경고	state-warning	 #b7791f	주의 배지, 회전을 낮음 표시
오류	state-error	 #9b1c1c	실패 배지, 에러 메시지
정보	state-info	 #5a6e7f	일반 안내 메시지

3. 타이포그래피 (전면 교체)

기존 명세서의 타이포그래피 항목을 아래로 완전히 대체합니다.

기존과 달라지는 점

기존 Outfit(기하학적 산세리프)은 테크 스타트업 느낌이 강합니다. **도서관 분위기를 만드는 핵심은 헤딩 서체**입니다. 영문 헤딩에 세리프(Serif) 서체를 도입하고, 국문도 가능하면 세리프 계열을 사용합니다.

3-1. 서체 지정

역할	서체	스타일	사용처
영문 헤딩	Playfair Display	700 Bold / 400 Regular	페이지 제목, 카드 제목, 도서 제목

역할	서체	스타일	사용처
영문 보조	Source Serif 4	600 / 400	서브헤딩, 인용문 스타일 요소
국문 헤딩	Noto Serif KR	700 Bold	섹션 제목, 도서 제목
국문 본문	Noto Sans KR	500 Medium / 400 Regular	일반 UI 텍스트, 설명, 레이블
숫자/코드	JetBrains Mono	400 Regular	Job ID, ISBN, 상태 코드

Playfair Display, Source Serif 4, Noto Serif KR, Noto Sans KR, JetBrains Mono 모두 Google Fonts에서 무료로 사용 가능합니다.

3-2. 타입 스케일 (대시보드)

레벨	서체	크기	용도
Display	Playfair Display 700	32px / lh 1.3	페이지 상단 대제목
Heading 1	Noto Serif KR 700	24px / lh 1.4	섹션 제목
Heading 2	Noto Serif KR 700	18px / lh 1.4	카드 제목
Body Large	Noto Sans KR 400	16px / lh 1.6	주요 설명 텍스트
Body	Noto Sans KR 400	14px / lh 1.6	일반 UI 텍스트
Caption	Noto Sans KR 400	12px / lh 1.5	보조 정보, 타임스탬프
Code	JetBrains Mono 400	13px / lh 1.5	ISBN, Job ID

3-3. 타입 스케일 (모바일)

레벨	서체	크기	용도
Book Title	Noto Serif KR 700	22px / lh 1.4	도서 제목
Heading	Noto Sans KR 700	18px / lh 1.4	섹션 제목
Body	Noto Sans KR 400	15px / lh 1.65	주소, 설명
Caption	Noto Sans KR 400	13px / lh 1.5	거리, 소장 상태

기존 명세서의 스타일 에스테틱 항목을 아래로 완전히 대체합니다.

4-1. Librarian's Study (대시보드)

Warm Depth — 깊이감 있는 따뜻한 공간감

- **배경 처리:** 완전한 단색 대신, (● #1a0f0a) 위에 아주 미세한 노이즈 텍스처 (opacity: 3~5%) 를 오버레이하여 나무결·가죽 질감을 은은하게 암시합니다.
- **카드 스타일:** (backdrop-filter) 블러 대신 **Warm Elevation** 방식 — 카드 배경 (● #2c1810), 하단에 따뜻한 앰버 드롭 색도 ((rgba(212,162,76,0.08)), blur 24px, y-offset 8px) 적용.
- **액센트 발광:** 기존 네온 글로우 대신, **독서등 광원 효과** — 앰버 포인트 요소에 (box-shadow: 0 0 20px rgba(212,162,76,0.25)) 정도의 부드럽고 따뜻한 발광.
- **구분선:** 금박을 연상시키는 (rgba(212,162,76,0.12)) 1px 선. 버건디 계열은 강조 테두리로만 사용.
- **Border Radius:** 카드 (14px) / 버튼·인풋 (8px) — 네온 스타일보다 절제되고 단단한 느낌.

4-2. Bookshop Welcome (모바일)

Warm Invitation — 환영하는 따뜻한 서점

- **배경:** 크림/양피지 (□ #faf7f2) 단색. 극도의 단순함.
- **카드 스타일:** 흰색 배경, 보더 (□ #e8e0d4) 1px, 하단에 따뜻한 베이지 색도 ((rgba(44,24,16,0.06)), blur 12px).
- **포인트:** 버건디 계열 대신 **클래식 도서관 그린** (● #355e3b) 을 주 포인트로. 도서관의 상징색이기도 하고, 독서·자연과 연결되는 친근함을 줍니다.
- **도서 헤더 카드:** 딥 톨 대신 **깊은 숲 그린 그라데이션** (● #1f3d24) → (● #355e3b).
- **Border Radius:** 카드 (16px) / 버튼 (10px) — 부드럽고 친근한 느낌.

5. 스페이싱 토큰

기본 단위: 8px 그리드 기반. Figma Local Variables에 등록합니다.

Token	Value	주요 사용처
space-1	4px	아이콘 ↔ 인라인 텍스트, 배지 내부 상하 패딩
space-2	8px	배지 내부 좌우 패딩, 소형 컴포넌트 내부 간격
space-3	12px	버튼 상하 패딩, 툴팁 내부 패딩
space-4	16px	버튼 좌우 패딩, 컴포넌트 간 gap
space-5	24px	카드 내부 전체 패딩
space-6	32px	섹션 내 주요 요소 간 마진
space-7	48px	섹션 간 마진, 헤더 하단 여백
space-8	64px	페이지 최상단/하단 패딩

6. 레이아웃 그리드

6-1. 데스크톱 대시보드 (1440px)

항목	값
컬럼 수	12
컬럼 폭	72px
거터	24px
좌우 마진	40px
유효 콘텐츠 폭	1360px

영역	컬럼 할당	근사 폭
헤더 (Sticky)	12 col	전체
왼쪽 — 컨트롤 패널	4 col	≈ 432px
오른쪽 — Queue 모니터	8 col	≈ 888px

6-2. 모바일 랜딩 (375px 기준)

항목	값
컬럼 수	4
거터	16px
좌우 마진	20px
유효 콘텐츠 폭	335px

7. 아이콘 라이브러리

Phosphor Icons 사용. Figma 공식 플러그인 설치 후 연결.

- 스타일 기본: **Regular** / 강조: **Bold**
- 크기: 인라인 (20px) / 독립 아이콘 (24px) / 히어로 (32~56px)
- 색상: 별도 지정 없으면 (text-secondary) 토큰 적용

위치	Phosphor 아이콘 이름	크기
미리보기 버튼	PlayCircle	20px
MP4 저장 버튼	DownloadSimple	20px
QR 확인 버튼	QrCode	20px
서버 온라인 인디케이터	Circle (filled)	8px
Job 실패 배지	WarningCircle	16px
Job 완료 배지	CheckCircle	16px
GPS 수신 중	SpinnerGap (회전)	20px
GPS 수신 완료	MapPin	20px
GPS 권한 거부	GlobeHemisphereWest	20px
길찾기 버튼	NavigationArrow	20px
빈 상태 (대시보드)	FilmSlate	72px
빈 상태 (모바일)	BookBookmark	56px
에러 인라인 배너	WarningCircle	20px
인풋 에러	XCircle	16px

8. 빈 상태 & 에러 상태

8-1. 대시보드 — Queue 테이블 빈 상태

조건: 생성된 Job이 하나도 없을 때

Queue 테이블 영역 중앙에 세로 스택으로 배치합니다.

[아이콘: FilmSlate, 72px, #d4a24c @ opacity 25%]

아직 생성된 북트레일러가 없습니다.
 왼쪽 패널에서 **ISBN**을 입력하거나
 주간 큐레이션을 예약해 보세요.

[버튼: "지금 생성 시작하기" - 앰버 아웃라인 스타일]

조건: 정보나루 API 호출 실패 / 서버 오류

▲ 데이터를 불러오지 못했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요. 재시도 →

- 배경: `rgba(155, 28, 28, 0.10)` (state-error 틴트)
- 좌측 보더: `#9b1c1c` 4px solid
- border-radius: `8px`

8-3. 대시보드 — Job 실패 툴팁

마우스 오버 시 실패 배지 상단에 팝업.

- 배경: `#2c1810` (bg-card), 테두리 `rgba(212, 162, 76, 0.20)` 1px
- 폰트: 12px, `text-secondary` 색상
- 최대 폭: 240px / border-radius: `8px`
- 내용 예시: "TTS 합성 단계에서 연결 오류가 발생했습니다."

8-4. 모바일 — 주변 소장 도서관 없음

조건: 반경 내 소장 도서관 0곳

[아이콘: BookBookmark, 56px, #355e3b]

아쉽게도 근처에 소장 도서관이 없어요.
검색 범위를 넓혀 확인해 보세요.

[버튼: "전국 소장 도서관 보기" - 그린 아웃라인]

8-5. 모바일 — 위치 권한 영구 거부

[아이콘: GlobeHemisphereWest, 56px, #9ca3af]

위치 접근이 차단되어 있어요.
브라우저 설정에서 위치 권한을 허용하시면
가장 가까운 도서관을 안내해 드릴 수 있어요.

하단에 IP 기반 기본 지역 도서관 Fallback 카드를 표시합니다. Fallback 카드 상단 배지: "기본 지역 기준 안내" (웜 그레이 배경)

8-6. 모바일 — 도서 정보 로드 실패

- 도서 제목 자리: "도서 정보를 찾을 수 없습니다" (text-secondary 컬러)
 - 헤더 카드 배경: 그린 그라데이션 → 뾰름 그레이 (■ #6b7280) fallback
 - 도서관 카드 목록은 독립적으로 정상 표시 유지
-

9. 인터랙션 플로우

9-1. 수동 생성 요청 버튼 클릭 플로우

[초기 상태]

"북트레일러 생성 큐 예약" 버튼 — 앰버 골드 배경, 활성화

↓ 클릭

[로딩 상태] (클릭 즉시 ~ API 응답까지)

버튼: 비활성화 + SpinnerGap 아이콘 회전 + "요청 중..."

입력 폼: 전체 비활성화 (opacity 50%)

↓ 성공 응답

[성공 피드백] (1,500ms 유지 후 초기 상태 복귀)

버튼: state-success 그린 배경 + "✓ 큐에 추가됨"

입력 폼: 자동 초기화

Queue 테이블: 최상단에 신규 Job 행 슬라이드-인 (translateY -8px → 0, 250ms ease-out)

토스트 알림 (우측 상단): "[도서 제목] 북트레일러가 예약되었습니다" (3초 후 소멸)

↓ 실패 응답

[실패 피드백] (1,500ms 유지 후 초기 상태 복귀)

버튼: state-error 레드 배경 + "x 요청 실패"

인풋 하단: 인라인 에러 메시지 (예: "유효하지 않은 ISBN입니다")

입력값: 유지

9-2. Queue 테이블 — 상태 전환 애니메이션

5초 간격 폴링으로 업데이트됩니다.

queued (그레이 아웃라인)

→ cross-fade 200ms

running (앰버 soft 배경 + pulse 애니메이션)

|

└ "현재 단계" 텍스트 교체 (fade 150ms):

"서지 조회 중..." → "대본 생성 중..." → "TTS 합성 중..."

→ "자막 정렬 중..." → "비디오 렌더링 중..."

|

└→ cross-fade 200ms

done (state-success 그린 배지)

| + 해당 행: 연한 그린 하이라이트 flash 1회 (opacity 0→0.06→0, 600ms)

| + 액션 버튼 3종 fade-in (200ms)

|

└→ cross-fade 200ms

failed (state-error 레드 배지)

+ WarningCircle 아이콘 추가

+ 마우스 오버 시 에러 툴팁

9-3. 비디오 미리보기 모달 열기/닫기

[미리보기 버튼 클릭]

→ 배경 오버레이 fade-in (200ms, rgba(26,15,10,0.90) + blur 8px)

→ 모달: scale(0.95 → 1.0) + fade-in (250ms, ease-out)

→ 비디오 자동 재생

[닫기 - X 버튼 또는 오버레이 클릭]

→ 비디오 즉시 정지

→ 모달: scale(1.0 → 0.95) + fade-out (200ms)

→ 오버레이: fade-out (150ms)

모달 구성:

- 배경 오버레이: (rgba(26,15,10,0.90)) + blur 8px
- 상단 우측: X 버튼 ((text-primary) 컬러, 원형 (border: rgba(245,240,232,0.20)) 1px)
- 중앙: 9:16 비디오 플레이어 (최대 높이 80vh)
- 하단: 도서 제목 + "MP4 저장" 버튼

9-4. 모바일 — GPS 획득 및 카드 로드 플로우

[페이지 진입]

→ 0.5초 후 위치 권한 팝업 (OS 기본 UI)

→ 도서관 카드 3개: 즉시 스켈레톤 로딩 표시

[권한 허용]












- GPS 배지: 소프트 옐로우 "탐색 중..." + SpinnerGap 회전
- (수신 완료)
- GPS 배지: 그린 "내 위치 수신 완료" cross-fade (300ms)
- 스켈레톤 → 실제 카드 순차 fade-in (staggered 100ms 간격)

[권한 거부]


- GPS 배지: 웜 그레이 "위치 권한이 필요합니다"
- Fallback: IP 기반 기본 지역 도서관 목록 동일하게 로드

10. 컴포넌트 상태 정의

10-1. 버튼 (Primary — 앰버 골드)

상태	배경	텍스트	효과
Default	 #d4a24c	 #1a0f0a (다크)	box-shadow: 0 0 18px rgba(212,162,76,0.22)
Hover	 #e0b05e (밝기 +8%)	 #1a0f0a	Shadow 강도 +15%
Pressed	 #c89440 (밝기 -5%), scale 0.98	 #1a0f0a	Shadow 감소
Loading	 #d4a24c opacity 60%	 #1a0f0a + SpinnerGap	없음
Success	 #2d6a4f	 #f5f0e8	없음
Failed	 #9b1c1c	 #f5f0e8	없음
Disabled	rgba(212,162,76,0.15)	rgba(245,240,232,0.30)	없음

10-2. 인풋 필드

상태	배경	테두리	추가
Default	rgba(245,240,232,0.04)	rgba(212,162,76,0.12) 1px	Placeholder: text-muted
Focus	rgba(245,240,232,0.07)	 #d4a24c 1.5px	앰버 외곽 포커스 링 (4px glow)
Filled	rgba(245,240,232,0.06)	rgba(212,162,76,0.20) 1px	텍스트: text-primary

상태	배경	테두리	추가
Error	<code>rgba(155, 28, 28, 0.08)</code>	 <code>#9b1c1c</code> 1.5px	하단 에러 텍스트 + XCircle
Disabled	<code>rgba(245, 240, 232, 0.02)</code>	<code>rgba(212, 162, 76, 0.06)</code> 1px	opacity 40%

10-3. Job 상태 배지

상태	배경	텍스트	애니메이션
Queued	<code>rgba(156, 163, 175, 0.12)</code>	 <code>#9ca3af</code>	없음
Running	<code>accent-amber-soft</code>	 <code>#d4a24c</code>	Pulse 1.5s loop
Done	<code>rgba(45, 106, 79, 0.15)</code>	 <code>#2d6a4f</code>	없음
Failed	<code>rgba(155, 28, 28, 0.15)</code>	 <code>#9b1c1c</code>	없음

10-4. 도서관 카드 (모바일)

상태	설명
Skeleton	카드 형태 유지, shimmer 그라데이션 (베이지 → 크림 → 베이지, 1.5s loop)
Default	흰색 배경, <code>#e8e0d4</code> 1px 보더, 정상 데이터
Hover / Tap	배경 <code>accent-green-soft</code> tint, transition 150ms
Unavailable	텍스트 <code>text-secondary</code> 처리, "대출 불가" 배지 (연한 레드 아웃라인)

10-5. GPS 상태 컴포넌트 (모바일)

상태	배지 배경	아이콘	텍스트
Loading	 <code>#fef9c3</code>	SpinnerGap (회전)	"실시간 위치 탐색 중..."
Success	 <code>#d1fae5</code>	MapPin	"내 위치 수신 완료"
Denied	 <code>#f3f4f6</code>	GlobeHemisphereWest	"위치 권한이 필요합니다"

11. 반응형 브레이크포인트

11-1. 데스크보드 (Desktop Only)

1280px 미만 접속 시 중앙에 안내 표시:

[아이콘: Monitor, 64px, text-muted]

이 페이지는 데스크톱에서 사용해 주세요.

최소 해상도: 1280 × 720px

11-2. 모바일 랜딩

디바이스	브레이크포인트	비고
소형 (iPhone SE)	375px	기준 디자인
표준 (iPhone 14/15)	390px	유동 적용
대형 (iPhone Plus)	430px	카드 폭 자동 확장
태블릿	768px	카드 2열 그리드 전환 가능 (선택)

12. 디자인 레퍼런스

Dribbble 또는 Behance에서 검색 후 1~2장씩 스크랩하여 피그마 공유 파일에 첨부해 주세요.

화면	플랫폼	검색어
데스크보드 전체 분위기	Dribbble	dark library reading room ui
앰버 골드 어드민	Dribbble	warm amber dark dashboard admin
세리프 헤딩 + 다크 카드	Dribbble	editorial serif dark web ui 2024
모바일 서점/도서 카드	Dribbble	bookstore mobile app card ui
그린 + 크림 모바일	Dribbble	forest green cream mobile app
스켈레톤 로딩	Dribbble	skeleton loading card mobile

13. 작업 완료 체크리스트

납품 전 아래 항목을 모두 확인해 주세요.

디자인 시스템 설정

- ☐ 색상 스타일 Figma Local Styles 등록 (Study 테마 13종 + Welcome 테마 9종 + 상태 4종)
- ☐ 텍스트 스타일 Figma Local Styles 등록 (Playfair / Noto Serif KR / Noto Sans KR / JetBrains Mono 각 레벨)
- ☐ 스페이싱 토큰 Figma Local Variables 등록 (space-1 ~ space-8)
- ☐ 아이콘 라이브러리 Phosphor Icons Figma 플러그인 연결 확인

컴포넌트 Variants

- ☐ 버튼 — 7가지 상태 Variants
- ☐ 인풋 필드 — 5가지 상태 Variants
- ☐ Job 상태 배지 — 4가지 Variants (Queued / Running / Done / Failed)
- ☐ GPS 상태 컴포넌트 — 3가지 Variants (Loading / Success / Denied)
- ☐ 도서관 카드 — 4가지 Variants (Skeleton / Default / Hover / Unavailable)
- ☐ 토스트 알림 — 2가지 Variants (Success / Error)

화면별 체크

- ☐ 대시보드 1440px — 12컬럼 그리드 프레임 설정 확인
- ☐ 대시보드 — Section A·B·C·D 전체 구성 완성
- ☐ 대시보드 — Queue 테이블 빈 상태 화면 포함
- ☐ 대시보드 — API 에러 인라인 배너 포함
- ☐ 대시보드 — 비디오 모달 (열린 상태) 화면 포함
- ☐ 모바일 375px — Auto Layout 수직 스택 적용 확인
- ☐ 모바일 — GPS 3가지 상태 화면 각각 프레임 제작
- ☐ 모바일 — 도서관 없음 빈 상태 화면 포함
- ☐ 모바일 — 도서 정보 로드 실패 상태 화면 포함

인터랙션 프로토타입 (최소 요건)

- ☐ 수동 생성 요청 버튼 클릭 → 로딩 → 성공/실패 전환 1개
- ☐ 미리보기 버튼 클릭 → 모달 오픈 → 닫기 1개
- ☐ 모바일 GPS 허용 → 스켈레톤 → 카드 로드 1개