

# 用户手册

注意：该文档对应VO.1.X版本服务端

## 普通用户

### 访问服务


1. 打开任意浏览器
2. 在网址栏输入管理员提供的url ,应该像这样http://192.168.0.1:8080、192.168.0.1:8080、192.168.0.1、http://demo.com等即可

### 使用搜索框

- 条件查找

1. 查找任何带有“可以”的文档

1. 在“无限制”模式下，输入“可以”，按回车键或者点击下方可以字段加入无限制搜索框



2. 搜索年级是七年级的鲁迅的文档



3. 搜索七上所有内容，作者为鲁迅，正文含有“井”，“菜园”，“古树”之一的文档

正文 ▾

author:鲁迅 ×

grade:七上 ×

body:井 ×

body:菜园 ×

body:古树 ×

author:鲁迅 ✓

body:井 ✓

body:古树 ✓

body:菜园 ✓

grade:七上 ✓

## 遇到其他问题

请先联系管理员如仍有问题请参阅[上述列表中我没有我的问题](#)联系我们

# 管理员

## 安装

- [服务软件下载](#)

## 运行方法

1. 根据操作系统选择对应的release包
  2. 解压
  3. 运行
- Windows 双击运行KoroneServer.exe
  - Linux bash运行

```
1 | ./KoroneServer
```

如果提示权限不足无法运行请使用chmod给KoroneServer赋予运行权限

- macOS 命令行运行 KoroneServer

## 常见问题

## 数据文件在哪

运行软件的根目录的Lib文件夹下

**报错**`address already in use`.或通常每个套接字地址 (协议/网络地址/端口) 只允许使用一次

您的端口可能已被其他软件占用或者重复开启服务端, 请检查端口占用情况, 如果要更改端口, 请参考 [更换运行端口](#)

## 报错File already in use

请检查是否已经有服务端正在运行, 这种情况往往是尝试多开导致的, 如果有多开需求请复制一份并更换端口运行

## 如何更换监听端口

在软件根目录的appsettings.json文件中

```
1  {
2    "Logging": {
3      "LogLevel": {
4        "Default": "Information",
5        "Microsoft": "Warning",
6        "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information"
7      }
8    },
9    "AllowedHosts": "*",
10   "urls": "http://*:35353", //此处配置端口和url
11   "LibFolder": "./Library"
12 }
```

## 打开hostname:[port]页面空白 (不是反馈网络连接错误)

可能是在不正确的路径中开启了进程或者误删根目录下的wwwroot目录下的文件, 请在根目录下运行或者重新[下载](#)服务程序

## 能在本地机器中访问localhost:[port] 访问到但是其他机器上访问不到或者全部访问不到

请按照如下顺序检查

1. 检查进程是否存活
  - windows 按Ctrl+Shift+Delete, 在任务管理器中检查是否有KoroneServer.exe 进程, 若无请启动进程
  - Linux & macOS 运行`ps -ef | grep KoroneServer` 检查是否有KoroneServer.exe进程, 若无请启动进程
2. 打开hostname:[port]页面空白 (不是反馈网络连接错误 参阅[打开hostname:\[port\]页面空白](#))
3. 是否在全网段监听 检查appsettings.json, 请将url参数的域名部分设置为 \* 或者 0.0.0.0\ 例如 "urls": "http://\*:8080"
4. 检查防火墙
  - windows 参阅[打开或关闭 Microsoft Defender 防火墙](#)
  - Linux & macOS 请参阅防火墙相关文档

放行对应端口或程序即可, 不推荐关闭防火墙

5. 是否在同一个网段下 请检查是否在同一个网络下或者域名是否有效或者网络开启了AP隔离等安全措施，详细请联系您的网络服务提供商或技术支持人员

## **上述列表中没有我的问题**

请在[GitHub](#)中向我提issue，或者向我[发邮件](#)