

Cascadeur Troubleshooting

Two characters motion making : Make two separate scenes, import two scenes into one scene. Key the frame, priority frame for the 1st pass. Export and edit separately.

Cascadeur -> UE5 动画优化与排障备忘录

一、核心操作与姿态控制

- **动作生硬的本质：** 缺乏重心位移（Center of Mass）和动量传递。
- **一牵发全身（动作乱跑）：** 因为全身体感 IK。选中不想动的节点（如 Pelvis 或另一只脚），按 P 键（Pin）锁定。
- **确立关键帧标杆（Priority Frame）：** 选中关键帧按 Shift + Q（带白点）。强制物理引擎以此姿态为准进行重算，防止被 Auto-Physics 平滑掉。



- **轨迹整体乱转：** 在 Interval 模式下旋转关节时，务必按 ~ 将坐标系切为 **Local**，并将 Pivot（顶部工具栏）设为 **Pivot of the main object**。
- **隐藏轨迹线：** 按 V 键全局开关。

二、动画循环 (Loop) 与 物理过渡 (Ragdoll)

- **循环动画接缝抽搐：**
 1. 首尾帧速度/切线不一致。
 2. 物理面板必须勾选 **Cycle** 让系统进行闭环惯性计算。
 3. 运行 **Euler Filter** 清理旋转数值的 360° 跳变。
- **无缝衔接 Ragdoll（例：第23帧触发）：**
 1. 延长总帧数。
 2. 第 23 帧打上 Priority Frame (Shift + Q) 继承动量。
 3. 清空 24 帧之后的所有手K关键帧。
 4. 选中 23 帧及以后的区间，开启 Auto-Physics，取消脚底的支撑点判定（Fulcrum）。

5. 点击 Snap to Physics 烘焙物理数据。

三、多角色同屏交互 (双人对打/同步动作)

- 数据隔离原则：
 - 导入第二角色必须选 Add objects to current scene。
 - 必须在左下角新建独立的 Track (轨道) 并绑定，防止打关键帧时互相污染。
 - 根骨骼 (Root) 必须死锁在 (0, 0, 0) 原点，位移逻辑交给 Pelvis，后续单独 Export Selected 导出。
- Quick Rigging 工具“失灵”的解决逻辑：
 1. 取消全局选中，在 Outliner 仅仅只选中目标角色的 root 关节。
 2. 打开 Rig 面板 -> 点击 Reset -> 点击 Add from selected。
- Rig 生成报错 (Twist 骨骼丢失父级)：
 - 终极解法：在套用 UE5_Quinn_Manny 模板后，在列表中手动将所有的 Twist joints (扭转骨骼) 清空设为 None。物理计算不需要 Twist，交回给 UE 的 AnimBP 结算。
- 彻底删除不需要的角色数据：左下角 Delete Track 只是删了时间轴容器，必须在右侧 Outliner 彻底删除相关的 Root Joint、Mesh 和 Rig 节点。

四、Unreal Engine 导回与“面条人”排雷

如果导回 UE 发现角色变形、骨骼拉伸撕裂，按以下顺序排雷：

1. 后期蓝图干扰 (最常见)：动画视口下方如果有警告，立刻关闭该动画资产的 Post Process AnimBP (它在找你删掉的 Twist 骨骼)。
2. 重定向逻辑错误：在 UE Skeleton Tree 中开启 Retargeting Options。将 Root 和 Pelvis 设为 Animation (读取物理位移)，其余所有骨骼强行设为 Skeleton (锁定 UE 原生骨架长度，丢弃 FBX 的微小缩放误差)。

-Add root motion: In rigging tool

image-20260609-124616.png

-work on interval does not work for auto physics

click close and reopen interval checkbox