

对话，任务，互动物体及命名规范

- [关键词](#)
- [命名规范](#)
- [白盒](#)

关键词

InteractObj	• 拥有碰撞体积，玩家碰撞后可以互动的蓝图BP，例子 BP_InteractObj_terminal • 可以拥有多个互动选项，每个选项都应当对应一个Dialogue。
Dialogue	• 一段对话，例子D_03_clinicLobby_terminal
Quest & Task	• Quest：大任务 • Task：小任务 • Quest是自由探索阶段，用来推动剧情发展的任务，例子 Q_03_clinicLobby_investigate • 一个剧情推动对应一个Quest，一个Quest可以有多个Task。 • 一个Task可以是参与一段对话（我们大部分时间使用这种方式）、移动到指定地点、收集物品等。 • 完成Quest中所有Task → Quest判定成功 → 剧情推动。

命名规范

--	--

InteractObj	• 示例： ◦ BP_InteractObj_terminal • 解释： ◦ BP_InteractObj: 表示互动物品蓝图 ◦ terminal: 互动物体
Dialogue	每一个Dialogue都会有一个蓝图文件，所以命名规范非常重要。 • 示例： ◦ D_03_clinicLobby_door_look ◦ D_03_clinicLobby_door_touch • 解释： ◦ D: 表示Dialogue ◦ 03: 地图编号（便于自动排序） ◦ clinicLobby: 地图名称（便于阅读和理解） ◦ door: 对应的InteractObj，如果这个InteractObj只有一个对话选项，那到此就可以了 ◦ look/touch: 描述对话选项本身
Quest	每一个Quest都会有一个蓝图文件，所以命名规范非常重要。 • 示例： ◦ Q_03_clinicLobby_investigate • 解释： ◦ Q: 表示Quest ◦ 03: 地图编号（便于自动排序） ◦ clinicLobby: 地图名称（便于阅读和理解）

	◦ investigate：对Quest本身的描述，尽量简短
Task	Task也需要命名，但可以更加简短，仅在Quest的蓝图内用。 尽量跟Task中需要完成的Dialogue一致。 • 示例： ◦ terminal（完成条件对应D_03_clinicLobby_terminal） ◦ door_look（完成条件对应D_03_clinicLobby_door_look）

白盒

现在梳理一下白盒地图03中所有的系统物件。

- 所有的InteractObj
 - **BP_InteractObj_terminal**
 - **BP_InteractObj_window**
 - **BP_InteractObj_door**
 - **BP_InteractObj_ipha**

（如果以后一张地图中，同一人物/物体有不同时间段的对话，需要分开，比如**BP_InteractObj_ipha_conversation1**, **BP_InteractObj_ipha_conversation2**）

- 所有的Dialogue
 - **D_03_clinicLobby_terminal**
 - **D_03_clinicLobby_window**
 - **D_03_clinicLobby_door_look**
 - **D_03_clinicLobby_door_touch**（注意**BP_InteractObj_door**对应了两个dialogue option）
 - **D_03_clinicLobby_bell**
 - **D_03_clinicLobby_ipha**

- 所有Quest
 - **Q_03_clinicLobby_investigate** (这个Quest包含两个Task)
 - **terminal** (完成条件对应**D_03_clinicLobby_terminal**)
 - **door_look** (完成条件对应**D_03_clinicLobby_door_look**)