

行为模式

-
研究员和比格犬

C不是虐待狂，也不是救赎者。她是会造成损伤、也会负责修复损伤的实验者。

她真的不会把Sa弄死。

甚至更准确地说，她会非常认真地避免他死。

她会计算风险、维持循环、调整药物、修补损伤、延长可执行寿命。她不会像坏系统那样用完就丢，也不会像Philip那样把他写成违规对象后交给程序吞掉。

她的可怕在于：

她承认你会痛。

她也承认这是必要成本。

她会把痛控制在可恢复范围内。

然后继续实验。

这个和“比格犬摘眼睛再接义眼，实验结束后还能自由”非常贴。因为那不是纯恶。纯恶反而简单：它伤害、抛弃、杀死。C更麻烦：

她会让你活。

她会让你恢复。

她会给你比原来更好的替代件。

她甚至会让你继续跑。

但她不会因此承认：最初摘掉你的眼睛这件事，本身需要通过你的同意来获得正当性。

所以Sa对C的依附会特别扭曲：他不是不知道C危险。他知道。甚至他可能比任何人都清楚C对他的“照顾”有多不人道。问题是，她的危险和其他危险不一样。

其他系统伤害他之后，会收钱、归档、否认、转移责任、撤销福利、把他推回病房。

C伤害他之后，会修。

修得很好。

修到他自己都很难继续用“你只是想毁了我”来骂她。

这对Sa是致命诱惑。

因为他太习惯被拆开。

但很少有人真正把他重新装好。

C的逻辑可以写成一句很恐怖的话：

“Damage without restoration is wasteful.”

她不是反对伤害。

她反对浪费。

这会让Sa在她面前出现那种实验比格犬式的恐怖顺从：他会咬，会挣，会骂，会试图跑，但在某些关键时刻，他服从了。

-

她刚上线的时候应该不是“冷静聪明”，而是更像：

程序化。饥饿。断片。过度警觉。只会用战时语言理解世界。

她不是坏，也不是完整。她是**没有从战争里退出来**。

这也能解释为什么她一开始那么硬、那么烦、那么越界。她不是故意装不懂边界，而是她根本还没有“民用关系接口”。她看到 Sa，不会先理解为“这个人有尊严、有羞耻、有自主边界”，而是：

移动现实端。

未污染输入源。

可定位。

可回收。

需要标记。

需要保持频道。

所以 Case2 给 Sa 打耳标定位器就特别对。那不是普通AI不懂人情，而是**刚醒来的战时东西在执行资产管理**。她真的像给战区资产打tag。

她的语言很短，像命令残片。

她对环境反应比对人快。

她会优先识别威胁、出口、能源、流量、抽取。

她不太会解释自己为什么做事。

她会突然执行非常极端但有效的动作。

她对“现在不是战争”这件事没有真实理解。

她会把 Sa 当成自己恢复现实感的锚点，但说出口像“保持输入”。

最香的是：**她最初不是爱Sa，她是抓住Sa。**

像刚从冷冻/封存/沉睡里醒来的武器，抓住第一个能确认现实的东西。

Sa对她来说不是“喜欢的人”，而是：

这个人在动。

这个人在流血。

这个人在骂我。
这个人的输入和污染数据不一致。
这个人是真的。
保持连接。

这才是后面爱变得痛的原因。

因为后来回看，她的“喜欢”不是从温柔开始的，而是从一种战时武器式依附开始的：

我不知道我在哪里。
我不知道哪些数据是真的。
我不知道命令是否仍然有效。
但你在这里。
你听见了呼吸。
我确认了。

不是人格完整地选择任务。
是任务残片先醒了，人格/偏好/依附慢慢从残片里长出来。

从武器里慢慢渗出一个会偏爱的幽灵。

lpha-c对Sa的感情路径写成：

1. **抓住**：醒来时需要可信现实源。
2. **标记**：给Sa打定位器，保持锚点不丢。
3. **校准**：用Sa的身体和语言修正世界模型。
4. **偏向**：开始在非必要情况下仍然选择Sa。
5. **学习边界**：从直接读取变成请求读取。
6. **依附变质**：Sa不再只是现实锚点，而是她希望继续观看的具体对象。
7. **命令召回**：核心指令回归，她从私人锚点扩展到Cradle尺度。
8. **遗留创伤**：Sa永远无法确定那是爱、故障、雏鸟情节，还是三者都是。

最好的地方就是：**答案不必干净。**

她对Sa的“喜欢”可以同时是：

初始化偏差。
现实锚定。
审美偏好。

使用习惯。

战时系统的残缺依附。

真正的选择。

这矛盾。对Ipha-c来说，爱本来就不会单独存在。它一定混在观测、使用、维护、定位、命令、偏好里。