


一份考卷的旅程

從考前訂下評分標準，到每個學生收到成績、申訴有處可去——一站接一站，照時間順序走一遍。黃色的站是老師的，一共三站；其餘的，助教和系統處理。

整條線，八站

接下來一頁一站。每一頁都先說：上一站交來了什麼 → 這一站做什麼 → 交什麼給下一站。頁首的進度條，隨時標著走到哪裡。



第 1 站在考試之前；第 2 站到第 8 站，都在考完之後。

1 訂評分標準 → 2 掃描 → 3 認人 → 4 遮名 → 5 AI 改卷 → 6 抽查 → 7 寄出 → 8 申訴

第 1 站 老師

考前：出題時，評分標準一起訂好

一切從出題那天開始。題目定稿的同時，把評分標準一條一條寫進系統：哪一條給幾分、部分給分怎麼算。之後整條線 — AI 改卷、抽查、學生申訴 — 全都以這一份為準，誰都不能自由發揮。

ADA-Marker

Assessments

Students

Providers

Methods

Runs

Regrade inbox

Guide

Users

b11902156@ntu.edu.tw admin Sign out

← Assessments

E2E Midterm Rename exam

Export CSV

Overview Problems Student work Grading Results

Problems Add problem

#	TITLE	MAX POINTS	POSITION	REGRADE TA ?
1	Sorting	10	1	Review (no TA assigned) Edit

Give an $O(n \log n)$ sorting algorithm and justify its running time.

Rubric Reference solutions

Saving creates version 2. Grades recorded under older versions stop counting toward official grades until re-graded (or manually re-entered) under v2.

VERSIONS

v1 (current) Jul 2, 2026, 05:04 AM

Names a correct $O(n \log n)$ algorithm 4

partial credit (optional) Remove

Recurrence or recursion-tree 6

partial credit (optional) Remove

Add criterion

加總自動核對配分

sum 10 / 10

交給下一站的：一把改卷的尺。接著，考試照常舉行。

1 訂評分標準 → 2 掃描 → 3 認人 → 4 遮名 → 5 AI 改卷 → 6 抽查 → 7 寄出 → 8 申訴

第 2 站 助教

考完了：一整疊，掃描，丟進系統

考完當天，手上是一整疊紙。監考收齊、掃描器掃成一個大檔，整疊直接丟進系統 — 不必先一份一份拆開。(若已經一人一檔，直接上傳也可以。)

ADA-Marker

b11902156@ntu.edu.tw admin Sign out

Assessments

Students

Providers

Methods

Runs

Regrade inbox

Guide

Users

← Assessments

Demo Exam (guide walkthrough) Rename exam

Export CSV

Overview Problems Student work Grading Results

Submissions Identify Masking

Have one PDF per student instead of a scanner pile? Use the [Submissions tab](#).

ID regions

Student ID and name boxes are auto-masked before AI grading.

Pick template image

This image stays on your device — it is only shown here to help you draw the boxes and is never uploaded or sent anywhere.

Pick any scanned page as a template — it stays on your device.

Upload scans

Individual PDFs Zip archive

Choose Files No file chosen

OCR provider

OCR model (default)

Cloud step off: only this server's local OCR reads the ID crops — nothing leaves this machine. Pages it can't read confidently land in the orphan queue for manual identification.

Upload

交給下一站的：一疊「還不知道是誰的」頁面。下一站就是把每一頁認回人。

第 3 站 系統

每一頁，認回它的主人

系統讀每一頁上的學號，對上修課名冊，一頁一頁分回學生名下。字太潦草、讀不出來的，就像下面這頁 — 排進待認清單，助教對照名冊點一下，指認回去。沒有任何一頁會不明不白地消失。

Orphan queue 1 of 40

page #7 orphan

Student unknown
ID unreadable or not on roster — search the roster to select the student.

Student ID	Name	Problem
B11902008		Q3

Student — search the roster, click to select

對照名冊，點一下指認

學號讀不出來

B11902001	丁一心
B11902002	卜書言
B11902003	石可久
B11902004	白凡星

Problem
Select a problem... ▾

Discard (d) Assign (Enter)


Click the queue to enable keyboard shortcuts — j/k · Enter · d · v

交給下一站的：每一頁都對到人了；誰缺交，也點得出名字。

第 4 站 系統

改卷之前：姓名、學號，先遮掉

頁面都認回人了 — 但接下來要改卷的 AI，不該知道卷子是誰的。所以送出去之前，系統把每一頁的姓名、學號蓋住。和人工改卷先摺名條，同一個道理，只是自動的。




交給下一站的：一疊遮了名的答案。

1 訂評分標準 → 2 掃描 → 3 認人 → 4 遮名 → 5 AI 改卷 → 6 抽查 → 7 寄出 → 8 申訴

第 5 站 AI

AI 拿到兩樣東西：答案，和尺

到這一站，AI 手上有：剛遮了名的答案，和第 1 站訂好的評分標準。助教按「開始改卷」— 按下去之前，系統先報這一次要花多少錢；若前面幾站沒走完（有頁面沒認回、名字沒遮好），按鈕會被擋住，半套的卷子進不去。



三百人的期中考，大約半小時改完。改完交回來的東西長什麼樣？下一頁。

1 訂評分標準 → 2 掃描 → 3 認人 → 4 遮名 → 5 AI 改卷 → 6 抽查 → 7 寄出 → 8 申訴

第 5 站（改完的樣子） AI

交回來的：每一分，都有理由

這就是 AI 交回來的一份：左邊是那頁手寫答案，右邊照著評分標準一條一條給分 — 哪一條扣了幾分、為什麼扣，白紙黑字。全班每個學生的每一題，都是這樣一份。

The screenshot displays the ADA-Marker web application. On the left is a dark sidebar with navigation links: ADA-Marker, Assessments, Students, Providers, Methods, Runs, Regrade inbox, Guide, and Users. The main content area is titled 'Problem 1 review' and shows a 'Source PDF' link. The student's handwritten answer is displayed on the left, with a green 'mask accepted' label. The answer text is: 'Name: b01 Alice ID: b01', 'Q1: Use merge sort.', 'Split the array in half, sort each half recursively, then merge in $O(n)$.', ' $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$ ', and 'By Master Theorem: $T(n) = O(n \log n)$ '. On the right, the AI's grading is shown. The student's name is 'Alice Liddell b01' with an 'official' status. The score is '10 / 10' with 'OFFICIAL GRADE'. The problem is 'E2E Midterm: Problem 1 — Sorting' worth 10 points. Below this, a 'Manual grade (fallback)' section shows 'Nothing needed here'. A 'History' section shows a record for 'qwen3-v1-plus' with a score of '10 / 10' on 'Jul 2, 2025, 05:04 AM'. The grading breakdown shows 'Names a correct $O(n \log n)$ algorithm' with a score of '4 / 4' and 'Correct running-time justification (recurrence or recursion-tree)' with a score of '6 / 6'. The student's justification is: 'The student explicitly names 'merge sort', which is a correct $O(n \log n)$ sorting algorithm.' and 'The student provides the correct recurrence $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$ and correctly applies the Master Theorem to conclude $T(n) = O(n \log n)$, fully justifying the running time.' The interface also includes a 'Sign out' button and a 'Go to student ID...' link.

學生的手寫答案

依評分標準逐條給分

交給下一站的：每題有分數、有理由 — 但還沒定案。定案的是人。

第 6 站 老師

人來驗收：抽查、改分

AI 交卷了，輪到人。系統自動挑出樣本、和 AI 自己沒把握的卷子，排成一張單子 — 翻一翻，改錯的直接改分數。人改的分數，永遠蓋過 AI 的。

ADA-Marker

Assessments

Students

Providers

Methods

Runs

Regrade inbox

Guide

Users

b11902156@ntu.edu.tw admin Sign out

< Assessments

Demo Exam — completed Rename exam

Export CSV

Overview Problems Student work Grading Results

Review Consensus Analysis Start AI grading

#	TITLE	MAX	ANSWERS ?	WITH PAGES	OFFICIAL	AI	HUMAN	FLAGGED	PUBLISHED	
1	Binary search complexity	10	10	10	10/10	10	0	0	10	Review
2	Greedy interval scheduling	10	10	10	10/10	10	1	1	10	Review
3	Longest increasing subsequence	10	10	10	10/10	10	1	1	10	Review
4	BFS shortest paths	10	10	10	10/10	10	1	1	10	Review

助教也能分頭驗收；誰改了什麼，系統都留紀錄。交給下一站的：驗收過的成績單。

1 訂評分標準 → 2 掃描 → 3 認人 → 4 遮名 → 5 AI 改卷 → 6 抽查 → 7 寄出 → 8 申訴

第 7 站 老師

寄出成績：一個按鈕，但有守門員

成績驗收完，最後一關：先白紙黑字選定「以哪一次改卷為準」，再按寄出。若抽查沒做完、還有人沒成績 — 按鈕按不下去，寄不出半成品。

ADA-Marker

b11902156@ntu.edu.tw admin Sign out

Assessments

Students

Providers

Methods

Runs

Regrade inbox

Guide

Users

← Assessments

Demo Exam — completed Rename exam

Export CSV

Overview Problems Student work Grading Results

Totals Publish Regrade rounds

Final grading source

以哪一次改卷為準，白紙黑字

Apply

One source grades the whole exam. Manual grades only ever fill what this source leaves undecided — they never override it.

method — OR qwen3.5-flash r-low · 40 answers graded

Publish preview Unpublish

Email is using the "file" provider — grade emails are written to files on the server, and students receive nothing. Configure a real email provider before publishing for real.

No regrade deadline is set — replies will be accepted indefinitely. Set one on the Regrade rounds tab. [Fix it →](#)

Unresolved answers remain ? Already published — live batch exists

COVERAGE	GRADED	NO SUBMISSION	BLOCKED	NOT INGESTED
100%	40	0	0	4

0 students changed since the last publish. A re-publish sends only to changed students unless you choose "resend to everyone".

A live batch already exists — to re-publish corrected results, **Unpublish first**, fix the grades, then publish again. Publishing directly while a batch is live is refused.

按下去之後，學生收到什麼？下一頁。

1 訂評分標準 → 2 掃描 → 3 認人 → 4 遮名 → 5 AI 改卷 → 6 抽查 → 7 寄出 → 8 申訴

第 7 站（學生那頭） 系統

每位學生，收到自己的一封信

一人一封：總分、每一題的得分、扣分理由 — 和系統裡看到的一模一樣。信末寫明：不服氣，回這封信，期限之內受理。

寄出成績



學生信箱

總分 28 / 40

第 1 題 10 / 10 — 遞迴式與主定理皆正確

第 2 題 2 / 10 — 未證明貪婪法之最佳性.....

回覆這封信，就是申訴的入口 — 有期限，過期不收。

交給下一站的：申訴的入口，就在信裡。

1 訂評分標準 → 2 掃描 → 3 認人 → 4 遮名 → 5 AI 改卷 → 6 抽查 → 7 寄出 → 8 申訴

第 8 站 系統

申訴：有紀錄、有期限、有結果

學生回了信，系統自動對回那一題的考卷，排進清單。AI 先用更嚴的標準重看一次，助教回覆；需要拍板的，才會送到老師面前。每一件都查得到、關得掉。



到這裡，一份考卷的旅程走完了。不再是散在信箱裡的口水戰。

走完這一趟，要花多少錢？

0.1 元

改一位學生的整份考卷（新台幣）

約 30 元

全班 300 人的期中考 — 比一杯咖啡便宜

實測數字：每題約 0.025 元（台幣）。第 5 站按下去之前，系統都會先報價 — 不會有意外帳單。

下次考試，試一次

- 1 老師：考前訂評分標準（和以前出題一樣）；考後抽查、按寄出。
- 2 助教：掃描上傳、指認讀不出的頁面、申訴第一線。
- 3 AI：拿遮了名的答案，照評分標準改，每一分附理由。

整條線都跑在系上自己的機器；考卷影像不出系，AI 只看得到遮了名的答案。