MDCGS用户使用手册


文档版本：v1.1.4
更新时间：2026-11-10
系统名称：MDCGS（Metadata Classification & Grading System）数据分类分级管理系统

---

1. 系统概述

MDCGS（数据分类分级管理系统）是一套面向企业的数据资产管理与敏感数据识别平台，同时覆盖**结构化数据（数据库）**与**非结构化数据（文件）**：对数据库资产，系统自动扫描表结构，通过**规则引擎 + AI 模型**双重识别身份证号、手机号、银行卡号等敏感字段；对文件资产，系统将上传的 Excel、CSV、PDF、Word 等文件解析为内容块并识别敏感内容。数据按行业模板自动分类分级，帮助组织满足数据安全合规要求。

1.1 系统登录



操作步骤：

1. 打开浏览器，访问系统地址（如 `http://<服务器IP>:7785`）
2. 输入管理员账号密码：

- 用户名：`admin`
- 密码：`admin123`


3. 点击 **「登录」** 按钮；若是通过**LDAP**登录，请先点击**「LDAP登录」**按钮
4. **首次登录时**：系统会强制要求修改密码，按提示输入原密码和新密码后提交
5. 登录成功后自动跳转到 **数据概览** 首页

注意：如果连续多次登录失败，账号可能被锁定，需联系管理员解锁。

---

2. 数据概览模块

数据概览是系统首页，以可视化方式展示全局数据统计信息，同时覆盖**结构化（数据库）**与**非结构化（文件）**两类资产。无需任何操作，登录后即可看到完整的统计数据。



2.1 统计卡片

页面顶部一排统计卡片，直观展示核心 KPI，共 6 张：**资产总数、数据总数、已分类数量、敏感数据、敏感表/文件、敏感占比**。每张卡片同时展示**全部 / 结构化 / 非结构化**三个数值，可分别查看数据库资产与文件资产的统计口径。

指标	说明
资产总数	已接入的数据库资产数量
总表数	已扫描的数据表总数
总字段数	已扫描的数据库字段总数
已分类字段数	已完成分类识别的字段数
敏感字段数	识别为敏感数据的字段数
敏感表数	包含敏感字段的表数量
敏感占比	敏感字段占全部字段的百分比
已确认字段数	人工确认或变更后的字段数

页面右上角提供**「刷新」**按钮，可手动刷新全部统计数据与图表。

2.2 敏感数据变化趋势

展示敏感数据数量随时间的变化趋势。图表右上角可在**「结构化资产 / 非结构化资产」**之间切换统计口径。

操作步骤：

1. 在图表右上角切换**结构化资产 / 非结构化资产**统计口径
2. 点击**时间范围选择器**，选择查看周期：7天 / 30天 / 90天
3. 图表自动刷新，展示两条数据：
    - **累计值曲线**：敏感数据总数的累计增长趋势
    - **每日变化量柱状图**：每天新增或变更的敏感数据数

2.3 分布图（业务部门 / 应用系统）

以柱状图分别展示**「按业务部门分布」**与**「按应用系统分布」**两个维度的数据分布，两张图表均支持在**「结构化资产 / 非结构化资产」**之间切换。

操作步骤：

1. 查看**「按业务部门分布」**与**「按应用系统分布」**两张柱状图
2. 在图表右上角切换**结构化资产 / 非结构化资产**统计口径，柱状图自动刷新，展示各分组下的：
    - 总数据数（蓝色柱）
    - 敏感数据数（红色柱）

2.4 数据类型占比

展示已确认数据中各敏感数据类型的占比，支持在**「结构化资产 / 非结构化资产」**之间切换。

操作：鼠标悬停在饼图扇区上可查看具体数值和百分比，点击图例可筛选显示/隐藏某类型。

2.5 数据分级标签占比

展示已确认数据在各敏感级别上的分布比例，支持在**「结构化资产 / 非结构化资产」**之间切换。

操作：鼠标悬停查看各级别详情（如 L1 内部 / L2 敏感 / L3 重要 / L4 核心）。

2.6 数据分类标签 TOP10


展示已确认数据在各数据分类上的分布比例（TOP10），按数量降序排列，支持在**「结构化资产 / 非结构化资产」**之间切换。


提示：如果统计数据显示为空，请先完成"分类分级任务"（见第 8 章）后再查看。

---

3. 数据目录（结构化/非结构化）

数据目录是查看和导出分类结果的中心页面，包含**「数据库目录」**与**「文件目录」**两个标签页：数据库目录按 **资产 → 数据库 → 表 → 字段** 的层级结构展示结构化数据的分类分级结果；文件目录以**内容块**为粒度展示非结构化文件数据的分类分级结果。





3.1 进入数据目录

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单 **「数据目录」，筛选、查看、导出**

3.2 数据筛选

操作步骤：

1. 在左侧筛选面板中，按需设置筛选条件：
    - **资产**：选择特定资产
    - **数据库**：选择特定数据库（与资产联动）
    - **表名**：输入表名关键词模糊搜索
    - **分类路径**：选择分类路径
    - **数据类型**：选择敏感数据类型
    - **分级**：选择敏感级别
    - **敏感标记**：选择是/否
    - **脱敏状态**：选择无/已确认/疑似
    - **加密状态**：选择无/已确认/疑似
    - **业务部门**：选择业务部门
    - **应用系统**：选择应用系统
    - **所属任务**：选择分类任务
    - **关键词**：全局搜索（匹配字段名、注释、类型等）

2. 筛选条件支持联动，选择资产后会过滤对应的数据库选项
3. 点击 **「搜索」** 按钮或等待自动刷新

3.3 查看字段详情

字段列表表格包含以下信息：

列名	说明
所属资产	字段所在的数据资产名称
所属实例	数据库实例名
所属数据库	数据库名称
表名	字段所属的表
表注释	表的业务注释
字段名	数据库字段名称
字段注释	字段的业务含义
数据类型	识别出的敏感数据类型（如：身份证号）
分类路径	分类路径（如：个人信息/身份标识）
分级	敏感等级（L0-L4）
敏感标记	是否敏感
脱敏状态	脱敏规则应用状态
加密状态	加密状态
风险建议	建议的安全管控措施

3.4 导出数据目录

操作步骤：

1. 在数据目录页面点击 **「导出」** 按钮
2. 系统生成 Excel 文件并自动下载
3. 导出的 Excel 包含当前筛选条件下的所有字段分类信息

3.5 文件目录（非结构化数据）

以**内容块**为粒度展示所有文件资产的分类分级结果。文件在上传后会被解析为若干内容块（如表格的一行、文档的一段），每个内容块独立记录敏感类型、分级与分类路径。

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单**「数据目录」**，切换到**「文件目录」**标签
2. 在筛选面板中设置筛选条件：**关键词**（匹配块路径 / 文件名 / 内容）、**资产**、**文件**、**文件类型**、**数据类型状态**（未确认 / 已确认 / 具体类型）、**分级**、**敏感**（是 / 否）、**分类路径**、**业务部门**、**应用系统**、**所属任务**

3. 点击**「查询」**刷新列表，点击**「重置」**清空筛选条件

列表字段：序号、内容块路径、敏感类型、分级、敏感（是/否）、文件、类型（扩展名）、内容预览、分类路径、资产、业务部门、应用系统、所属任务。

导出文件目录：

1. 点击**「导出」**按钮，在弹窗中选择**导出范围**（导出查询结果 / 导出全部结果）
2. 通过**「内容预览明文导出」**开关选择导出明文内容或全 *** 脱敏导出
3. 点击**「确认导出」**，系统生成 Excel 文件并自动下载


---

4. 数量分级

数量分级功能按业务部门或应用系统维度，统计和分析各级别字段的数量与数据量分布。







4.1 进入数量分级

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单 **「数量分级」**
2. 页面展示两种分布视图：
   - **字段数量分布**：堆叠柱状图
   - **数据量分布**：堆叠柱状图（单位：字节）

操作步骤：

1. 在页面顶部选择 **规则**：同步模版信息，设置阈值
2. 点击【工具】-【启动】，图表刷新，展示各级别字段数量的堆叠柱状图

4.2 配置定时调度


操作步骤：

1. 点击 **「定时调度」** 配置面板
2. **开启定时执行**：将开关切换为开启状态
3. **设置 周期执行时间**
4. 点击 **「保存」** 按钮
5. 系统将按配置的时间自动执行数量分级计算

---

5. 敏感表盘

以表为粒度展示数据资产的敏感情况，帮助快速定位高风险表。



5.1 进入敏感表盘

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单 **「敏感表盘」**
2. 页面包含：统计卡片 + 图表区域 + 筛选面板 + 表格列表

5.2 查看统计概览

页面顶部统计卡片展示：

指标	说明
资产总数	系统接入的资产总数
总表数	系统扫描的表总数
敏感表数	包含敏感字段的表数量
敏感表占比	敏感表占总表的百分比

5.3 图表分析

页面中部展示多张图表：

1. **级别分布柱状图**：各级别的表数量分布，颜色与级别颜色一致
2. **敏感占比环形图**：敏感表与非敏感表的比例
3. **各级别敏感表数**：每个级别下的敏感表数量
4. **业务部门敏感表数**：按业务部门分组的敏感表数量
5. **应用系统敏感表数**：按应用系统分组的敏感表数量

图表数据与当前筛选条件联动，筛选后图表自动更新。

5.4 筛选与分析

操作步骤：

1. 在筛选面板中设置筛选条件（支持联动）：
   - **资产名称**：选择特定资产
   - **数据库名称**：选择特定数据库（与资产联动）
   - **表名**：输入表名关键词
   - **等级**：选择敏感等级
   - **敏感状态**：是/否
   - **分类**：选择一级分类
   - **任务名称**：选择分类任务
2. 表格列表自动刷新，展示筛选后的敏感表详情

5.5 表等级规则管理

配置敏感表级别升级规则，实现自动升级。

操作步骤：

1. 点击 **「规则管理」** 按钮打开配置弹窗
2. 添加规则：
   - **规则名称**：输入规则描述
   - **级别代码**：选择适用的基础级别（如 L2）
   - **运算符**：选择 `>` / `>=` / `<` / `<=`
   - **阈值**：输入敏感字段数量阈值
   - **升级级数**：满足条件后升级的等级数
   - **逻辑关系**：AND（所有规则满足才升级）/ OR（任一规则即升级）
3. 点击 **「保存」** 按钮

示例：配置规则"L2 级别下敏感字段数 > 10 时升级 1 级"

- 级别代码：L2
- 运算符：`>`
- 阈值：10
- 升级级数：1

6.文件表盘

文件表盘实时展示所有**文件资产**的敏感分类统计，数据基于人工确认结果，是文件类（非结构化）数据资产的总览入口。

6.1 进入文件表盘

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单**「文件表盘」**
2. 页面包含：统计卡片 + 筛选栏 + 文件列表

6.2 查看统计概览

页面顶部展示 4 张统计卡片：

1. **资产总数**：文件资产总数，并标注任务中资产数、敏感资产数
2. **文件总数**：所有文件资产包含的文件总数，并标注敏感文件数
3. **内容块数量**：所有文件解析出的内容块总数，并标注敏感内容块数
4. **敏感分类数量**：命中的敏感类型种数

6.3 筛选与查看文件列表

操作步骤：

1. 在筛选栏中设置筛选条件：**资产**（下拉选择）、**是否敏感**（敏感 / 非敏感）、**文件名**（关键词）
2. 点击**「搜索」**，列表与统计卡片同步刷新
3. 文件列表展示：文件名、敏感块数、总块数、敏感占比、是否敏感、聚合等级
4. 点击行首**「展开」**图标，查看该文件的敏感类型明细（敏感类型、数量、等级）
5. 点击**文件名**可跳转到对应的文件分类任务详情页
6. 列表支持分页浏览；点击右上角**「刷新」**重新加载统计数据

---

7. 资产模块

资产模块管理所有已接入的数据资产，分为**数据库资产**（结构化数据）与**文件资产**（非结构化数据）两类。

7.1 资产列表



操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单 **「资产列表」**
2. 页面展示所有已接入的数据资产

资产表格字段：

列名	说明
资产名称	自定义的业务名称
资产类型	MySQL / PostgreSQL / Oracle
主机地址	数据库服务器地址
端口	连接端口
业务部门	归属的业务部门
应用系统	归属的应用系统
数据库数量	该资产下的数据库数量
状态	在线 / 离线 / 更新中
最后同步	最后一次数据同步时间
创建时间	资产创建时间

新增资产

操作步骤：

1. 点击 **「新增资产」** 按钮
2. 在弹出的表单中填写：
    - **资产名称**：给资产起一个业务名称（如"生产库-交易系统"）

- **资产类型**：选择数据库类型（MySQL / PostgreSQL / Oracle / SQL Server / openGauss / 达梦 / PolarDB）
- **主机地址**：数据库服务器 IP 或域名
- **端口**：数据库服务端口
- **用户名 / 密码**：数据库登录凭证
- **业务部门**：选择归属部门
- **应用系统**：选择归属系统

3. 点击 **「测试连接」** 验证数据库连通性
4. 连接测试通过后点击 **「确认」** 保存

编辑资产

操作步骤：

1. 在资产列表中点击某条资产的 **「编辑」** 按钮
2. 修改需要变更的信息
3. 点击 **「确认」** 保存

删除资产

操作步骤：

1. **单条删除**：在资产列表中点击某条资产的 **「删除」** 按钮，确认后删除
2. **批量删除**：勾选多个资产前的复选框，点击 **「批量删除」** 按钮

注意：删除资产会同时删除该资产下的所有扫描数据和分类结果，请谨慎操作。

测试连接

操作步骤：

1. 在资产列表中点击某条资产的 **「测试连接」** 按钮
2. 系统尝试连接目标数据库并返回连接结果

立即更新 / 停止更新

- **立即更新**：点击 **「立即更新」** 按钮，手动触发数据同步
- **停止更新**：正在更新时，点击 **「停止更新」** 中断同步


7.2 资产详情

操作步骤：

1. 在资产列表中点击 **资产名称** 进入详情页

2. 详情页展示：
    - **基本信息**：资产配置和连接状态
    - **数据库列表**：该资产下的所有数据库
    - **表列表**：点击某数据库，查看其下的所有表（含行数、注释）
    - **字段列表**：点击某表，查看其所有字段（含类型、注释）

7.3 资产发现（扫描任务）



自动发现数据源结构，获取数据库、表、字段的元数据。

创建扫描任务

操作步骤：

1. 进入 **「资产发现」** 页面
2. 点击 **「创建扫描任务」** 按钮
3. 填写任务信息：
    - **任务名称**：给扫描任务命名
    - **关联资产**：选择要扫描的资产
4. 点击 **「确认」** 创建

启动扫描

操作步骤：

1. 在扫描任务列表中，找到待执行的任务
2. 点击 **「启动」** 按钮
3. 系统开始连接目标数据库并扫描结构

4. 可在列表中查看任务执行状态

查看扫描结果

操作步骤：

1. 扫描完成后，点击任务的 **「查看结果」** 按钮
2. 查看发现的数据库、表、字段列表
3. 对发现的资产进行 **「认领」**（纳入管理）或 **「忽略」**（跳过）操作

停止扫描

扫描进行中时，点击 **「停止」** 按钮可中断扫描。

7.4 文件资产（非结构化数据）

文件资产用于接入 Excel、CSV、PDF、Word 等非结构化文件，上传后系统自动将文件解析为**内容块**，再通过文件分类任务进行分类分级。

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单**「资产列表」**，页面包含**「数据库资产」**与**「文件资产」**两个标签页
2. 切换到**「文件资产」**标签，查看所有文件资产：资产名称、规模（N 个文件 / N 块）、业务部门、应用系统、状态（启用/禁用）、最后更新、创建时间
3. 点击**「新增资产」**按钮，在类型选择弹窗中选择**「文件资产」**（数据库资产则选择「数据库资产」）

新建文件资产

操作步骤：

1. **第一步 - 基本信息**：填写**资产名称**（必填，如"人力资源部员工花名册"）、**业务部门**、**应用系统**、**资产描述**（可选）
2. **第二步 - 上传文件**：拖拽或点击选择文件，支持 .xlsx / .xls / .csv / .docx / .pdf / .md / .json / .txt / .png / .jpg / .jpeg，一次可上传任意数量，**单文件最大 1GB**
3. 点击**「创建并上传」**提交
4. **解析进度**：页面实时展示每个文件的解析状态（排队中 / 解析中 / 成功 / 失败）和内容块数量。文件仅在内存中解析，**不会保留在服务器上**；大文件解析可能需要数分钟，请勿关闭页面

文件资产详情

操作步骤：

1. 在文件资产列表点击**资产名称**或**「查看」**进入详情页
2. **资产元信息**：资产名称、业务部门、应用系统、抽样数、状态、创建时间
3. **文件列表**：文件名、大小、类型、内容块数、解析状态、解析耗时，支持**「删除」**单个文件

4. 点击某个文件，查看其**内容块列表**：类型、路径、内容预览、字符数，支持关键字搜索与分页
5. 点击**「继续上传」**可向该资产追加文件（单文件最大 1GB）

编辑 / 删除文件资产


1. **编辑**：点击**「编辑」**修改资产名称、业务部门、应用系统，并可切换**启用 / 禁用**状态
2. **删除**：点击**「删除」**并确认；**关联的文件和内容块将一并删除**，请谨慎操作


---

8. 分类分级模块

分类分级是系统的核心功能模块，包含分类任务管理、分类结果确认、模板管理、分级配置、脱敏/加密配置等子功能。

8.1 分类分级任务列表





操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单 **「分类分级」** → **「分类任务」**

2. 页面展示所有分类任务

任务列表字段：

列名	说明
任务名称	分类任务的自定义名称
关联模板	使用的分类分级模板
关联资产	扫描的数据资产
状态	待执行 / 运行中 / 已完成 / 已停止 /
执行次数	任务已执行的次数
总字段数	参与分类的字段总数
敏感字段数	识别为敏感的字段数
已确认字段	人工确认的字段数
创建时间	任务创建时间

支持操作：

操作	说明
新建任务	创建新的分类分级任务
编辑	修改任务配置
删除	移除任务
启动	开始执行分类识别
停止	中断运行中的任务
清除结果	清空任务的分类结果
查看进度	实时查看任务执行进度

新建任务

操作步骤：

1. 点击 **「新建任务」** 按钮
2. **第一步 - 基本信息：**
   - 输入 **任务名称**
   - 选择 **分类模板**（如"通用分类模板"）
3. **第二步 - 选择资产：**
   - 勾选要分类的数据库资产（可多选）
4. **第三步 - 选择表：**
   - 在已选资产下勾选要分类的表

- 支持按表名搜索筛选


5. **第四步 - 选择字段**：
   - 在已选表下勾选要分类的字段
   - 支持批量全选
6. **第五步 - 调度设置**（可选）：
   - 可选择启用定时执行
   - 设置 Cron 表达式（如每天凌晨 3 点执行）
7. **第六步 - 提交**：
   - 检查配置无误后点击 **「确认创建」**


启动任务

操作步骤：

1. 在任务列表中找到状态为"待执行"的任务
2. 点击 **「启动」** 按钮
3. 系统开始执行分类识别，状态变为"运行中"
4. 可通过 **「查看进度」** 实时了解执行状态

8.2 任务详情





操作步骤：

1. 在任务列表中点击 **任务名称** 进入详情页
2. 详情页包含：
    - **任务信息**：展示任务基本配置
    - **执行记录**：历次执行的时间、结果摘要
    - **进度监控**：实时进度条和 AI 分类进度百分比
    - **执行日志**：详细的执行日志，方便排查问题

8.3 分类结果管理（核心操作）

这是系统中最重要的操作页面，在此确认或修改 AI 和规则引擎的分类结果。

查看表级别结果

操作步骤：

1. 在任务详情页中默认展示 **「表级别视图」**
2. 表格展示每张表的聚合信息：

列名	说明
资产/库/表名	三层级路径
总字段数	该表的总字段数
已确认字段	已完成人工确认的字段数
敏感字段	标记为敏感字段的数量
最高级别	该表中最高的敏感级别
敏感占比	敏感字段占比
人工设定级别	管理员手动设定的表级别

3. **修改表级别**：点击 **「修改级别」** 按钮，选择新的级别代码，确认后该表的级别会被覆盖

查看字段级别结果

操作步骤：

1. 在表级别视图中点击某张表切换到 **「字段级别视图」**
2. 表格展示每个字段的详细分类结果：

列名	说明
字段名	数据库字段名
字段注释	字段的业务含
字段类型	数据库原生类型（如 va
数据类型	AI/规则识别的敏感类
分类路径	数据分类路径
敏感级别	敏感等级
敏感标记	是否敏感
命中规则	命中的分类规则或特
建议脱敏	推荐的脱敏方
建议加密	推荐的加密方
确认状态	已确认 / 待确认 /
锁定状态	是否已锁定（防止被下次

确认分类结果

单个确认：

1. 在字段级别视图中找到待确认的字段
2. 点击该行的 **「确认」** 按钮
3. 系统记录该字段已人工确认
4. 确认后字段的确认状态变为"已确认"

批量确认：

1. 勾选多个字段前的复选框
2. 点击上方的 **「批量确认」** 按钮
3. 所有选中的字段一次性确认

变更分类结果

单个变更：

1. 点击字段行的 **「变更」** 按钮
2. 在弹出的对话框中修改：
   - **数据类型**：从下拉列表中选择正确的类型
   - **分类路径**：选择正确的分类
   - **敏感级别**：选择正确的级别
   - **敏感标记**：选择是/否
3. 点击 **「确认」** 保存修改

批量变更：

1. 勾选多个字段，点击 **「批量变更」**
2. 在弹窗中统一修改类型/分类/级别

解锁 / 批量解锁

被锁定的字段不会在下次任务中被覆盖。需要修改时先解锁：

1. 点击某字段的 **「解锁」** 按钮，或批量勾选后点击 **「批量解锁」**


添加备注

1. 点击字段行的 **「备注」** 按钮
2. 输入备注内容
3. 点击确认保存

查看样本数据

1. 点击字段行的 **「样本数据」** 按钮
2. 弹窗展示该字段的样本数据值，辅助判断分类是否准确

8.4 分类模板



模板列表

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单 **「分类分级」** → **「分类模板」**
2. 页面展示所有可用模板

模板表格字段：模板名称、模板类型（内置/自定义）、描述、分类数、数据类型数、状态、锁定状态、创建/更新时间。

查看模板详情

操作步骤：

1. 点击模板名称进入详情页
2. 查看三部分内容：
   - **模板基本信息**
   - **数据分类列表**：树形结构展示分类层级（如：个人信息/身份标识、企业信息/商业机密 等）
   - **数据类型列表**：所有已定义的数据类型及其识别规则
   - **特征规则**：每个数据类型对应的正则规则、关键词等识别特征

8.5 数据分级

配置敏感级别体系。

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单 **「分类分级」** → **「数据分级」**
2. 页面展示当前级别列表：

级别	含义	颜色
L0	公开数据	灰色
L1	内部数据	绿色
L2	敏感数据	黄色
L3	重要敏感数据	橙色
L4	核心敏感数据	红色

3. **新增级别**：点击 **「新增」**，填写级别代码、名称、颜色、数值、是否敏感
4. **编辑级别**：点击级别行的 **「编辑」** 按钮修改
5. **删除级别**：点击 **「删除」**（如已有字段使用该级别则无法删除）
6. **排序调整**：拖拽或点击上下箭头调整级别顺序

8.6 脱敏方式

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单 **「分类分级」** → **「脱敏方式」**
2. 页面展示脱敏规则列表，如：
   - 手机号脱敏：`138****1234`
   - 身份证脱敏：`110**********1234`
   - 银行卡脱敏：`6222********1234`
   - 邮箱脱敏：`u***@example.com`
3. **新增规则**：点击 **「新增」**，填写规则名称和脱敏表达式
4. **编辑规则**：修改已有规则
5. **删除规则**：移除不需要的规则
6. **测试效果**：输入测试值预览脱敏效果

8.7 加密方式

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单 **「分类分级」** → **「加密方式」**
2. 页面展示加密类型列表，如 SM4、AES-256
3. **新增**：添加新的加密类型
4. **编辑**：修改加密类型信息
5. **删除**：移除加密类型

8.8 文件分类任务

对文件资产（非结构化数据）执行分类分级任务。与数据库任务共用「分类任务」页面，通过标签页区分。

任务列表

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单**「分类分级」→「分类任务」**，切换到**「文件任务」**标签
2. 两个标签页共享顶部的搜索、状态筛选（待处理 / 排队中 / 执行中 / 已完成 / 已停止 / 失败）、执行方式筛选（手动 / 周期）与「刷新」「新建任务」按钮
3. 任务列表字段：任务名称、关联模板、执行（手动/周期）、状态、进度、创建人、创建时间、上次执行
4. 支持勾选多个任务后**「批量启动」「批量停止」「批量删除」**
5. 存在运行中 / 排队中任务时，列表每 5 秒自动轮询刷新

新建文件任务

操作步骤：

1. 点击**「新建任务」**，在弹窗中填写：**任务名称**（必填）、**使用模板**（必填）、**执行方式**（手动执行 / 周期执行）
2. 选择**周期执行**时，进一步设置执行频率（每天 / 每周 / 每月）、执行时间，每周需选择星期，每月需选择日期
3. 选择**文件资产**（可多选，下拉中显示每个资产的文件数；已被其他任务占用的资产不在列表中）
4. 点击**「创建」**完成

启动 / 停止 / 编辑 / 删除

1. **启动**：点击「启动」并确认，任务进入排队状态
2. **停止**：运行中任务点击「停止」中断执行
3. **编辑**：点击「编辑」进入编辑页，可修改任务名称、模板、执行方式与调度配置、关联的文件资产
4. **删除**：非运行中任务可删除

任务详情

操作步骤：

1. 点击任务名称进入详情页。顶部展示任务概况：任务名称、模板、执行方式、状态、当前步骤、进度条，以及**文件数、已处理、内容块、已处理块、敏感块、已分类**六项统计
2. **文件摘要**标签：按文件汇总展示文件名、类型、分级、是否敏感、内容块数、敏感块数、敏感率，支持按文件名搜索

3. **块详情**标签：以内容块为粒度查看和确认分类结果，支持按关键字、文件、块类型、块内容、是否敏感、AI 分类命中、系统分类命中、人工确认状态、分级等多维筛选
4. **分类视图**标签：树形展示分类结构及各分类的命中数量
5. **统计信息**标签：展示内容块总数、已分类、敏感块、敏感占比四张卡片，以及级别分布、敏感类型分布（Top 15）图表
6. **任务日志**标签：查看任务执行的详细日志

确认与变更分类结果（块详情）

1. **双击确认**：直接双击「系统分类」或「AI 分类」单元格即可采纳该结果（已确认或已变更的块不可双击）
2. **人工确认**：点击「待确认」按钮，人工指定敏感类型
3. **变更**：点击「变更」修改敏感类型、分类、分级等标注
4. **批量确认**：勾选多个内容块，选择确认来源（系统分类确认 / AI 分类确认）后点击「批量确认」
5. **批量变更**：勾选多个内容块后点击「批量变更」统一修改
6. **样本**：点击「样本」查看该内容块的原文样本，辅助判断分类是否准确

---

9. 报告中心

报告中心用于生成和下载各类合规报告，包含**「数据分类分级报告」**与**「数据安全风险评估报告」**两个页签。

9.1 报告列表

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单 **「报告中心」**
2. 页面展示所有已生成的报告：

列名	说明
报告编号	系统自动生成的编号
报告标题	报告名称
报告类型	目录报告 / 年度评估 / PIPL评估
文件格式	PDF / Excel / CSV
状态	生成中 / 已完成 / 失败
文件大小	报告文件大小
生成时间	生成完成时间
生成人	生成报告的用户
操作	预览 / 下载 / 删除

9.2 生成报告

操作步骤：

1. 点击 **「生成报告」** 按钮
2. 在配置界面中填写：
   - **报告类型**：下拉选择并附类型说明，如数据目录报告（输出字段级分类分级清单）、年度评估报告、个人信息保护影响评估报告（PIPL）等；**数据安全风险评估报告**需先填报评估过程，在「数据安全风险评估报告」页签中单独生成（见下文）
   - **报告标题**：可选，不填写则自动生成
   - **文件格式**：PDF / Excel / CSV（按报告类型支持情况显示）
   - **文件数据脱敏**：开启后将隐藏文件内容摘要
   - **备注**：可选
3. 点击 **「确认生成」**
4. 系统在后台异步生成报告，**状态列**会显示"生成中"，页面自动定时刷新进度
5. 生成完成后状态变为"已完成"，可在结果弹窗中直接**「查看报告」**

9.3 预览报告

操作步骤：

1. 在报告列表中找到已完成的报告
2. 点击 **「预览」** 按钮
3. 在线查看报告内容

数据分类分级目录（2026-09-19）



核心发现

- 综合合规评分仅为2分且等级为差，表明数据分类分级与敏感数据保护能力整体严重不足。
- 分类覆盖率仅2.6%，已分类数据量12项，远低于敏感数据总量268项，数据资产底数不清、分类分级体系尚未有效落地。
- 敏感数据占比达57.9%，其中文件资产敏感数据264项，说明敏感数据高度集中且主要分布在文件类资产中，暴露面较大。
- 数据库111个字段中103个敏感字段既未脱敏也未加密，基础保护措施缺失，且包含5项L3级及以上高敏感数据，风险等级较高。
- 未脱敏与未加密敏感字段数均为103个，反映出脱敏策略和加密策略可能同步缺失，存储、访问、展示、导出等环节均存在数据泄露隐患。

合规风险提示

关闭　下载报告

一、评估概述

1.1 评估目的

本次数据安全风险评估旨在依据 GB/T 45577–2025《数据安全技术 数据安全风险评估方法》，对瀚宇信息科技有限公司 MDCGS 数据分类分级系统所涉及的数据安全管理、数据处理活动、数据安全技术和个人信息保护情况开展全面评估，识别数据处理活动中存在的数据安全风险源，分析风险的危害程度与发生可能性，按评价矩阵确定风险等级，提出风险处置与整改建议，为被评估方落实数据安全主体责任、完善数据安全保护措施、防范数据安全事件、以及重要数据和核心数据的合规管理提供依据。

1.2 评估依据

《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》等法律、行政法规；国家网信部门及行业主（监）管部门发布的数据安全规章、规范性文件与数据分类分级、数据出境、个人信息保护相关管理要求；GB/T 45577–2025《数据安全技术 数据安全风险评估方法》、GB/T 43697–2024《数据安全技术 数据分类分级规则》等国家标准；被评估方提供的数据安全管理制度、操作规程、系统配置与运行记录、数据资产台账及合作协议等材料。

1.3 评估对象和范围

MDCGS数据分类分级系统

1.4 评估结论概要

本次评估依据 GB/T 45577–2025 附录 A，对数据安全管理（20 个条款、113 条核查要点）、数据处理活动（26 个条款、125 条核查要点）、数据安全技术（13 个条款、76 条核查要点）、个人信息保护（23 个条款、86 条核查要点）四个方面共 82 个末级条款、400 条核查要点逐项核查，其中符合 52 项、部分符合 12 项、不符合 3 项、不适用 15 项。共识别数据安全风险源 15 项，按附录 B 典型风险类型归类，涉及数据泄露风险、数据滥用风险、数据不可控风险、超范围处理数据风险、未有效保障个人信息主体权利风险、数据不可控风险及数据处理抵赖风险等；经表 4 矩阵评价，重大安全风险 1 项、中安全风险 1 项、低安全风险 11 项、轻微安全风险 2 项，最高风险等级为重大安全风险。风险主要集中在数据访问控制未与分类分级结果联动（A.3.2.2）、外包人员生产环境权限管控失效（A.1.5.3）、数据分类分级标识尚未全面落地（A.1.3.3）、对外提供与导出环节管控措施不闭环（A.2.4.3、A.2.5.2）以及个人信息告知、共同处理、敏感个人信息单独同意等合规环节（A.4.2、A.4.4.2、A.4.5.1）。被评估方已建立较为完整的数据安全管理制度体系与组织架构，技术防护措施基本部署到位，但制度落地、标识贯通和权限精细化管控仍需加强，建议按第五章整改建议限期整改后组织复评。

二、评估工作开展情况

2.1 评估人员情况

本次评估由测评信息科技有限公司组织实施，评估组长：浩宇，审核人：浩宇。评估团队与被评估方专项工作团队共同完成评估工作，被评估方联系人：浩宇（安全部门）。评估过程中，评估团队严格依照评估内容及标准规范开展工作，严守工作纪律和保密要求。

2.2 评估时间安排情况

本次评估于 2026–11–06 开展，按照评估准备、信息调研、风险识别、风险分析与评价、评估总结五个阶段推进。其中：评估准备阶段完成

9.4 下载报告

操作步骤：

1. 报告生成完成后，点击 **「下载」** 按钮
2. 浏览器自动下载报告文件到本地

9.5 删除报告

操作步骤：

1. 点击报告的 **「删除」** 按钮
2. 确认后删除该报告文件

9.6 数据安全风险评估报告

依据国家标准 **GB/T 45577—2025《数据安全技术 数据安全风险评估方法》**，通过逐项核查的方式开展数据安全风险评估并生成 PDF 报告。该页签独立于数据分类分级报告，需先填报评估过程再生成报告。

评估列表

1. 点击左侧导航菜单**「报告中心」**，切换到**「数据安全风险评估报告」**标签
2. 顶部展示评估框架统计：**评估条款数、核查要点数、风险类型数、评估记录数**
3. 评估记录列表字段：评估编号、被评估方、评估对象、状态（草稿 / 生成中 / 已生成报告 / 生成失败）、评估进度、评估日期、创建人、更新时间
4. 支持按**评估编号 / 单位名称**关键词搜索

新建与填报评估

操作步骤：

1. 点击**「新建评估」**进入编辑视图，按步骤条依次完成三个阶段：
2. **第一步 - 基本信息**：填写被评估方信息（对应标准附录 E.2），包括单位名称、评估对象、联系人等
3. **第二步 - 逐项检查**：按标准附录 A 的评估条款（82 条款 / 400 要点）逐项核查，每项勾选核查结果：**符合 / 部分符合 / 不符合 / 不适用**
4. **第三步 - 汇总与报告**：整理风险清单，生成 PDF 评估报告
5. 页面上方实时显示**整体核查进度**及符合 / 部分符合 / 不符合 / 不适用的数量统计
6. 填报过程中可随时点击**「保存」**保存草稿，点击**「返回列表」**退出

生成与下载报告

1. 在评估列表中点击**「生成报告」**，系统基于已填报的核查结果在后台生成 PDF 报告，状态列显示"生成中"
2. 生成完成后状态变为**「已生成报告」**，点击**「下载报告」**保存到本地
3. 支持对评估记录执行**「编辑」「删除」**操作

---

10. 审计日志

审计日志记录系统中所有用户的操作行为，用于安全审计和合规追溯。

10.1 操作日志列表

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单 **「审计日志」**

2. 页面展示操作日志列表：

列名	说明
日志ID	唯一标识
操作人	执行操作的用户名
模块	操作所属模块
操作类型	新增 / 修改 / 删除 / 查询 / 导出
操作详情	具体操作描述
IP地址	操作来源IP
状态	成功 / 失败
操作时间	操作发生时间

筛选操作：

1. **关键词搜索**：在搜索框输入关键词（匹配操作人、模块、详情等）
2. **模块筛选**：选择特定模块查看
3. **操作类型筛选**：选择新增/修改/删除等
4. **状态筛选**：选择成功/失败
5. **时间范围**：选择开始和结束时间
6. 筛选条件组合使用，点击 **「搜索」** 刷新列表

导出日志：

1. 点击 **「导出」** 按钮
2. 系统生成 Excel 文件并下载

10.2 审计统计总览

操作步骤：

1. 在审计日志页面上方切换到 **「统计总览」** 标签
2. 查看：
    - **各模块操作统计**：每个模块的操作频次
    - **趋势图**：操作数量随时间的变化趋势
    - **热门操作排行**：最频繁的操作类型排名

10.3 审计规则

操作步骤：

1. 切换到 **「审计规则」** 标签

2. 查看所有审计规则列表
3. **新增规则**：点击 **「新增」**，定义需要记录的操作规则
4. **编辑/删除**：修改或移除规则
5. **启用/停用**：切换规则的生效状态

10.4 审计告警

操作步骤：

1. 切换到 **「审计告警」** 标签
2. 查看告警列表
3. **确认告警**：点击 **「确认」** 处理告警
4. 查看告警统计概览（待处理 / 已处理 / 已忽略数量）

10.5 日志保留策略

操作步骤：

1. 切换到 **「保留策略」** 标签
2. 查看当前日志保留天数
3. **修改保留周期**：输入新的保留天数，点击保存
4. **手动清理**：点击 **「立即清理」** 按钮手动清理过期日志

---

11. 系统管理模块

系统管理包含用户管理、角色管理、性能监控、系统设置等功能。此外，系统还提供**授权验证**（数据权限授权码管理）与**申请审核**（敏感操作审批流）两个独立页面。

11.1 用户管理

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单 **「系统管理」** → **「用户管理」**
2. 页面展示所有系统用户

新增用户

1. 点击 **「新增用户」** 按钮
2. 填写用户信息：
   - **用户名**：登录账号
   - **真实姓名**：用户真实姓名

- **邮箱**：用户邮箱
- **角色**：选择一个或多个角色（角色决定了用户的操作权限）

3. 点击 **「确认」** 保存

编辑用户

1. 点击用户的 **「编辑」** 按钮
2. 修改用户信息或重新分配角色
3. 点击 **「确认」** 保存

启用/禁用用户

1. 点击用户的 **「启用」/「禁用」** 按钮
2. 禁用的用户将无法登录系统

重置密码

1. 点击用户的 **「重置密码」** 按钮
2. 用户密码被重置为初始密码

删除用户

1. 点击用户的 **「删除」** 按钮
2. 确认后删除用户

11.2 角色管理

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单 **「系统管理」** → **「角色管理」**
2. 页面展示所有角色

新增角色

1. 点击 **「新增角色」** 按钮
2. 填写角色信息：
   - **角色编码**：如 `data_admin`
   - **角色名称**：如 "数据管理员"
   - **角色描述**：角色的职责说明
3. 在 **权限树** 中勾选该角色拥有的权限（树形结构，支持展开/折叠）
4. 点击 **「确认」** 保存

权限结构示例：

```
代码块
1    ├─ 概览管理
2    │    └─ 查看概览
3    ├─ 资产管理
4    │    ├─ 查看资产
5    │    ├─ 新增资产
6    │    ├─ 编辑资产
7    │    └─ 删除资产
8    ├─ 分类分级管理
9    │    ├─ 查看分类
10   │    ├─ 编辑分类
11   │    └─ 确认分类
12   └─ 系统管理
13        ├─ 用户管理
14        ├─ 角色管理
15        └─ 设置管理
```

编辑角色

1. 点击角色的 **「编辑」** 按钮
2. 修改名称、描述或重新分配权限
3. 点击 **「确认」** 保存

删除角色

1. 点击角色的 **「删除」** 按钮
2. 如果有用户正在使用该角色，系统会提示无法删除

查看角色用户

1. 点击角色的 **「用户」** 按钮
2. 查看该角色下的所有用户列表

11.3 性能监控

监控系统运行状态和性能指标。

系统状态

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单 **「系统管理」** → **「性能监控」**
2. 查看服务状态面板：
   - **数据库连接**：正常 / 异常

- **Redis 连接**：正常 / 异常
- **Celery Worker**：运行中 / 已停止

3. 查看系统资源占用：
   - **CPU 使用率**：实时百分比
   - **内存使用率**：实时百分比和已用/总量
   - **磁盘使用率**：实时百分比和已用/总量

性能数据

1. 切换到 **「性能」** 标签查看历史走势图
2. 点击 **「实时性能」** 查看当前实时数据

备份管理

操作步骤：

1. 切换到 **「备份管理」** 标签
2. **创建备份**：点击 **「创建备份」**，系统自动备份数据
3. **下载备份**：点击备份的 **「下载」** 按钮
4. **恢复备份**：点击 **「恢复」** 从备份恢复数据
5. **删除备份**：清理不需要的备份文件

日志查看

操作步骤：

1. 切换到 **「日志查看」** 标签
2. **查看日志列表**：按日期筛选查看日志文件
3. **查看日志内容**：点击日志文件查看详细内容
4. **下载日志**：点击 **「下载」** 保存日志文件
5. **删除日志**：清理不需要的日志

11.4 系统设置

配置系统的全局参数。系统设置包含 9 个页签：**基本设置、安全设置、LDAP 设置、开放接口、数据安全应用、扫描引擎配置、AI 模型配置、插件管理、授权管理**。

操作步骤：

1. 点击左侧导航菜单 **「系统管理」** → **「系统设置」**

基本设置

参数	操作说明
系统名称	输入自定义的系统显示名称，点
系统 Logo	点击上传区域选择 Logo 图
系统描述	输入系统简介，点击保存
技术支持	输入技术支持联系方式，点击

安全策略

参数	操作说明
密码最小长度	设置密码最短位数（默认
需含大写字母	开启/关闭
需含小写字母	开启/关闭
需含数字	开启/关闭
需含特殊字符	开启/关闭
登录失败锁定	开启后设置最大失败次数和锁定时
IP 白名单	输入允许访问的 IP 地址（每行

操作：修改后点击 **「保存」** 按钮生效。

开放接口

1. 配置对外服务地址（留空则按请求自动识别），可选填直连后端地址
2. 在 API 密钥区域点击**「新建密钥」**，输入密钥名称生成密钥
3. 通过**「配置接口」**为密钥分配可调用的开放接口范围
4. 不再使用的密钥可直接删除

数据安全应用

1. 管理与系统对接的外部数据应用
2. 点击**「新增对接」**，填写应用名称、应用类型（如 mysql、http）、接口地址
3. 支持对已接入应用执行**「测试」**连通性和**「删除」**操作

扫描引擎配置

1. **规则引擎并发线程数**：同时扫描的表数量，越大越快但数据库压力也越大
2. **AI 分类并发请求数**：同时发出的 AI 请求数，受 API 限频限制
3. **AI 批处理大小**：每个 Prompt 中包含的字段数
4. **规则引擎进度权重 / AI 分类进度权重**：两者之和为 100，决定任务总进度中两类识别的占比
5. 修改后点击**「保存设置」**生效

AI 模型配置

1. **启用 AI 分类**开关：关闭后仅用模板规则分类数据
2. 勾选传送给 AI 的字段信息（字段名 / 字段注释 / 样本数据），取消勾选可避免敏感信息外泄给大模型
3. **模型配置管理**：点击「新建配置」，填写配置名称、Provider（如 openai）、模型名称（如 gpt-4o / deepseek-chat）、API Key、Max Tokens、温度、Top-P、超时、批大小、重试次数，以及可选的 System Prompt / User Prompt 附加说明
4. 支持多套配置，可对任一配置执行**「激活」「测试」「编辑」「删除」**；同一时间只有一个配置生效
5. **知识库管理**：上传行业合规文档、企业数据分类标准等（PDF、DOCX、TXT），AI 分类时会检索引用，提升分类准确率

支持的模型：通过 LiteLLM 统一接口对接各类大语言模型，如 OpenAI、Claude、通义千问、DeepSeek 等。

插件管理

插件是系统的功能扩展单元（如数据库驱动、数据分析工具）。安装流程：**下载文件 → 上传 → 检测 → 部署**。这种方式构建 Docker 镜像时无需预置各种驱动，按需安装以减小镜像体积。已部署的插件支持**「卸载」**。

授权管理

1. 查看当前机器码与授权状态
2. 输入授权码进行激活

提示：登录页右下角的**「授权管理」**链接也可查看授权信息并激活授权码。

LDAP 配置（可选）

操作步骤：

1. 填写 LDAP 服务器信息：
   - **服务器地址、端口**（默认 389）
   - **Base DN**：如 `dc=example,dc=com`
   - **Bind DN**：如 `cn=admin,dc=example,dc=com`
   - **Bind 密码**：LDAP 管理员密码
   - **用户筛选规则**：如 `(uid={username})`
2. 点击 **「测试连接」** 验证 LDAP 配置是否正确
3. 点击 **「保存」** 启用 LDAP 认证

11.5 授权验证

通过授权码对特定用户进行细粒度的数据权限授权（如查看样本、变更分级等敏感操作的专项授权）。授权码由管理员生成并发放。

操作步骤：

1. 浏览器直接访问 **「授权验证」** 页面（系统管理菜单，URL：`/system/authorizations`）
2. 点击**「新增授权码」**，填写：**被授权用户**（选择用户）、**授权类型**（查看样本 / 变更分级 / 变更标注 / 导出数据，可多选）、**有效期**（永久 / 自定义过期时间）
3. 授权码列表展示：授权码、被授权用户、授权类型、状态（有效/失效）、有效期、使用次数（已用 / 上限，默认不限次数）
4. 对不再需要的授权码点击**「失效」**立即作废

11.6 申请审核

普通用户对分类结果执行变更、脱敏确认、加密确认等敏感操作时提交的申请，由管理员在此审批。包含**「申请列表」**与**「我的申请」**两个标签页。

申请列表（管理员审批）：

1. 浏览器访问 **「申请审核」** 页面（URL：`/system/audit-approvals`），默认进入申请列表标签
2. 支持按**审核状态**（待审核 / 已通过 / 已拒绝）、**申请类型**（类型变更 / 级别变更 / 脱敏确认 / 加密确认 / 批量变更 / 其他）、**日期范围**筛选
3. 点击**「查看」**查看申请详情与**变更内容对比**（原值 → 新值）
4. 对待审核申请执行**「通过」**或**「拒绝」**，并可填写审核意见

我的申请：

1. 查看自己提交的申请及审批进度（申请人、申请类型、目标信息、状态、审核人、审核时间）
2. 待审核状态的申请可**「撤回」**

---

12. 完整操作指南

12.1 完整的数据资产接入与分类流程

这是使用系统的标准全流程，按此顺序操作可完成从数据接入到报告输出的完整闭环：

第一步：添加数据资产

```
代码块
1  操作路径：资产列表 → 新增资产
2  1. 点击左侧导航「资产列表」
3  2. 点击「新增资产」按钮
```

```
3．填写资产名称、数据库类型、主机地址、端口、用户名密码
4．点击「测试连接」确认连通性
5．连接成功后点击「确认」保存
```

第二步：扫描资产结构

代码块

```
操作路径：资产发现 → 创建扫描任务
1．点击左侧导航「资产发现」
2．点击「创建扫描任务」
3．命名任务名称，选择刚刚添加的资产
4．点击「确认」创建任务
5．在任务列表点击「启动」开始扫描
6．等待扫描完成（状态变为"已完成"）
7．点击「查看结果」，认领发现的数据库/表
```

第三步：创建分类分级任务

代码块

```
操作路径：分类分级 → 分类任务 → 新建任务
1．点击左侧导航「分类分级」→「分类任务」
2．点击「新建任务」
3．填写任务名称，选择分类模板（如「通用分类模板」）
4．选择已扫描的资产和表
5．选择需要分类的字段
6．可选：配置定时调度
7．点击「确认创建」
```

第四步：启动并完成分类

代码块

```
操作路径：分类任务列表 → 启动任务
1．在任务列表中找到新建的任务
2．点击「启动」按钮
3．可选：点击「查看进度」实时监控执行情况
4．等待任务状态变为「已完成」
```

第五步：确认分类结果

代码块

```
操作路径：任务详情 → 字段级别视图
1．点击任务名称进入详情页
2．在表级别视图中查看各表的分类概览
3．点击某张表进入字段级别视图
4．逐字段查看 AI 分类结果
5．对正确的分类结果点击「确认」
6．对不准确的分类结果点击「变更」手动修正
7．可使用「批量确认」加快操作速度
8．对敏感字段点击「确认脱敏」或「确认加密」
```

第六步：查看完整分类结果

代码块

```
操作路径：数据目录
1．点击左侧导航「数据目录」
2．查看完整的字段级分类分级清单
3．使用筛选面板按条件过滤查看
```

第七步：生成合规报告

代码块

```
操作路径：报告中心 → 生成报告
1．点击左侧导航「报告中心」
2．点击「生成报告」
3．选择报告类型（如数据目录报告）
4．选择文件格式（建议 PDF 或 Excel）
5．配置筛选条件
6．点击「确认生成」
7．等待报告生成完成后，点击「下载」保存
```

12.2 文件资产分类分级流程

针对 Excel、CSV、PDF、Word 等非结构化文件资产的标准操作流程：

第一步：新建文件资产并上传文件

代码块

```
操作路径：资产列表 → 文件资产 → 新增资产 → 文件资产
1．点击左侧导航「资产列表」，切换到「文件资产」标签
2．点击「新增资产」按钮，在类型选择弹窗中选择「文件资产」
3．填写资产名称（必填）、业务部门、应用系统、描述
4．拖拽或点击选择文件（支持
.xlsx/.xls/.csv/.docx/.pdf/.md/.json/.txt/.png/.jpg/.jpeg）
```

```
5．点击「创建并上传」，等待解析完成（页面实时显示每个文件的解析进度）
```

第二步：创建文件分类任务

代码块

```
操作路径：分类分级 → 分类任务 → 文件任务 → 新建任务
1．在「分类任务」页面切换到「文件任务」标签
2．点击「新建任务」，填写任务名称并选择分类模板
3．选择执行方式（手动执行 / 周期执行）
4．勾选要分类的文件资产（可多选，已被其他任务占用的资产不会出现在列表中）
5．点击「创建」
```

第三步：启动任务并确认结果

代码块

```
操作路径：文件任务列表 → 启动 → 任务详情
1．在文件任务列表点击「启动」，任务进入排队/执行状态（列表自动轮询刷新）
2．完成后进入任务详情，查看「文件摘要」「块详情」「分类视图」「统计信息」「任务日志」
3．在「块详情」中对系统分类或 AI 分类结果双击确认，或点击「待确认」人工指定
4．对不准确的块点击「变更」修正，或勾选后使用「批量确认」「批量变更」
5．点击「样本」查看内容块样本辅助判断
```

12.3 系统角色与权限分配流程

代码块

```
操作路径：系统管理 → 角色管理 → 新增角色
1．点击「系统管理」→「角色管理」
2．点击「新增角色」
3．填写角色编码和名称
4．在权限树中勾选该角色应有的权限
5．保存角色

操作路径：系统管理 → 用户管理 → 新增用户
1．点击「系统管理」→「用户管理」
2．点击「新增用户」
3．填写用户信息和分配角色
4．保存用户

用户使用分配的角色权限登录系统即可。
```

12.4 修改密码流程

代码块

```
操作路径：点击右上角用户头像 → 修改密码
1. 点击页面右上角的用户头像或用户名
2. 在下拉菜单中选择「修改密码」
3. 输入当前密码
4. 输入新密码（需满足密码策略要求）
5. 再次输入新密码确认
6. 点击「确认」提交
```

---

13. 附录

13.1 界面操作提示

操作	说明
搜索	各列表页顶部均支持关键
筛选	支持多维度组合筛选，筛选
批量操作	通过复选框选中多项后进行批
表格列定制	部分列表支持自定义显
分页	默认每页 20 条，可在 1-10
导出	支持导出 Excel 格式

13.2 支持的数据库类型

数据库	支持情况	
MySQL	✅ 完全支持	三
PostgreSQL / openGauss	✅ 支持	
Oracle	✅ 支持	
SQL Server	✅ 支持	Linux 需 unixOD
达梦 DM	暂不支持	
PolarDB	暂不支持	

13.3 默认密码策略

策略项	默认值
最小长度	8 位
必须包含大写字母	是
必须包含小写字母	是
必须包含数字	是
必须包含特殊字符	否

13.4 支持的文件格式

文件资产支持上传以下格式的文件进行解析与分类分级：

类别	格式
表格类	.xlsx / .xls / .csv
文档类	.docx / .pdf / .md / .txt
数据类	.json
图片类	.png / .jpg / .jpeg

注意：单个文件最大 1GB，文件数量不限；文件仅在内存中解析，不会保留在服务器上。