江浩

电子科技大学 University of Electronic Science and Technology of China

邮箱： Haolalala24@outlook.com | **电话：** 18728262751

GitHub： Haohaha-11 | **个人主页：** haohaha-11.github.io



教育背景

电子科技大学　英才实验学院（荣誉学院） **2024.9 - 2028.6**

专业： 数理基础科学（“成电英才计划”拔尖创新人才实验班）　**方向：** 人工智能

GPA: 3.96/4.0　加权均分：91.55　专业排名：2/24　CET-4: 581　CET-6: 561

核心课程： 高等微积分、高等代数与几何、大学物理、概率论与数理统计、数据结构、高级程序语言设计、机器学习等。

科研经历

▸ **Computational Pathology & Multiple Instance Learning　计算病理与多示例学习** **2025.3 - 2025.8**

CKMIL: Cascaded Key-Instance Attention Multiple Instance Learning for Histopathology Whole Slide Image Analysis [pdf]　Submitted to AAAI 2026　**第一作者**

指导教师： 电子科技大学　数学科学学院　邓良剑教授　　香港科技大学　陈浩助理教授

- 针对病理全切片图像（WSI）关键诊断信号稀疏、全局交互易稀释关键信息的问题，提出级联关键实例注意力框架 CKMIL，以关键实例引导高效依赖建模；在 BRACS 与 TCGA 多队列癌症分型和生存预测任务上取得领先性能。
- 个人贡献：项目负责人，统筹研究进度，参与数据处理、方法构思、实验与论文撰写，主导项目全流程推进。

▸ **LVLM Safety & Jailbreak Attacks　多模态大模型安全与越狱攻击** **2025.9 - 2025.12**

Persuasion in Scene: A Multi-Agent Typographic Jailbreak Crew against Large Vision-Language Models [pdf]　Submitted to CVPR 2026　**共同第一作者**

Models as Lego Builders: Assembling Malice from Benign Blocks via Semantic Blueprints [pdf]　Accepted by CVPR 2026　**第三作者**

- 围绕 LVLM 黑盒越狱安全，提出多智能体跨模态协同框架 PIS 与基于语义槽填充漏洞的单次、免优化攻击框架 StructAttack；在主流开闭源 LVLM 上取得领先攻击成功率，揭示场景排印与结构化视觉提示的安全风险。
- **个人贡献：** 作为 PIS 工作共同第一作者，核心参与研究构思、方法设计、实验推进与论文撰写；作为 StructAttack 工作第三作者，负责方法在 SafeBench 数据集上的适配与评测实验。

▸ **Pathology Foundation Models & Efficient WSI Analysis　病理基础模型与高效全切片分析** **2025.12 - 至今**

From Full-Bag Diagnosis to Budgeted Patch Selection: Role-Decoupled Benchmarking and Adaptation of Pathology Foundation Models in Whole-Slide Imaging　Expected Submission to IEEE TMI 2027　**第一作者**

指导教师： 电子科技大学　数学科学学院　邓良剑教授　　香港科技大学　陈浩助理教授

- 从病理图像压缩出发，发现部分形态学任务无需依赖图像重建，并将其归因于病理图像的高度冗余性与基础模型（FM）的鲁棒性；基于这两项性质，研究 Selector×Consumer 场景下 FM 的能力解耦，并提出适配修复方案。

▸ **Multimodal Post-Training & CoT Reasoning　多模态模型后训练与思维链推理** **2026.4 - 2026.10**

ReMAP: Restoring the Perceptual Cycle with Reasoning-Time Latent Visual Memory

指导教师： 北京大学　计算机学院　仉尚航助理教授　Submitted to ICLR 2027　**第一作者**

- 针对长链推理中模型对初始视觉输入注意力衰减、视觉 grounding 减弱的问题，从记忆构建（Curation）、组织（Organization）与访问（Access）三个维度系统分析推理时视觉记忆，发现局部证据需全局上下文辅助理解、紧凑隐式表示可兼顾精度与视觉上下文开销、记忆访问收益依赖当前推理状态。
- 据此提出 ReMAP，耦合问题条件化的 Global 记忆与推理状态引导的 Local 记忆，以紧凑 latent token 插入推理序列，并基于分支 rollout 的强化学习训练访问策略，决定何时调用何种记忆；在十类基准上整体领先，于 MuirBench 与 MIMIC 上分别超越此前最优 8.38 与 14.84 个百分点，同时减少 51.0–76.8% 的视觉 token。

专业技能

- **编程与工具：** Python；熟练使用 PyTorch、Linux、Git、LaTeX、Codex、Claude Code；具备 Idea 验证、实验统筹与论文写作能力。
- **深度学习：** 熟悉 Transformer、Mamba 架构；具备多模态大模型测试时训练、后训练及系统评测经验；数理、学术英语基础扎实。

荣誉奖项

- 电子科技大学优秀学生奖学金　一等　**2025 年**
- 电子科技大学优秀学生奖学金　一等　**2026 年**
- 美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM）　Meritorious Winner（一等奖）　**2026 年**
- 电子科技大学（讯飞杯）首届智能体创意大赛　一等奖　**2026 年**