

Россия, 390028, Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52 Приемная ген.директора: т.:(4912) 30-65-69, ф.:(4912) 30-65-69, доб. 2599 Saphyan@leather.ru ПАО «Сафьян», ИНН 6227000736, КПП 622901001

NCX. Nº D1/232

Председателю комиссии ООО ФПК «ИНВЕСТ»

## Заявка

на проведение открытого конкурса по выбору подрядной организации

Наименование предприятия: Публичное Акционерное Общество «Сафьян»

Место нахождения: 390028, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52

Фамилия, Имя, Отчество руководителя: Фомин Дмитрий Викторович

**Банковские реквизиты, ИНН:** ИНН 6227000736 КПП 622901001 БИК 047888760 р/с 40702810502000991801 к/с 30101810300000000760 В Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г.Ярославль

Почтовый адрес: 390028, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52

Контактный телефон: (4912) 30-65-69

Наименование и место выполнения работ	Объем выполняемых работ	Цена (руб.)
Установка автоматических секционных ворот в цехе автомобильных кож ГПК и ворот №12 ГПК	Согласно сметной документации	975 000

Сроки выполнения работ: 20 рабочих дней.

Гарантийный срок: Пять лет.

Генеральный директор ПАО «Сафьян»

Фомин Дмитрий Викторович

Исп: Р.А.Карпунюшкин Тел:2517

м.П.

Утверждаю: Генеральный директор ПАО «Сафьян» Д.В.Фомин

«25» uspa 2016r.

## Техническое задание

На установку автоматических секционных ворот в цех е автомобильных кож в ГПК по адресу: г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д.52

- 1. Демонтаж старых ворот с откосами 6 шт. Демонтированные ворота необходимо переместить на метало-площадку расположенную на территории предприятия. (3,1x3,66; 3x3,6; 3,1x3,65; 3x3,6; 3,1x3,6; 3,12x3,35м)
- 2. Установка новых автоматических секционных ворот (толщина панели 40 мм внутренние ворота 3,1х3,66; 3,1х3,65; 3,12х3,35 3 шт.) окрашенных в RAL 8014, с электроприводом, пультом, кнопочным постом, калиткой, с окном в калитке, системой безопасности калитки, с низким порожком калитки, фотоэлементами 1 шт.
- 3. Установка новых автоматических секционных ворот (толщина 45 мм наружные ворота 3x3,6-2 шт.) окрашенных в RAL 8014, калиткой, окном в калитке, ручной цепной привод -2 шт.
- 4. Устройство металло-каркаса под ворота с предварительной грунтовкой металла (по необходимости).
- 5. Устройство откосов из оцинкованного металла толщиной 1 мм без утепления 4 кт., с утеплением 2 кт.
- 6. Демонтаж старой двери с откосами 1 шт. Демонтированные двери необходимо переместить на метало-площадку расположенную на территории предприятия. (1,2x2,1 м).
- 7. Изготовление и установка новой утепленной металлической двери с порошковой покраской (цвет RAL 8014) с окном в двери 0,55x0,55 м из одинарного стеклопакета, с замком, усиленной нажимной ручкой с двух сторон, доводчиком, усиленными петлями, с уплотнением по периметру коробки 1.2x2,1 м. 1 шт.
- 8. Устройство откосов двери с утеплением из оцинкованной стали толщиной 1 мм 1кт.

9. Вывоз строительного мусора и уборка рабочего места осуществляется ежедневно.

Вед.спец.по работе с подрядчиками

Р.А. Карпунюнкин

Исполнительный директор

А.Н.Юдаков

И.О. руководителя строительного департамента ФПК «Инвест»

И.В.Панфилов

Утверждаю:

Генфральный директор

ПАО «Сафьян»

Д.В.Фомин

«25» uofra 2016r.

## Техническое задание

На установку автоматических секционных ворот № 12 расположенных в ГПК по адресу: г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д.52

1. Демонтаж старых секционных ворот без с откосами – 1 шт (3970х3280). Демонтированные ворота необходимо переместить в металлический ангар расположенный на территории предприятия.

2. Установка новых автоматических секционных ворот с усиленными торсионными пружинами до 100 тысяч циклов окрашенных в RAL 8014, с электроприводом, пультом, кнопочным постом, калиткой, с окном в калитке, системой безопасности калитки, с низким порожком калитки, фотоэлементами — 1 шт (3970х3280).

3. Вывоз строительного мусора и уборка рабочего места осуществляется ежедневно.

Вед.спец.по работе с подрядчиками

Р.А. Карпунюшкин

Исполнительный директор

А.Н.Юдаков

И.О. руководителя строительного департамента ФПК «Инвест»

И.В.Панфилов