

Задание на подготовку коммерческого предложения по изготовлению и монтажу наружных фасадных вывесок супермаркета «Барс» на Касимовском ш., д. 27

Внешний вид фасадных вывесок представлен на эскизном проекте:



1. Часть №1. Демонтаж текущих рекламных элементов и перенос их на супермаркет «Барс» (Касимовское ш.34а).

Данная часть работ (подготовительная) включает в себя:

1.1. Демонтаж текущих рекламных конструкций с супермаркета «Барс» (Касимовское шоссе, 27), указанных на рисунке:



1.1.1 Демонтаж логотипа «Барс», световой короб, размер – 1600*800мм

1.1.2 Демонтаж надписи «супермаркет», отдельные элементы, открытые светодиоды, высота букв – 800 мм.

1.2. Монтаж указанных элементов на супермаркет «Барс» (Касимовское шоссе, 34а), согласно привязки:



2. Часть №2. Изготовление и монтаж новых наружных элементов.

Данная часть работ включает в себя:

1.1. Изготовление и монтаж центрального декоративного фриза. Материал – металлокомпозит, цвет по RAL – 120 70 60, или иной другой по согласованию, приближенный к RGB 90;150;12.


31340,00 мм




Декорирование фриза элементами в виде лепестков в данном ТЗ пренебрегаем, обсуждается дополнительно.

1.2. Изготовление и монтаж декоративного фриза предбанника входной группы.


Материал – металлокомпозит, цвет по RAL – 120 70 60, или иной другой по согласованию, приближенный к RGB 90;150;12. Размеры каркаса представлены на рисунке:



1.3. Изготовление и монтаж логотипа «У Иваныча». Представляет собой световой короб.



1.4. Надпись «ГАСТРОНОМ». Выполняется в виде объемных световых букв. Основу букв составляет пластик ПВХ оклеенный плёнкой ORACAL №10. Свечение обеспечивается открытыми БЕЛЫМИ светодиодами. Шаг светодиодов: не реже 25 мм. Освещенность вывески при удалении на 100 см составляет не менее 1500 Lux. Начертание надписи следующее:



1.5. Изготовление металлокаркаса под баннерные конструкции на фасаде здания. Печать и монтаж баннеров. Выполняется отдельными конструкциями. Размеры представлены на рисунке.



3. Дополнительные требования:

- 3.1. Срок окончания всех работ по монтажу фасадных вывесок: 31 октября 2015 года.
- 3.2. Изготовитель несет на себя гарантийные обязательства по работоспособности вывесок в течение 12 (двенадцати) месяцев эксплуатации, а на светодиоды срок гарантийных обязательств должен составлять 24 (двадцать четыре) месяца.