



Утверждаю:  
Генеральный директор  
ПАО «Сафьян»  
 Д.В. Фомин

«26»  2016г.

### Техническое задание

На замену окон здания ПОКС по адресу:  
г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д.52

1. Демонтаж деревянных окон:
  - 4850x4220 – 20 шт;
  - 4850x1220 – 7 шт;
  - 1850x1220 – 43 шт;
2. Демонтаж отливов 70шт.
3. Установка окон ПВХ (AL) с одинарным стеклопакетом:
  - 1). - 4850x4200 – 20 шт; из них все окна с одинарным стеклопакетом с отливом и нащельниками с двух сторон, верхний и нижний ряд стеклопакетов заменить на белый сэндвич панель или стеклопакет с матовым стеклом не пропускающий свет. Окно по высоте необходимо разделить на три равные части. Установку производить с применением соединительных планок по высоте окна для придания жесткости конструкции.
  - 2). 1850 x1220 – 43 шт. с двухкамерным стеклопакетом с отливами, нащельниками с наружной стороны, подоконниками, откосами из сэндвич панелей обрамленным по периметру белым ПВХ уголком, с поворотной откидной форточкой.
  - 3). 4850x1220 – 7 шт. с отливом и нащельниками с двух сторон, без открывания; По необходимости произвести оштукатуривание, шпаклевание и окраску наружных откосов по периметру окон.Установку окон осуществлять на дюбели или оконные анкерные болты, с заполнением теплоизолирующим материалом зазора между стеной и окном, с использованием ленты «ПСУЛ» (или иных специализированных материалов).
4. Вывоз строительного мусора, уборка мусора, уборка рабочего места от мусора производится ежедневно.

Вед.спец.по работе с подрядчиками ПАО «Сафьян»

 Р.А. Карпунюшкин

Исполный директор ПАО «Сафьян»

 А.Н.Юдаков

Начальник ПОКС АО «Русская кожа»

 Д.Г.Курилкин

И.О. Руководителя строительного департамента  
ООО ФПК Инвест

 И.В.Панфилов