



Selvforståelseskursus del 1

Vi modtager hele tiden sansedata fra hele kroppen, men mere end 90 % sorteres fra af vores filtre. Hvis dette ikke skete ville vi blive overvældet. Vi kan fokusere på de sansedata vi pt. har mest brug for (mærk din næse, mærk din lilletå). Det er også sansedelen der styrer kroppen, når resten af hjernen har truffet en beslutning om handling.

De ca. 10 % af vores sansedata vi ikke sorterer fra aktiverer hjernens *føledel*. Man kan sige at hjernen værdisætter sansedataene uden ret megen indblanding fra os.

Hjernens *tænkedel* processerer sanse- og føledataene så de giver mening og sender dem til hjernens *beslutningsdel*. Tænkedelen kan også virke tilbage på føledelen, som virker på tænkedelen osv.


Beslutningsdelen aktiverer sanse-/bevægelsesdelen, som sætter os i stand til at handle.



Medmindre der er tale om noget der kræver tunge overvejelser forløber cyklussen som regel på mindre end 1 sekund.

Autister kan også have et hyperaktivt sanseapparat eller manglende filtre, så man i stedet for 10 % sansedata modtager måske 90 %. Det gør det ikke nemmere at forholde sig til omverdenen! Dette er ofte stressafhængigt, så filtrene nogle gange fungerer og andre gange hænger i lås. Nogle sansedata kan også have problemer med at nå frem til andre dele af hjernen, så man for eksempel har problemer med at fornemme sin krop i rummet (proprioception).

For autister er kanalerne mellem hjernedelene ikke indrettet på samme måde som hos neurotypiske. Der vil være en tendens til at der er en meget større båndbredde mellem tænke og beslutningsdelen, men en noget mindre båndbredde mellem føle og tænkedel. Det kan altså være svært at mærke sine følelser i realtime, og det kan medføre at der træffes beslutninger uden at følelserne er med. Det kan give problemer, da følelserne er der, og er med til at styre vores liv, også selv om vi ikke er opmærksomme på dem. Man kan få ubehag eller afvise krav fra føledelen uden at være helt bevidst om hvad der sker. Når der kommer for mange følelsesindtryk blokerer tænkedelen og får paradoksalt nok for få føledata. Følelser giver populært sagt "lag".



Formålet med kurset er at integrere tænke- og føledele bedre.

Tænke og føledele skal følges ad, ellers kan tænkelele køre i tomgang (køre rundt og rundt og rundt) fordi den mangler føledata.

For eksempel kan man have svært ved at sige til eller fra i forhold til at gå i biografen eller andre aktiviteter. Man kan komme til at sige ja ude at have overskud eller at sige nej og så have lyst alligevel.

Det er derfor godt at lære at sige ”jeg skal lige have tid til at tænke” og at lære at stille sig selv de rigtige spørgsmål for at få føledataene frem. Her kan der være både gode og dårlige spørgsmål.

”Hvordan har du det?” er f. eks. et spørgsmål der kan lukke enhver autist ned, for hvad er det der spørges til? Økonom? Kærlighedsliv? Sundhed? Følelser? Temperaturkomfort?

At spørge (sig selv) specifikt er derfor med til at give adgang til de data man mangler.

Rød, gul og grøn hjerne



Bruger man ikke energi har man grøn hjerne.

Man har gul hjerne når man er anstrengt tilstede i sit eget liv, og når man bruger energi til at kompensere og fungere.

Rød hjerne er når man går ned, alt er for meget og man ikke har energi til noget overhovedet. Filtrene virker ikke og der er for meget støj i forholdet til omverdenen, typisk andre mennesker.

Hjernen går i panik hvis følelserne er for kraftige eller der er mange følelser samtidigt. Man får gul hjerne og er på vej mod rød hjerne.

Har man gul eller rød hjerne bruger man for meget energi for at fungere.

Man skal tænke sit liv som et energiregnskab: har man energiunderskud får man ulyst/panik og man skal så bruge ekstra energi til at tage sig sammen til at skrive stil/gøre rent/se på selvangivelse. Det giver endnu mere energiunderskud, og man ender i en ond cirkel.

Man kan få hensigtsmæssige strategier til de ting man ofte kommer ud for så man bruger mindre energi, eller så man kan opdage at hjernen kræver en pause/genopladning.

Cortisol og adrenalin hjælper med at fokusere (flow) når de er tilstede i tilpas mængder (god stress), men kommer der for meget af stofferne går klappen ned.

Når hjernen brænder sammen (går i rød) åbnes en stor kanal direkte fra føle til beslutningsdel og man reagerer kraftigt og uhensigtsmæssigt ved at gå amok/trække sig/gå ned med stress.

Den samme situation kan opleves meget forskelligt afhængigt af hvilken farve ens hjerne har når situationen starter.