


Selvforståelseskursus del 2

Denne del introducerer værktøjer der kan hjælpe med at kortlægge stress og stressfaktorer og hvordan man bliver opmærksom på hvornår man er ved at køre op i stressniveau.

Værktøjerne består af syv øvelser. Det er godt at læse titlerne på øvelserne igennem og så se på eksempler/beskrivelserne bagefter. Det er også godt at udføre øvelserne og så gå og tænke over dem nogle dage og så rette/gentage dem efter at man er blevet sporet ind på ideen. Det er vigtigt at hver person laver øvelsen så selvstændigt som muligt, da resultaterne kan være nyttige og overraskende for andre.

1. Beskriv dit liv - hvornår har der været situationer, hvor du har været stresset?
2. Beskriv en lørdag/feriedag i dit liv - hvordan ser dit stress niveau ud gennem dagen fra morgen til aften?
3. Beskriv en hverdag i dit liv - hvordan ser dit stress niveau ud gennem dagen fra morgen til aften?
4. Hvad har du af grundlæggende stress faktorer i dit liv?
5. Hvad har du af situationsbestemte stress faktorer i dit liv?
6. Hvad er dine advarselstegn på at du er på vej op i det gule felt?
7. Hvad er dine kaostegn på at du er på vej op i det røde felt?

1) Denne øvelse går ud på at se tilbage på sit liv og overveje hvordan ens stressniveau har ændret sig gennem tiden. Man tegner simpelthen en graf hvor der ud af den vandrette akse er tiden, inddelt efter vigtige milepæle i ens liv (børnehave/skole/gymnasium/uddannelse/job/...). Op ad den lodrette er så hvor stresset man har været i de givne perioder i en grov inddeling i grøn, gul og rød hjerne. Toppene skal ikke være præcise, men kan antyde om der har været mange små episoder eller færre længere episoder i den periode der er tale om.



2) og 3) går ud på det samme, her er tidslinien bare en enkelt dag; henholdsvis en arbejdsdag og en fridag


4) og 5) går ud på at overvej hvilke ting der grundlæggende og situationsbestemte ting der stresser en, og skrive dem ned på en liste.

Grundlæggende stressfaktorer er ting man bruger meget energi på at tænke over og/eller som bruger ens energi. Det kan være søvnproblemer, økonomi, uddannelse/job, problemer med myndigheder, kæreste, forældre, søskende, sygdomme, rod, folk der ikke forstår en, ensomhed, sex og eksamener. Listen er ikke udtømmende, der kan være mange andre stressfaktorer.

Situationsbestemte stressfaktorer er ting der dukker op kortvarigt i forbindelse med bestemte situationer. Det kan være uretfærdighed og skuffelser, højtider/fester, transport, mad, vejret, larm, lys, berøring, afvisning, pludselige forandringer, skænderier, arbejdsopgaver, hovedpine, folk der siger noget jeg ikke forstår...

Man kan næsten altid klare nogle stressfaktorer samtidigt, men bliver der for mange ryger man op i det gule (eller røde) felt.

Man kan tænke på det som byggeklodser der bliver stablet oven på hinanden. Nogle få er ikke et problem, men bliver tårnet for højt er der fare for at det hele ramler sammen. (Se eksempel i bilaget)



6) og 7) handler om advarselstegn når man er på vej op i det gule eller i det røde felt.

Man er nødt til at lære sine advarselstegn at kende og at lægge mærke til dem, for at man kan stoppe op, *før* man mister sin evne til at reagere hensigtsmæssigt.

Advarselstegn kan være at man trækker sig, bliver aggressiv, bekymrer sig, bliver utryg, træt, støjfølsom, lysfølsom, får forstyrret søvn, bliver irritabel hurtigere, bliver pessimistisk, ugidelig, får tics, bliver rastløs, modløs eller ked af det. Det kan også være helt andre ting.

Ryger man op i det gule felt kan man miste færdigheder som nærvær, koncentration, hukommelse, evne til social omgang, faglige færdigheder eller ligefrem miste sit sprog. Man kan også få lyst til at spise for meget eller helt miste appetitten.

Kaostegn er når man er på vej ind i det røde felt. Det kan være vredesudbrud, depression, lavt selvværd, apati, angst, fobier, selvskadende adfærd, ritualer, tvangstanker eller handlinger, spiseforstyrrelser eller at man spiser alt for meget eller lidt.




Når man er på fra en zone og op i en anden må man fjerne stressfaktorer og tilpasse krav. Det kan være at man skal have hjælp fra andre og måske have en klar struktur eller tydelige(re) krav eller bare en pause og noget samvær med ligesindede. Eventuelt kræver det kognitiv terapi eller medicin.

Man kan beskytte sig selv ved at få en god selvforståelse og gode strategier i hverdagen. Det er også vigtigt at omgivelserne kender til ens problemer (og styrker!) og at man har gode netværk – både formelle og uformelle.


Næste del handler om hvordan man passer grundlæggende på sig selv og bliver mindre stressfølsom.

Bilag:


At møde fremmede behøver ikke i sig selv at få en op i det gule felt.



Desværre har vi ofte andre ting kørende i baghovedet:




Vi kan være så vant til de ting, at de ikke opfattes som et problem, men møder vi nu fremmede et sted der er meget støj, kan vi ryge op i det røde felt:




Ved at have ørepropper med når vi skal møde nye mennesker, have spist et mellemmåltid og have overvejet tøj og ved at arbejde med at nedbringe de negative automatiske tanker, kan vi komme

igennem situationen ved at bruge energi (gul hjerne), men uden at hysse ud (rød hjerne):




Sørger vi for at komme hjem og lade op efter begivenheden, kommer vi hurtigt ned i grøn igen:

Efter 1 time:



Efter 4 timer:



(Der er mange andre ting der kører i baggrunden end tøj der strammer og negative automatiske tanker, de er bare fremhævet her som eksempler.

Baggrundsprocesser er heller ikke et problem i sig selv, og det er ikke et mål at fjerne dem alle sammen.

Målet er at rydde op i dem der er unødvendige og fylder mest, så der kan være plads og overskud til at leve på en måde så man har det godt.

Bemærk at det at leve godt ikke nødvendigvis er det samme som at leve "normalt"!)