

Markdown –Mou



概览

Mou, Web开发者缺失的Markdown编辑器

语法

加重和强调

加重 or 加重 (Cmd + B)

强调 or 强调 (Cmd + I)

有时候, 我想让很多文字变成粗体。真的, 很多文字

引用

“

右尖括号 > 用于引用。

链接和Email地址

一个Email地址 zhuhongxu@gmail.com 链接。

简单的行内链接 <http://twitter.com/nixzhu>, 另一个行内链接[苹果中国](#), 再来另一个有标题的行内链接[Ubuntu](#)。

一个[引用样式](#), 输入ID, 在文档的任何地方, 定义一个到对应ID的链接:

明显, 链接上的标题 (或者说工具贴士) 是可选的。

图片

一个行内图片 , 标题同意可选。

一个  引用样式的图片。

行内代码和区块代码

行内码由反引号包围。要创建区块码：

```
每行缩进至少一个Tab或者4个空格。  
var Mou = 真是我想要的那个应用
```

有序列表

有序列表的创建使用“1.” 和一个空格：

1. 有序列表项目
2. 有序列表项目
3. 有序列表项目

无序列表

无序列表的创建使用“*” 和一个空格：

- I love Ubuntu
- I love Apple
- I love Mou

或者使用“-”和一个空格：

- 你喜欢Ubuntu吗？
- 你喜欢Apple吗？
- 你喜欢Mou吗？

强制换行

每行以两个或者多个空格结束会创建一个强制换行，在HTML里叫做 `<br \>`。（Control + 回车）

上一行以两个空格结束。

水平线

三个或更多星号或短横线：



标题

Setext风格：

这是H1

这是H2

atx风格：

这是H1

这是H2

这是H3

这是H4

这是H5

这是H6

额外的语法

删除线

由两个波浪线包含：~~GFW~~ 方滨兴

围栏代码块

开始与一个包含三个或更多反引号的行，结束于同样数目的反引号行：

```
围栏代码块更像是标准Markdown的正规代码块，
但它们不是用缩进
而是用开始和结束围栏来划分代码块。
```

表格

一个简单的表格看起来如下：

第一个头部	第二个头部	第三个头部
-------	-------	-------

内容格子	内容格子	内容格子
------	------	------

内容格子	内容格子	内容格子
------	------	------

如果你喜欢，你可以给表格的每行都添加引导和结尾分割线：

第一个头部	第二个头部	第三个头部
-------	-------	-------

内容格子	内容格子	内容格子
------	------	------

内容格子 内容格子 内容格子

每列的对齐可以通过在分割线上添加冒号来实现:

第一个头部 第二个头部 第三个头部

左对齐 居中 右对齐

左对齐 居中 右对齐

快捷键

查看

- 切换实时预览: Shift + Cmd + I
- 左/右 = 1/1: Cmd + 0
- 左/右 = 3/1: Cmd + +
- 左/右 = 1/3: Cmd + -
- 切换写作方向: Cmd + L
- 全屏切换: Control + Cmd + F

动作

- 拷贝HTML: Option + Cmd + C
- 加重: 选择文字, Cmd + B
- 强调: 选择文字, Cmd + I
- 行内代码: Select text, Cmd + K
- 删除线: Select text, Cmd + U
- 列表: Select lines, Control + L
- 链接: Select text, Control + Shift + L
- 图片: Select text, Control + Shift + I
- 转成大写: Select text, Control + U
- 转成小写: Select text, Control + Shift + U
- 首字母大写: Select text, Control + Option + U
- 空格转Tab: Control + [
- Tab转空格: Control +]
- 选择单词: Control + Option + W
- 选择行: Shift + Cmd + L
- 选择所有: Cmd + A
- 全不选: Cmd + D
- 插入实体 <: Control + Shift + ,
- 插入实体 y >: Control + Shift + .
- 插入实体 &: Control + Shift + 7
- 插入实体 Space: Control + Shift + Space
- 行左移: Select lines, Cmd + [
- 行右移: Select lines, Cmd +]
- 新行: Cmd + Return
- 注释: Cmd + /

- 强制换行: Control + Return

编辑

- 自动补全当前单词: Esc
- 查找: Cmd + F
- 关闭查找工具栏: Esc

导出

- 导出为 HTML: Option + Cmd + E
- 导出为 PDF: Option + Cmd + P

更多?

别忘了检查偏好设置，那有许多有用的选项。你可以关闭/使能新文档的**显示实时预览**，关闭/使能**自动配对**，**在编辑器里使链接可点击**，改变**基本字体**，选择另一种**主题**或创建你自己的主题。

在Twitter [@chenluois](#) 上关注我获取最新的消息。

若有反馈，请用菜单 Help - Send Feedback