현대 자동차 클론 코딩

2022.04.12

박세영


목차

- 1.레이아웃
- 2.구현 결과
- 3.소요 시간
- 4.후기

레이아웃 점검nav



레이아웃 점검main



레이아웃 점검country



레이아웃 점검social



레이아웃 점검footer



레이아웃 점검-HTML

```
* nav
div > div > img + a * 5 + (a > img) * 3 + (select > option) * 2
   >div>a*6+(a>img) ::숨겨놓은 태그
   > search아이콘 클릭시 나타나는 박스 ::숨겨놓은 태그
   > div > a * 8
*main
div > div > p + span + (a > img) + (a > img > p + span)
   > (div > a > (img + p + span) * 3) * 4
*country
div > div > img + (div > h2 + p + a)
*social
div > p + span >
   >ul>(li>a>img+div>span+img or span)*6
*footer
div > img > ul > div
    >(li>div+(a*4))*3
    > (li > div + div > p + (a * 3)
           > p + a )
   > div
```

* 공통 부분

list-style: none

padding: 0

marigin:0

a태그- color: black, text-dacoration: none

* nav

color: #666

background-color: #f6f3f2

border-bottom: 2px solid #e4dcd3

hover시 color: #002c5f

Language 드롭다운- 부트스트랩 참조

-option hover시 font-weight: bold

회사소개 hover시 숨겨놓은 div display: block 클래스설정

-display:none 클래스 설정

-X마크- hover시 transition: 0.4s

- 클릭시 display: none

div>세번째 div- color: #7e7e7e,hover시 color: 00aad2

-footer전까지 가운데 정렬

- span- font-size: 18px

p- color: #002c5f, font-size: 15px

- p,span- color: white

- p- font-size: 12px

-두개의 이미지 한줄에 넣기

- span- font-size: 24px

-두번째~다섯번째 단- div>a 한줄에 넣기

- p- color: #002c5f, font-size: 12px

span- font-size: 44px

-첫번째 단- 이미지 안

* country

background-color: #002c5f

color: white

h2- font-size: 40px

p- font-size: 12px

a- background-color:

#777673,padding으로 크기 조절

이미지와 나머지부분 한줄에 넣기

* social

p- color: #002c5f, font-size: 15px

span- font-size: 44px

li- float: left

ul:after- float: none

a-hover시 숨겨놓은 div display:block

숨겨놓은 div- background-color: #002c5f, color: white

-transition: 0.4s,display:none

* footer

background-color: black

* main

제목

color: white

li- float: left

li>div- font-size: 19px

ul:after- float: none

li>a,p- color:cfc8c2, font-size: 14px

background impatell angeits; 0.76 bayout angeits

a- backgrond-img삽입-opacity: 0.76 -hover시 opacity:1

레이아웃 점검-CSS




구현 결과

공통 부분- css, javascript 참조


```
.left{
    float: left;
}
```

```
body,html{
    padding: 0;
    margin: 0;
    font-family: 'HyundaiKRRegular',
    width: 100%;
    height: auto;
}
ul{
    list-style: none;
}
```

```
<script src="../javascript/main.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.2/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha3
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-</pre>
```



구현 결과nav hidden 영역



```
div class="hidden" You, 19시간 전 • 현대자동차

<a href="#">기업이념</a>
<a href="#">지속가능성</a>
<a href="#">지속가능성</a>
<a href="#">IR정보</a>
<a href="#">뉴스</a>
<a href="#">문의하기</a>
<a href="#">문의하기</a>
<a href="#">는 나img/btn_search_close.webp" />
</a>
</div>
```

```
.header .hidden{
    width: 100%;
    padding: 15px 0;
    background-color: ■#f6f3f2;
    text-align: center;
    border-bottom: 2px solid ■#e4dcd3;
    border-top: 2px solid ■#e4dcd3;
    display: none;
}
.header .hidden a{
    color: ■#666;
    text-decoration: none;
    font-weight: bolder;
    font-size: 16px;
    padding: 24px 0;
    text-shadow: 0 1px 1px ■#666;
    margin-right: 70px;
}
```

구현 결과main-part1

지속가능한 생활

나만의 도시 정원을 가꾸는 법







```
div class="main"></ti>div class="main-part">지속가능한 생활<span>나만의 도시 정원을 가꾸는 법</span><a href="#" class="first-img"><img src="../img/main1.webp" /></a><a href="#" class="second-img"><img src="../img/main2.webp" />지속가능 모빌리터<span class="second-item">Power your beat: 아이오닉 5의 파워를 이용한 DJ공연</span><//a></div>
```

```
.main-part{
    padding-bottom: 30px;
    width: 60%;
    margin: auto;
}
.main-part .first-img{
    margin-right: 20px;
}
```

구현 결과main-part2



브리타 라이니키 x 현대자동차 - 전기차

아이오닉 콘셉트카 세분 : "나만 의 시간(Me Time)"과 "가족과 의 시간(Family Time)"을 위한

헤리티지 시리즈 그랜저: 모던하게 재단

```
| Adiv class="main-part2" | Adiv class="mai
```

```
main-part2{
    padding: 20px 10px;
    width: 70%;
    wargin: auto;
}
.main-part2 a{
    text-decoration: none;
    color: □black;
    width: 25%;
    float: left;
    margin: 10px 0;
}
/*main-1과 여백 맞추기*/
.main-part2 a:first-child{
    margin-left: 90px;
}
.main-part2 a p, .social div p{
    color: □#002c5f;
    font-size: 12px;
    font-weight: bolder;
}
.main-part2 a span{
    font-size: 18px;
    font-weight: bolder;
color: □black;
```

```
.second-img[]
display: inline-block;
position: relative;
text-decoration: none;
You, 19시간 전 • 현대자
.second-img p {
font-size: 12px;
padding:10px;
}
.second-img span{
font-size: 20px;
padding:20px 5px;
}
.second-item{
color: white;
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
font-weight: bolder;
}
```

```
/*이미지 간격 맞추기*/
.main-part2 .s-area{
  width: 256px;
}
.main-part2 .s-second{
  margin-right: -60px;
}
.main-part2 .m-area{
  margin-right: -40px;
}
.main-part2 .l-area{
  margin-right: 65px;
}
.main-part2::after{
  float: none;
  clear: both;
  content: '';
  display: block;
}
```

구현 결과-country



```
.country{
    background-color: □#002c5f;
    color: □white;
    width: 100%;
    height: 595px;
}
.country>div{
        width: 60%;
        margin: auto;
}
.country div img{
    margin-left: 50px;
    margin-top: 150px;
}
```

```
country::after{
 country .cou-text{
.cou-text h2{
.cou-text p{
 cou-text a{
   background-color: □#666;
   color: white;
   padding: 8px 30px;
```

구현 결과-

social

소셜미디어 둘러보기


8 IIHS

Episode 1

Feathers and tingles








color: white;

.left .hover-span{


background-color: #002c5f;

.hover-span .insta-icon{



```
social{
   <span>소셜미디어 둘러보기</span>
                                                                                            .social-title{
      <img src=".../img/소설1.webp" />
<div class="hover-span">
        <span>2022년, 현대자동차 8개 차종이 미국 IIHS 충돌평가에서 최고안전한차로 선정되었습니다. @iihs_autosafety #Au
                                                                                             .social-title span{
 <span>여러분이 없었다면, 세상은 분명 지금과는 달랐을 것입니다.<br />#InternationalWomensDay
                                                                                            ul::after{
 <span>아이오닉 5 고객의 50% 이상이 선택한 스마트 센스 패키지.<br />#PowerYourWorld</span</pre>
                                                                                                .left{
<div class="hover-span"
 〈span〉•● 온몸의 긴장을 풀고 편안한 휴식을 만끽하고 싶다면? 마음을안정시키는 이 ASMR 사운드를
                                                                                                .left .soc-img{
<div class="hover-span"
 <span>● 편안히 몸을 기대고 지금 이 순간을 즐겨보세요!<br />#ASMcaR</span>
                            <span>●해드폰을 끼고, 투싼 ASMR과 함께 고요하고 평안한 시간 속으로빠져보세요.<br />ASMcaR</span</p>
```

구현 결과footer



```
<div class="footer-area">
 <img src="../img/footer_logo_pc.webp" />
 class="left">
      <div>문의/법적고지</div>
      <a href="#">법적고지</a>
      <a href="#">개인정보 처리방침</a>
      <a href="#">쿠키정책</a>
      <a href="#">사이트맵</a>
      <div>기업소개</div>
      <a href="#">관계사</a>
      <a href="#">사업망</a>
      <a href="#">협력업체</a>
      <a href="#">모델 히스토리</a>
     class="left">
      <a href="#">N</a>
      <a href="#">현대 모터스튜디오</a>
      <a href="#">채널현대</a>
      <a href="#">현대아트랩</a>
```

```
background-color: □black;
footer-area{
footer-area ul .left{
footer-item .left div{
  color: white;
footer-item .left a{
  color: #cfc8c2
  padding-bottom: 10px;
```

```
footer .footer-icon{
    margin-bottom: -40px;
}
footer .footer-icon p{
    font-size: 14px;
    font-weight: normal;
    color: #cfc8c2;
}
.footer-icon a img{
    width: 21px;
    margin-right: 10px;
    margin-top: -5px;
    opacity: 0.8;
}
```

```
footer .address{

width: 60%;

color: #cfc8c2;

font-size: 14px;
}
```

소요 시간

레이아웃 구조 점검: 2시간

HTML 작성: 1시간

CSS 작성: 8시간

JS 작성: 2시간

PPT 작성: 3시간

후기

- 항상 잘 되지 않았던 부분이였던 화면 가로 중앙 정렬. 현대 자동차 클론코딩에서 사용한 방법은 처음에 전체 div태그에 display:inline-block을 준후 text-align:center로 중앙 정렬을 했었지만 모든 inline요소들이 중앙 정렬을 하기에 원하는 구조가 아니여서 margin:auto로 방법을 변경했지만 상위 태그들에게 모두 width와 height를 준후margin을 사용했지만 변화가 없었고 폭의 연산이 불가능하다면 가운데 정렬을 할수없는건가 싶어서 overflow:hidden을 적용했지만 변화가 없었다.결국 선택한 방법은 각각의 영역 전체의 width %를 줄이고 margin을 적용해 원하는 구조로 정렬시켰다.
- 이번 클론 코딩에서는 애니메이션 효과를 하나도 넣지 못했다. 내가 잘못알고있나 싶어 구글링과 수업자료를 참고해 검색해보고 이것저것 바꿔봤지만 변화가 없었고 구체성 단위 때문인가 싶어 아이디값으로 변경해 보았지만 변화가 없었다. 다른분들은 잘 작동하는데 나만 안된다는것은 내가 무엇인가 잘못했다는 것이기 때문에 여러가지 예시들을 혼자 만들어보며 차근차근 머리속에 입력해야겠다.
- Social부분에서 헤매었는데 결론은 posicion속성을 주고 위치를 변경할때 top와 left를 %로 위치를 조정해야하며 background로 이미지를 넣었을때 이미지가 이상하게 출력된다면 당황하지말고 background-size로 크기를 조절해야한다
- Javascript부분은 굉장히 오래걸릴줄 알았는데 생각보다는 수월하게 일찍 작성을 마칠수있었고 social부분 hover 이벤트를 Javascript로 구현을 하려고했지만 생각대로 잘 되지않아 CSS로 대체 하였다.
- 이번 클론 코딩에서 바닐라JS를 배우기전과 후의 달라진점은 동적인 요소를 볼때 내가 스스로 만들어볼수 있겠다는 생각을 하고 실제로도 만들어 보았다. 다만 아쉬운건 검색 버튼을 눌렀을때 나타나는 박스를 뒤늦게 발견해 구현을 하지못하였고 동작이 안되는 애니메이션 효과가 많이 아쉽다.
- 추후 애니메이션의 동작과 검색 박스 구현, 반응형 웹으로 구현을 해볼것이다.