

API CUSTOMERS

Version	Date	Author	Description
1.0	04-September - 2019	Phạm Quốc Huy	

Mục lục

1	Api lấy danh sách khách hàng.....	4
1.1	Request.....	4
1.2	Response	4
2	Api tạo mới khách hàng	7
2.1	Request.....	7
2.2	Response	9
3	Api danh sách nhóm khách hàng	13
3.1	Request.....	13
3.2	Response	13
4	Api tìm kiếm khách hàng theo từ khóa	15
4.1	Request.....	15
4.2	Response	15
5	Api lấy thông tin 1 khách hàng	18
5.1	Request.....	18
5.2	Response	18
6	Api đếm số lượng khách hàng	21
6.1	Request.....	21
6.2	Response	22
7	Api lấy lịch sử comments của khách hàng.....	22
7.1	Request.....	22
7.2	Response	23
8	Api đếm tổng số comments của khách hàng.....	23
8.1	Request.....	23
	Response	23
9	Api cập nhật thông tin khách hàng.....	24
9.1	Request.....	24
9.2	Response	25
10	API xóa khách hàng	28
10.1	Request.....	28

10.2	Response	28
11	Api lấy danh sách địa chỉ 1 khách hàng.....	29
11.1	Request.....	29
11.2	Response	29
12	Api lấy 1 địa chỉ của 1 khách hàng	30
12.1	Request.....	30
12.2	Response	31
13	Api xóa 1 địa chỉ của 1 khách hàng	32
13.1	Request.....	32
13.2	Response	33
14	Api thêm địa chỉ khách hàng.....	33
14.1	Request.....	33
14.2	Response	35
15	Api cập nhật địa chỉ khách hàng	36
15.1	Request.....	36
15.2	Response	39
16	Api cập nhật địa chỉ mặc định.....	40
16.1	Request.....	40
16.2	Response	40

1 Api lấy danh sách khách hàng

1.1 Request

Method	URL
GET	https://apis.haravan.com/com/customers.json

Header:

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer + access_token

1.2 Response

Status	Response
200	<pre>{ "customers": [{ "accepts_marketing": false, "addresses": [{ "address1": "123 Nguyễn trãi", "address2": null, "city": "HCM", "company": "company name", "country": "Vietnam", "first_name": "A", "id": 1030954948, "last_name": "Van", "phone": "0948144950", "province": "Hồ Chí Minh",</pre>

```
        "zip": null,
        "name": "Van A",
        "province_code": "HC",
        "country_code": "vn",
        "default": true,
        "district": "Quận 2",
        "district_code": "HC467",
        "ward": "Phường Thảo Điền",
        "ward_code": "27088"
    }
],
"created_at": "2019-06-25T04:22:00.977Z",
"default_address": {
    "address1": "123 Nguyễn trãi",
    "address2": null,
    "city": "HCM",
    "company": "company name",
    "country": "Vietnam",
    "first_name": "A",
    "id": 1030954948,
    "last_name": "Van",
    "phone": "0948144950",
    "province": "Hồ Chí Minh",
    "zip": null,
    "name": "Van A",
    "province_code": "HC",
    "country_code": "vn",
    "default": true,
    "district": "Quận 2",
    "district_code": "HC467",
    "ward": "Phường Thảo Điền",
    "ward_code": "27088"
```

	<pre> }, "email": "huy1@example.com", "phone": "0901449721", "first_name": "huy", "id": 1021783081, "multipass_identifier": "025181111", "last_name": "asdasd", "last_order_id": null, "last_order_name": null, "note": "'sdfsd'", "orders_count": 0, "state": "Disabled", "tags": "tag1, tag2", "total_spent": 0, "total_paid": 0, "updated_at": "2019-06-25T09:10:09.979461Z", "verified_email": false, "group_name": null, "birthday": "2011-10-23T07:00:00Z", "gender": 0, "last_order_date": null } }] </pre>
422	{ "error": "Unprocessable Entity" }
401	Unauthorized
429	Too many requests
500	Something went wrong. Please try again later.

2 Api tạo mới khách hàng

2.1 Request

Method	URL
POST	https://apis.haravan.com/com/customers.json

Header:

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer + access_token

Request raw json:

```
{
  "customer": {
    "accepts_marketing": false,
    "addresses": [
      {
        "address1": "123 Nguyễn trãi",
        "address2": null,
        "city": "HCM",
        "company": "company name",
        "country": "Vietnam",
        "first_name": "A",
        "last_name": "Van",
        "phone": "0948144950",
        "province": "Hồ Chí Minh",
        "zip": null,
        "name": "Van A",
        "province_code": "HC",
        "country_code": "vn",
        "default": true,
        "district": "Quận 2",
        "district_code": "HC467",
        "ward": "Phường Thảo Điền",
```

```

        "ward_code": "27088"
    }
],
"email": "email@example.com",
"phone": "0948144950",
"first_name": "A",
"last_name": "Van",
"state": " Disabled ",
"birthday": "10/10/1995",
"gender": 0
}
}

```

STT	Thuộc tính	Mô tả
1	accepts_marketing (bool)	Có nhận email quảng cáo hay không
2	addresses (array)	Danh sách các object địa chỉ của khách hàng, tối đa 11 object, bao gồm 1 object địa chỉ mặc định và 10 địa chỉ khác.
2.1	address1 (string)	Địa chỉ nhà
2.2	address2 (string)	Địa chỉ nhà bổ sung thêm
2.3	city (string)	Thành phố
2.4	company (string)	Tên công ty của khách hàng
2.5	country (string)	Quốc gia (Luôn để mặc định là “Vietnam”)
2.6	first_name (string)	Tên
2.7	id (number)	Mã của địa chỉ
2.8	last_name (string)	Họ
2.9	phone (string)	Số điện thoại dùng để giao hàng
2.10	province (string)	Tên tỉnh/thành
2.11	zip (string)	Mã code quốc gia
2.12	name (string)	Họ và tên
2.13	province_code (string)	Mã tỉnh/thành
2.14	country_code (string)	Mã quốc gia
2.15	default (boolean)	Có đặt địa chỉ này là mặc định không
2.16	district (string)	Tên quận/huyện

2.17	district_code (string)	Mã quận/huyện
2.18	ward (string)	Tên phường xã
2.19	ward_code (string)	Mã phường/xã
3	email (string)	Email
4	phone (string)	Số điện thoại của khách hàng (có thể khác sdt giao hàng)
5	first_name (string)	Tên
6	last_name (string)	Họ
7	state(String)	Trạng thái tài khoản của Khách Hàng: “Disabled”: KH chưa tạo tài khoản “Invited”: KH đã nhận lời mời tạo tài khoản “Enabled”: KH đã tạo tài khoản “Declined”: KH từ chối lời mời email tạo tài khoản
8	birthday (string)	Ngày sinh nhật
9	Gender (number)	Giới tính (1 là Nam , 0 là nữ)

2.2 Response

Status	Response
200	<pre>{ "customer": { "accepts_marketing": false, "addresses": [{ "address1": "123 Nguyễn trãi", "address2": null, "city": "HCM", "company": "company name", "country": "Vietnam", "first_name": "A", "id": 1034852515, "last_name": "Van", "phone": "0948144950",</pre>

```
"province": "Hồ Chí Minh",
"zip": null,
"name": "Van A",
"province_code": "HC",
"country_code": "vn",
"default": true,
"district": "Quận 2",
"district_code": "HC467",
"ward": "Phường Thảo Điền",
"ward_code": "27088"
}
],
"created_at": "2019-09-04T06:55:29.2147309Z",
"default_address": {
  "address1": "123 Nguyễn trãi",
  "address2": null,
  "city": "HCM",
  "company": "company name",
  "country": "Vietnam",
  "first_name": "A",
  "id": 1034852515,
  "last_name": "Van",
  "phone": "0948144950",
  "province": "Hồ Chí Minh",
  "zip": null,
  "name": "Van A",
  "province_code": "HC",
  "country_code": "vn",
  "default": true,
  "district": "Quận 2",
  "district_code": "HC467",
  "ward": "Phường Thảo Điền",
  "ward_code": "27088"
},
```

	<pre> "email": "email@example.com", "phone": "0948144950", "first_name": "A", "id": 1024228358, "multipass_identifier": null, "last_name": "Van", "last_order_id": null, "last_order_name": null, "note": null, "orders_count": 0, "state": "Disabled", "tags": null, "total_spent": 0, "total_paid": 0, "updated_at": "2019-09-04T06:55:29.2147417Z", "verified_email": false, "group_name": null, "birthday": "1995-10-10T07:00:00Z", "gender": 0, "last_order_date": null } </pre>
422	{ "error": "Unprocessable Entity" }
401	Unauthorized
429	Too many requests
500	Something went wrong. Please try again later.

STT	Thuộc tính	Mô tả
1	accepts_marketing (bool)	Có nhận email quảng cáo hay không
2	addresses (array)	Danh sách các object địa chỉ của khách hàng, tối đa 11 object, bao gồm 1 object địa chỉ mặc định và 10 địa chỉ khác.
2.1	address1 (string)	Địa chỉ nhà

2.2	address2 (string)	Địa chỉ nhà bổ sung thêm
2.3	city (string)	Thành phố
2.4	company (string)	Tên công ty của khách hàng
2.5	country (string)	Quốc gia (Luôn để mặc định là “Vietnam”)
2.6	first_name (string)	Tên
2.7	id (number)	Mã của địa chỉ
2.8	last_name (string)	Họ
2.9	phone (string)	Số điện thoại dùng để giao hàng
2.10	province (string)	Tên tỉnh/thành
2.11	zip (string)	Mã code quốc gia
2.12	name (string)	Họ và tên
2.13	province_code (string)	Mã tỉnh/thành
2.14	country_code (string)	Mã quốc gia
2.15	default (boolean)	Có đặt địa chỉ này là mặc định không
2.16	district (string)	Tên quận/huyện
2.17	district_code (string)	Mã quận/huyện
2.18	ward (string)	Tên phường xã
2.19	ward_code (string)	Mã phường/xã
3	created_at (datetime)	Ngày tạo
4	default_address (object)	- Địa chỉ mặc định của khách hàng. - Ý nghĩa của các field bên trong tương tự như trong addresses.
5	email (string)	Email
6	phone (string)	Số điện thoại của khách hàng (có thể khác sdt giao hàng)
7	first_name (string)	Tên
8	id (number)	Mã khách hàng
9	multipass_identifier (string)	CMND
10	last_name (string)	Họ
11	last_order_id (number)	Mã đơn hàng cuối cùng mà khách hàng mua
12	last_order_name (string)	Tên đơn hàng cuối cùng mà khách hàng mua
13	note (string)	Ghi chú về khách hàng

14	orders_count (number)	Số lượng đơn hàng đã đặt
15	state(String)	Trạng thái tài khoản của Khách Hàng: “Disabled”: KH chưa tạo tài khoản “Invited”: KH đã nhận lời mời tạo tài khoản “Enabled”: KH đã tạo tài khoản “Declined”: KH từ chối lời mời email tạo tài khoản
16	tags (string)	Nhãn đính kèm với khách hàng
17	total_spent (number)	Tổng tiền khách hàng đã mua
18	total_paid (number)	Tổng tiền khách hàng đã thanh toán
19	updated_at (datetime)	Ngày cập nhật
20	verified_email (boolean)	Khách hàng đã xác minh email hay chưa
21	birthday (datetime)	Ngày sinh nhật
22	gender (number)	Giới tính (1 là Nam , 0 là nữ)
23	last_order_date (datetime)	Ngày khách hàng mua đơn hàng cuối cùng

3 Api danh sách nhóm khách hàng

3.1 Request

Method	URL
GET	https://apis.haravan.com/com/customers/groups.json

Header:

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer + access_token

3.2 Response

Status	Response
--------	----------

```
{
  "customer_groups": [
    {
      "id": 27980264,
      "name": "Tất cả khách hàng",
      "created_at": "2019-08-23T02:10:53.087Z",
      "updated_at": "2019-08-23T02:10:53.087Z"
    },
    {
      "id": 27980288,
      "name": "Nhận email quảng cáo",
      "created_at": "2019-08-23T02:10:53.29Z",
      "updated_at": "2019-08-23T02:10:53.29Z"
    },
    {
      "id": 27980291,
      "name": "Khách hàng thân thiết",
      "created_at": "2019-08-23T02:10:53.321Z",
      "updated_at": "2019-08-23T02:10:53.321Z"
    },
    {
      "id": 27980294,
      "name": "Khách hàng tiềm năng",
      "created_at": "2019-08-23T02:10:53.336Z",
      "updated_at": "2019-08-23T02:10:53.336Z"
    },
    {
      "id": 27980297,
      "name": "Trong nước",
      "created_at": "2019-08-23T02:10:53.352Z",
      "updated_at": "2019-08-23T02:10:53.352Z"
    }
  ]
}
```

	<pre> }] } </pre>
422	{ "error": "Unprocessable Entity" }
401	Unauthorized
429	Too many requests
500	Something went wrong. Please try again later.

4 Api tìm kiếm khách hàng theo từ khóa

4.1 Request

Method	URL
GET	https://apis.haravan.com/com/customers/search.json?query=a

Header:

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer + access_token

4.2 Response

Status	Response
200	<pre> { "customers": [{ </pre>

```
"accepts_marketing": false,
"addresses": [
  {
    "address1": null,
    "address2": null,
    "city": null,
    "company": null,
    "country": "Vietnam",
    "first_name": "hang mot",
    "id": 1034504743,
    "last_name": "khach",
    "phone": null,
    "province": null,
    "zip": null,
    "name": "khach hang mot",
    "province_code": null,
    "country_code": "vn",
    "default": true,
    "district": null,
    "district_code": null,
    "ward": null,
    "ward_code": null
  }
],
"created_at": "2019-08-29T04:29:48.22Z",
"default_address": {
  "address1": null,
  "address2": null,
  "city": null,
  "company": null,
  "country": "Vietnam",
  "first_name": "hang mot",
```



```
"id": 1034504743,
"last_name": "khach",
"phone": null,
"province": null,
"zip": null,
"name": "khach hang mot",
"province_code": null,
"country_code": "vn",
"default": true,
"district": null,
"district_code": null,
"ward": null,
"ward_code": null
},
"email": "quochuy.dev1112@gmail.com",
"phone": null,
"first_name": "hang mot",
"id": 1023998775,
"multipass_identifiser": null,
"last_name": "khach",
"last_order_id": 1078600004,
"last_order_name": "#100006",
"note": null,
"orders_count": 3,
"state": "Disabled",
"tags": null,
"total_spent": 100000,
"total_paid": 0,
"updated_at": "2019-08-30T09:40:37.052Z",
"verified_email": false,
"group_name": null,
"birthday": null,
```

	<pre> "gender": null, "last_order_date": "2019-08-29T09:35:49Z" }] }</pre>
422	{"error": "Unprocessable Entity"}
401	Unauthorized
429	Too many requests
500	Something went wrong. Please try again later.

5 Api lấy thông tin 1 khách hàng

5.1 Request

Method	URL
GET	https://apis.haravan.com/com/customers/#{customer_id}.json

Header:

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer + access_token

STT	Thuộc tính	Mô tả
1	customer_id (number)	<ul style="list-style-type: none"> - Mã khách hàng - Được lấy từ api danh sách khách hàng hoặc tìm kiếm khách hàng

5.2 Response

Status	Response
200	<pre>{ "customers": { "accepts_marketing": false, "addresses": [{ "address1": null, "address2": null, "city": null, "company": null, "country": "Vietnam", "first_name": "hang mot", "id": 1034504743, "last_name": "khach", "phone": null, "province": null, "zip": null, "name": "khach hang mot", "province_code": null, "country_code": "vn", "default": true, "district": null, "district_code": null, "ward": null, "ward_code": null }] } }</pre>

```
],  
"created_at": "2019-08-29T04:29:48.22Z",  
"default_address": {  
  "address1": null,  
  "address2": null,  
  "city": null,  
  "company": null,  
  "country": "Vietnam",  
  "first_name": "hang mot",  
  "id": 1034504743,  
  "last_name": "khach",  
  "phone": null,  
  "province": null,  
  "zip": null,  
  "name": "khach hang mot",  
  "province_code": null,  
  "country_code": "vn",  
  "default": true,  
  "district": null,  
  "district_code": null,  
  "ward": null,  
  "ward_code": null  
},  
"email": "quochuy.dev1112@gmail.com",  
"phone": null,  
"first_name": "hang mot",  
"id": 1023998775,  
"multipass_identifier": null,  
"last_name": "khach",  
"last_order_id": 1078600004,  
"last_order_name": "#100006",  
"note": null,
```

	<pre> "orders_count": 3, "state": "Disabled", "tags": null, "total_spent": 100000, "total_paid": 0, "updated_at": "2019-08-30T09:40:37.052Z", "verified_email": false, "group_name": null, "birthday": null, "gender": null, "last_order_date": "2019-08-29T09:35:49Z" } </pre>
422	{ "error": "Unprocessable Entity" }
401	Unauthorized
429	Too many requests
500	Something went wrong. Please try again later.

6 Api đếm số lượng khách hàng

6.1 Request

Method	URL
GET	https://apis.haravan.com/com/customers/count.json

Header:

Content-Type: application/json
Authorization: Bearer + access_token

6.2 Response

Status	Response
200	{ "count": 8 }
422	{"error": "Unprocessable Entity"}
401	Unauthorized
429	Too many requests
500	Something went wrong. Please try again later.

7 Api lấy lịch sử comments của khách hàng

7.1 Request

Method	URL
GET	https://apis.haravan.com/com/customers/{customer_id}/timeline_comments.json

Header:
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer + access_token

7.2 Response

Status	Response
200	{ "timeline_comments": [] }
422	{"error": "Unprocessable Entity"}
401	Unauthorized
429	Too many requests
500	Something went wrong. Please try again later.

8 Api đếm tổng số comments của khách hàng

8.1 Request

Method	URL
GET	https://apis.haravan.com/com/customers/{customer_id}/timeline_comments/count.json

Header:

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer + access_token

Response

Status	Response
--------	----------

200	{ "count": 8 }
422	{"error": "Unprocessable Entity"}
401	Unauthorized
429	Too many requests
500	Something went wrong. Please try again later.

9 Api cập nhật thông tin khách hàng

9.1 Request

Method	URL
PUT	https://apis.haravan.com/com/customers/#{customer_id}.json

Header:

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer + access_token

Request raw json:

```
{
  "customer": {
    "email": "huypham@example.com",
    "phone": "0901449721",
    "first_name": "huypham ",
    "last_name": "asdasd",
    "note": "'sdfsd'",
    "tags": "tag1, tag2",
```



```
"birthday": "10/23/2011",  
"gender": 0  
}  
}
```

STT	Thuộc tính	Mô tả
1	email (string)	Email
2	phone (string)	Số điện thoại của khách hàng (có thể khác sdt giao hàng)
3	first_name (string)	Tên
4	last_name (string)	Họ
5	note (string)	Ghi chú về khách hàng
6	tags (string)	<ul style="list-style-type: none">- Nhãn đính kèm với khách hàng- Tags sẽ được ghi đè khi cập nhật lại tags, nên nếu muốn cập nhật thêm thì cần truyền đủ tags cũ và nhập tags mới, cách nhau bởi dấu phẩy.- Nếu muốn xóa tags đi thì không truyền tags đó vào khi cập nhật.
7	birthday (string)	Ngày sinh nhật
8	gender (number)	Giới tính (1 là Nam , 0 là nữ)

9.2 Response

Status	Response
200	{

```
"customer": {
  "accepts_marketing": false,
  "addresses": [
    {
      "address1": "123 Nguyễn trãi",
      "address2": null,
      "city": "HCM",
      "company": "company name",
      "country": "Vietnam",
      "first_name": "A",
      "id": 1030954948,
      "last_name": "Van",
      "phone": "0948144950",
      "province": "Hồ Chí Minh",
      "zip": null,
      "name": "Van A",
      "province_code": "HC",
      "country_code": "vn",
      "default": true,
      "district": "Quận 2",
      "district_code": "HC467",
      "ward": "Phường Thảo Điền",
      "ward_code": "27088"
    }
  ],
  "created_at": "2019-06-25T04:22:00.977Z",
  "default_address": {
    "address1": "123 Nguyễn trãi",
    "address2": null,
    "city": "HCM",
    "company": "company name",
    "country": "Vietnam",
```

```
"first_name": "A",
"id": 1030954948,
"last_name": "Van",
"phone": "0948144950",
"province": "Hồ Chí Minh",
"zip": null,
"name": "Van A",
"province_code": "HC",
"country_code": "vn",
"default": true,
"district": "Quận 2",
"district_code": "HC467",
"ward": "Phường Thảo Điền",
"ward_code": "27088"
},
"email": "huy1@example.com",
"phone": "0901449721",
"first_name": "huy",
"id": 1021783081,
"last_name": "asdasd",
"last_order_id": null,
"last_order_name": null,
"note": "'sdfsd'",
"orders_count": 0,
"state": "Disabled",
"tags": "tag1, tag2",
"total_spent": 0,
"total_paid": 0,
"updated_at": "2019-06-25T09:10:09.979461Z",
"verified_email": false,
"group_name": null,
"birthday": "2011-10-23T07:00:00Z",
```

	<pre> "gender": 0, "last_order_date": null } } </pre>
422	{ "error": "Unprocessable Entity" }
401	Unauthorized
429	Too many requests
500	Something went wrong. Please try again later.

10 API xóa khách hàng

10.1 Request

Method	URL
DELETE	https://apis.haravan.com/com/customers/#{customer_id}.json

Header:

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer + access_token

10.2 Response

Status	Response
200	[]

422	{ "error": "Unprocessable Entity" }
401	Unauthorized
429	Too many requests
500	Something went wrong. Please try again later.

11 Api lấy danh sách địa chỉ 1 khách hàng

11.1 Request

Method	URL
GET	https://apis.haravan.com/com/customers/#{ customer_id }/addresses.json

Header:

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer + access_token

11.2 Response

Status	Response
200	{ "addresses": [{ "address1": "123 Nguyễn trãi", "address2": null, "city": "HCM",

	<pre> "company": "company name", "country": "Vietnam", "first_name": "A", "id": 1034852515, "last_name": "Van", "phone": "0948144950", "province": "Hồ Chí Minh", "zip": null, "name": "Van A", "province_code": "HC", "country_code": "vn", "default": true, "district": "Quận 2", "district_code": "HC467", "ward": "Phường Thảo Điền", "ward_code": "27088" }] }</pre>
422	{ "error": "Unprocessable Entity" }
401	Unauthorized
429	Too many requests
500	Something went wrong. Please try again later.

12 Api lấy 1 địa chỉ của 1 khách hàng

12.1 Request

Method	URL
GET	https://apis.haravan.com/com/customers/#{ customer_id }/addresses.json

STT	Thuộc tính	Mô tả
1	customer_id (number)	<ul style="list-style-type: none"> - Mã của khách hàng - Được lấy từ api danh sách khách hàng hoặc tìm kiếm khách hàng

Header:

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer + access_token

12.2 Response

Status	Response
200	<pre>{ "addresses": [{ "address1": "123 Nguyễn trãi", "address2": null, "city": "HCM", "company": "company name", "country": "Vietnam", "first_name": "A", "id": 1034852515, "last_name": "Van", "phone": "0948144950", "province": "Hồ Chí Minh", "zip": null, "name": "Van A", "province_code": "HC", "country_code": "vn", "default": true, "district": "Quận 2", "district_code": "HC467", "ward": "Phường Thảo Điền", "ward_code": "27088" }] }</pre>

	}
422	{"error": "Unprocessable Entity"}
401	Unauthorized
429	Too many requests
500	Something went wrong. Please try again later.

13 Api xóa 1 địa chỉ của 1 khách hàng

13.1 Request

Method	URL
DELETE	https://apis.haravan.com/com/customers/#{ customer_id }/addresses/#{id_ address}.json

STT	Thuộc tính	Mô tả
1	customer_id (number)	<ul style="list-style-type: none"> - Mã của khách hàng - Được lấy từ api search khách hàng theo email
2	address_id (number)	<ul style="list-style-type: none"> - Mã địa chỉ muốn để làm mặc định - Được lấy từ api search khách hàng theo email

Header:

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer + access_token

13.2 Response

Status	Response
200	[]
422	{"error": "Unprocessable Entity"}
401	Unauthorized
429	Too many requests
500	Something went wrong. Please try again later.

14 Api thêm địa chỉ khách hàng

14.1 Request

Method	URL
POST	https://apis.haravan.com/com/customers/#{ customer_id }/addresses.json

STT	Thuộc tính	Mô tả
1	customer_id (number)	<ul style="list-style-type: none">- Mã của khách hàng- Được lấy từ api danh sách khách hàng hoặc tìm kiếm khách hàng

Header: Content-Type: application/json

Authorization: Bearer + access_token

Request raw json:

```
{
  "address": {
    "address1": "123 Nguyễn trãi",
    "address2": null,
    "city": "HCM",
    "company": "company name",
    "country": "Vietnam",
    "first_name": "A",
    "id": 1030954948,
    "last_name": "Van",
    "phone": "0948144950",
    "province": "Hồ Chí Minh",
    "zip": null,
    "name": "Van A",
    "province_code": "HC",
    "country_code": "vn",
    "default": false,
    "district": "Quận 2",
    "district_code": "HC467",
    "ward": "Phường Thảo Điền",
    "ward_code": "27088"
  }
}
```

STT	Thuộc tính	Mô tả
1	address1 (string)	Địa chỉ nhà
2	address2 (string)	Địa chỉ nhà bổ sung thêm
3	city (string)	Thành phố
4	company (string)	Tên công ty của khách hàng
5	country (string)	Quốc gia (Luôn là “Vietnam”)
6	first_name (string)	Tên

7	id (number)	Mã của địa chỉ
8	last_name (string)	Họ
9	phone (string)	Số điện thoại dùng để giao hàng
10	province (string)	Tên tỉnh/thành
11	zip (string)	Mã code quốc gia
12	name (string)	Họ và tên
13	province_code (string)	Mã tỉnh/thành
14	country_code (string)	Mã quốc gia
15	default (boolean)	Có đặt địa chỉ này là mặc định không
16	district (string)	Tên quận/huyện
17	district_code (string)	Mã quận/huyện
18	ward (string)	Tên phường xã
19	ward_code (string)	Mã phường/xã

14.2 Response

Status	Response
200	<pre>{ "address": { "address1": "123 Nguyễn trãi", "address2": null, "city": "HCM", "company": "company name", "country": "Vietnam", "first_name": "A", "id": 1030954948,</pre>

	<pre> "last_name": "Van", "phone": "0948144950", "province": "Hồ Chí Minh", "zip": null, "name": "Van A", "province_code": "HC", "country_code": "vn", "default": true, "district": "Quận 2", "district_code": "HC467", "ward": "Phường Thảo Điền", "ward_code": "27088" } </pre>
422	{ "error": "Unprocessable Entity" }
401	Unauthorized
429	Too many requests
500	Something went wrong. Please try again later.

15 Api cập nhật địa chỉ khách hàng

15.1 Request

Method	URL
PUT	https://apis.haravan.com/com/customers/#{ customer_id }/addresses/#{id_ address}.json

STT	Thuộc tính	Mô tả
1	customer_id (number)	- Mã của khách hàng

		<ul style="list-style-type: none"> - Được lấy từ api danh sách khách hàng hoặc tìm kiếm khách hàng
2	address_id (number)	<ul style="list-style-type: none"> - Mã địa chỉ muốn để làm mặc định - Được lấy từ api danh sách khách hàng, chỉ tiết khách hàng hoặc tìm kiếm khách hàng

Header: Content-Type: application/json

Authorization: Bearer + access_token

Request raw json:

```
{
  "address": {
    "address1": "123 Nguyễn trãi",
    "address2": null,
    "city": "HCM",
    "company": "company name",
    "country": "Vietnam",
    "first_name": "A",
    "id": 1030954948,
    "last_name": "Van",
    "phone": "0948144950",
    "province": "Hồ Chí Minh",
    "zip": null,
    "name": "Van A",
    "province_code": "HC",
    "country_code": "vn",
    "default": false,
    "district": "Quận 2",
    "district_code": "HC467",
    "ward": "Phường Thảo Điền",
    "ward_code": "27088"
  }
}
```

STT	Thuộc tính	Mô tả
1	address1 (string)	Địa chỉ nhà

2	address2 (string)	Địa chỉ nhà bổ sung thêm
3	city (string)	Thành phố
4	company (string)	Tên công ty của khách hàng
5	country (string)	Quốc gia (Luôn là “Vietnam”)
6	first_name (string)	Tên
7	id (number)	Mã của địa chỉ
8	last_name (string)	Họ
9	phone (string)	Số điện thoại dùng để giao hàng
10	province (string)	Tên tỉnh/thành
11	zip (string)	Mã code quốc gia
12	name (string)	Họ và tên
13	province_code (string)	Mã tỉnh/thành
14	country_code (string)	Mã quốc gia
15	default (boolean)	Có đặt địa chỉ này là mặc định không
16	district (string)	Tên quận/huyện
17	district_code (string)	Mã quận/huyện
18	ward (string)	Tên phường xã
19	ward_code (string)	Mã phường/xã

15.2 Response

Status	Response
200	<pre>{ "address": { "address1": "123 Nguyễn trãi", "address2": null, "city": "HCM", "company": "company name", "country": "Vietnam", "first_name": "A", "id": 1030954948, "last_name": "Van", "phone": "0948144950", "province": "Hồ Chí Minh", "zip": null, "name": "Van A", "province_code": "HC", "country_code": "vn", "default": true, "district": "Quận 2", "district_code": "HC467", "ward": "Phường Thảo Điền", "ward_code": "27088" } }</pre>
422	<pre>{ "error": "Unprocessable Entity" }</pre>
401	Unauthorized
429	Too many requests
500	Something went wrong. Please try again later.

16 Api cập nhật địa chỉ mặc định

16.1 Request

Method	URL
PUT	https://apis.haravan.com/com/customers/{ customer_id }/addresses/{ address_id }/default.json

STT	Thuộc tính	Mô tả
1	customer_id (number)	<ul style="list-style-type: none">- Mã của khách hàng- Được lấy từ api danh sách khách hàng hoặc tìm kiếm khách hàng
2	address_id (number)	<ul style="list-style-type: none">- Mã địa chỉ muốn để làm mặc định- Được lấy từ api danh sách khách hàng, chi tiết khách hàng hoặc tìm kiếm khách hàng

Header:

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer + access_token

16.2 Response

Status	Response
200	<pre>{ "address": { "address1": "123 Nguyễn trãi", "address2": null, "city": "HCM", "company": "company name", "country": "Vietnam",</pre>

	<pre> "first_name": "A", "id": 1030954948, "last_name": "Van", "phone": "0948144950", "province": "Hồ Chí Minh", "zip": null, "name": "Van A", "province_code": "HC", "country_code": "vn", "default": true, "district": "Quận 2", "district_code": "HC467", "ward": "Phường Thảo Điền", "ward_code": "27088" } } </pre>
422	{ "error": "Unprocessable Entity" }
401	Unauthorized
429	Too many requests
500	Something went wrong. Please try again later.

Lưu ý : Mỗi khách hàng chỉ có 1 địa chỉ mặc định , khi set default cho 1 địa chỉ là true thì các địa chỉ còn lại sẽ chuyển thành false.