PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

“404 Not Found”



Tickify

Casos de Prueba

ELABORADO POR:

Leonardo Junior Rico Rojas	a20206394@pucp.edu.pe
Angel Freddy Cerdán Cigüeñas	a20220749@pucp.edu.pe
Miguel Angel Luyo Daga	m.luyo@pucp.edu.pe
Piero Eduardo Raymundo Moreyra	a20210687@pucp.edu.pe
Alessandro Javier Alcántara Torres	a20206770@pucp.edu.pe
Marco Josue García Pinday	a20256996@pucp.edu.pe
Amira Paola Rodriguez Almora	a20210678@pucp.edu.pe
Jim Navarrete Cáceres	a20212490@pucp.edu.pe

Lima, 3 de septiembre de 2025

Casos de Prueba de la Tercera Iteración

1. Introducción

1.1. Propósito del Documento

El propósito de este documento es el de establecer y documentar los casos de prueba a realizar en la tercera iteración del proyecto. Este documento va dirigido a todo el equipo de desarrollo.

1.2 Alcance

El presente documento se aplicará al momento de realizar las pruebas en el proceso de construcción de software.

2. Casos de prueba

2.1 H47:Listar tickets vendidos por función y zona.

ID Caso	CP-85
Descripción	Listado exitoso de tickets vendidos por función y zona.
Precondiciones	Existen funciones registradas con zonas configuradas.
Datos de entrada	En la sección de tickets: ● ID: 4
Resultado esperado	El sistema muestra correctamente la tabla con los valores en respectivos para cada zona y por cada función:

ID Caso	CP-86
Descripción	Exportación correcta del reporte de tickets vendidos.
Precondiciones	El organizador visualiza el reporte en pantalla y hay funciones y zonas cargadas.
Datos de entrada	En la sección de tickets: ● Acción: Clic en **“Exportar reporte”**
Resultado esperado	El sistema genera y descarga un archivo (CSV) con la misma estructura de la tabla mostrada en pantalla.

ID Caso	CP-87
Descripción	Intento de listar tickets vendidos sin zonas disponibles.
Precondiciones	El organizador visualiza el reporte en pantalla y hay funciones y zonas cargadas.
Datos de entrada	• Evento sin zonas.
Resultado esperado	El sistema indica que :**“No existen zonas registradas para este evento.”**

2.2 HU46: Listar tickets próximos adquiridos por el usuario

ID Caso	CP-88
Descripción	Listado exitoso de tickets próximos.
Precondiciones	En la base de datos existen tickets futuros asociados al usuario.
Datos de entrada	Acción: El usuario navega a la sección **“Mis tickets”**.
Resultado esperado	El sistema muestra una lista con los tickets de eventos futuros del usuario.

ID Caso	CP-89
Descripción	El usuario tiene tickets, pero ninguno corresponde a eventos futuros.
Precondiciones	Tiene tickets, pero todos pertenecen a eventos pasados.
Datos de entrada	Acción: El usuario navega a la sección **“Mis tickets”**.
Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje informativo: “No tienes tickets próximos.”

ID Caso	CP-90
Descripción	El usuario no tiene ningún ticket registrado.
Precondiciones	En la base de datos no existen tickets asociados al usuario.
Datos de entrada	Acción: El usuario navega a la sección **“Mis tickets”**.

Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje informativo: “No tienes tickets próximos.”

2.3 H38: Clasificar evento por categorías (familiar, etc.)

ID Caso	CP-91
Descripción	Registro exitoso de un evento con categoría seleccionada.
Precondiciones	El organizador tiene acceso a la sección para registrar eventos.
Datos de entrada	Se completan todos los campos de evento, además: ● Categoría seleccionada: “Concierto”
Resultado esperado	El evento se guarda correctamente con la categoría seleccionada y se muestra el mensaje: “Evento registrado exitosamente.”

ID Caso	CP-92
Descripción	Intento registrar un evento sin seleccionar una categoría..
Precondiciones	El organizador tiene acceso a la sección de registro de eventos.
Datos de entrada	Se completan todos los campos de evento, además: ● Categoría seleccionada: “Concierto”
Resultado esperado	El sistema no permite avanzar y muestra el mensaje de advertencia:“Seleccione una categoría para continuar.”

2.4 HU36: Crear y gestionar códigos de descuento.

ID Caso	CP-93
Descripción	Registro exitoso de un nuevo código de descuento.
Precondiciones	El organizador tiene acceso a la sección de descuentos.
Datos de entrada	● Código: “PROM2025” ● Límite de usos: 50 ● Descripción: “Descuento especial por lanzamiento.” ● Tipo de descuento: “Porcentual (%)” ● Valor del descuento: 20

	● Fecha de inicio: “14/11/2025” ● Fecha de fin: “30/11/2025”
Resultado esperado	El sistema guarda el código satisfactoriamente.

ID Caso	CP-94
Descripción	Registro fallido por falta de campos obligatorios.
Precondiciones	El organizador se encuentra en la pantalla de creación de códigos.
Datos de entrada	● Código: “” ● Límite de usos: “” ● Descripción: “” ● Tipo de descuento: “Porcentual (%)” ● Valor del descuento: “” ● Fecha de inicio: “” ● Fecha de fin: “”
Resultado esperado	El sistema guarda el código y muestra el mensaje: “Corrige los errores del formulario antes de continuar”

ID Caso	CP-95
Descripción	Registro fallido por valor de descuento inválido (fuera de 0–100).
Precondiciones	El organizador tiene acceso a la sección de creación de códigos.
Datos de entrada	● Código: “SUPERPROMO” ● Límite de usos: 20 ● Descripción: “Descuento especial por lanzamiento” ● Tipo de descuento: “Porcentual (%)” ● Valor del descuento: 150 ● Fecha de inicio: “14/11/2025” ● Fecha de fin: “30/11/2025”
Resultado esperado	El sistema muestra el error: El porcentaje debe ser > 0 y ≤ 100

ID Caso	CP-96
Descripción	Registro fallido por fecha fin anterior a fecha inicio.

Precondiciones	El organizador accede a la sección de creación de etapas.
Datos de entrada	● Código: “EARLY50” ● Límite de usos: 100 ● Descripción: “Descuento especial por lanzamiento” ● Tipo de descuento: “Porcentual (%)” ● Valor del descuento: 50 ● Fecha de inicio: “20/11/2025” ● Fecha de fin: “14/11/2025”
Resultado esperado	El sistema muestra la advertencia: “La fecha de inicio no puede ser anterior a hoy”

ID Caso	CP-97
Descripción	Registro fallido por código duplicado.
Precondiciones	Existe en la base de datos un código con nombre “PROM2025”.
Datos de entrada	● Código: “PROM2025” ● Límite de usos: 20 ● Descripción: “Descuento especial por lanzamiento.” ● Tipo de descuento: “Porcentual (%)” ● Valor del descuento: 10 ● Fecha de inicio: “14/11/2025” ● Fecha de fin: “30/11/2025”
Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje: “El código ya existe. Ingrese uno diferente.”

ID Caso	CP-98
Descripción	Registro fallido por código duplicado.
Precondiciones	Existe en la base de datos un código con nombre “PROM2025”.
Datos de entrada	● Código: “PROM2025” ● Límite de usos: 20 ● Descripción: “Descuento especial por lanzamiento.” ● Tipo de descuento: “Porcentual (%)” ● Valor del descuento: 10 ● Fecha de inicio: “14/11/2025” ● Fecha de fin: “30/11/2025”
Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje: “El código ya existe. Ingrese uno diferente.”

2.5 H35: Configurar diferentes etapas (early bird, regular, last minute, etc.)

ID Caso	CP-99
Descripción	Registro exitoso de una etapa
Precondiciones	El organizador tiene acceso a la sección de creación de etapas.
Datos de entrada	● Nombre de la Etapa: “Early Bird” ● Descuento Adicional : “5” ● Fecha de inicio: “01-05-2025” ● Fecha de fin: “15-05-2025”
Resultado esperado	El sistema guarda la nueva etapa satisfactoriamente.

ID Caso	CP-100
Descripción	Registro fallido por falta de campos obligatorios.
Precondiciones	El organizador accede a la sección de creación de etapas.
Datos de entrada	● Nombre de la Etapa: “” ● Descuento Adicional: “” ● Fecha de inicio: “” ● Fecha de fin: “”
Resultado esperado	El sistema muestra un mensaje específico por alguno de los campos vacíos.

ID Caso	CP-101
Descripción	Registro fallido por nombre repetido al registrar una nueva etapa.
Precondiciones	Existe en la base de datos un tipo de ticket previamente registrado con el nombre **“Early bird”**.
Datos de entrada	● Nombre de la Etapa: “Early Bird” ● Descuento Adicional: “2” ● Fecha de inicio: “07-09-2025” ● Fecha de fin: “12-10-2025”
Resultado esperado	El sistema no permite registrar la etapa duplicada y muestra el mensaje de error: “El nombre de la etapa ya existe. Ingrese un nombre diferente.”

ID Caso	CP-102
Descripción	Modificación exitosa de una etapa existente.
Precondiciones	Etapa existente en la base de datos.
Datos de entrada	● Nombre de la Etapa: “Early Bird Extendida” ● Descuento Adicional: “3” ● Fecha de inicio: “01-05-2025”” ● Fecha de fin: “20-05-2025”
Resultado esperado	El sistema actualiza la etapa satisfactoriamente.

ID Caso	CP-103
Descripción	Modificación fallida de una etapa existente por solapamiento de fechas.
Precondiciones	Existe otra etapa con rango de fechas del 21-05-2025 al 30-05-2025.
Datos de entrada	● Nombre de la etapa: “Regular” ● Descuento Adicional: “5” ● Fecha de inicio: “25-05-2025”” ● Fecha de fin: “05-06-2025”
Resultado esperado	El sistema no permite la actualización y muestra el mensaje: “La etapa se solapa con otra existente.”

ID Caso	CP-104
Descripción	Registro fallido por fecha fin de la etapa después de que termine el evento.
Precondiciones	Existe un evento con fecha de 21-05-2025.
Datos de entrada	● Nombre de la etapa: “Regular” ● Descuento Adicional: “5” ● Fecha de inicio: “18-05-2025”” ● Fecha de fin: “07-05-2025”
Resultado esperado	● El sistema elimina la etapa seleccionada y muestra el mensaje: “La etapa de venta debe terminar antes de que inicie el evento”

ID Caso	CP-105
Descripción	Eliminación exitosa de una etapa existente.
Precondiciones	Etapa registrada en la base de datos, aceptas el mensaje de confirmación.
Datos de entrada	● ID de la etapa: 4
Resultado esperado	● El sistema elimina la etapa seleccionada, cambiándola de estado.

2.6 HU46: Buscar eventos por fecha

ID Caso	CP-106
Descripción	Búsqueda exitosa de eventos en un rango de fechas válido.
Precondiciones	Existen eventos registrados en el sistema en una fecha en específico.
Datos de entrada	● Fecha desde: **15/12/2025** ● Fecha hasta: **20/12/2025**
Resultado esperado	El sistema muestra los eventos dentro del rango de fechas, ordenados cronológicamente.

ID Caso	CP-107
Descripción	Búsqueda sin resultados en el rango de fechas.
Precondiciones	Existen eventos en el sistema, pero ninguno dentro del rango consultado.
Datos de entrada	● Fecha desde: **01/02/2026** ● Fecha hasta: **05/02/2026**
Resultado esperado	El sistema no muestra ningún evento.

2.7 HU46: Buscar eventos por categoría

ID Caso	CP-108
Descripción	Búsqueda exitosa de eventos por categoría.
Precondiciones	Existen eventos registrados en el sistema con distintas categorías
Datos de entrada	● Categoría seleccionada: **“Familiar”**
Resultado esperado	El sistema lista únicamente los eventos de la categoría *Familiar*.

ID Caso	CP-109
Descripción	Búsqueda sin resultados para la categoría seleccionada.
Precondiciones	La categoría existe en el droplist, pero no hay eventos registrados para ella.
Datos de entrada	● Categoría seleccionada: **“Familiar”**
Resultado esperado	El sistema no muestra ningún evento.

2.8 HU46: Listar tickets próximos adquiridos por el usuario

ID Caso	CP-110
Descripción	Listado exitoso de histórico de tickets.
Precondiciones	En la base de datos existen tickets asociados al usuario.
Datos de entrada	Acción: El usuario navega a la sección **“Mis tickets”** y ver histórico.
Resultado esperado	El sistema muestra una lista con los tickets de eventos del usuario.

ID Caso	CP-111
Descripción	El usuario no tiene ningún ticket registrado.
Precondiciones	En la base de datos no existen tickets asociados al usuario.

Datos de entrada	Acción: El usuario navega a la sección **“Mis tickets”** y ver histórico.
Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje informativo: “No tienes tickets vencidos..”

2.9 HU49: Cambiar Contraseña.

ID Caso	CP-112
Descripción	Cambio exitoso de contraseña.
Precondiciones	Tiene acceso a la opción “Cambiar contraseña”.
Datos de entrada	● Nueva contraseña: **“NuevaClave2025@”** ● Confirmación de nueva contraseña: **“NuevaClave2025@”**
Resultado esperado	El sistema actualiza la contraseña y muestra el mensaje: **“Contraseña actualizada correctamente.”**

ID Caso	CP-113
Descripción	Error por confirmación de contraseña no coincidente.
Precondiciones	El usuario está autenticado.
Datos de entrada	● Nueva contraseña: **“NuevaClave2025@”** ● Confirmación de nueva contraseña: **“NuevaClave2026@”**
Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje: **“Las contraseñas no coinciden.”**

ID Caso	CP-114
Descripción	Error por nueva contraseña que no cumple criterios de seguridad.
Precondiciones	El usuario está autenticado.

Datos de entrada	● Nueva contraseña: **“123”** ● Confirmación de nueva contraseña: **“123”**
Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje: “La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, incluyendo una letra mayúscula, una minúscula y un número.”

2.10 HU46: Reporte de organizadores registrados

ID Caso	CP-115
Descripción	Visualización exitosa del de organizadores registrados.
Precondiciones	Existen organizadores registrados en el sistema.
Datos de entrada	● El administrador accede a *Reportes -> Reporte de Organizadores*
Resultado esperado	El sistema muestra la lista de organizadores registrados.

ID Caso	CP-116
Descripción	No existen organizadores registrados.
Precondiciones	La base de datos no contiene organizadores registrados.
Datos de entrada	● El administrador accede a *Reportes -> Reporte de Organizadores*
Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje: “No se encontraron organizadores registrados.”

2.11 HU18: Autorizar cuentas de organizadores.

ID Caso	CP-117
Descripción	Validar que el administrador pueda aceptar una solicitud correctamente.
Precondiciones	Existen solicitudes pendientes.
Datos de entrada	● Solicitud con datos válidos (Nombre, Apellido, Correo, Teléfono, Fecha Registro). ● clic en el botón **Aceptar** .
Resultado esperado	El sistema autoriza la cuenta del organizador, la solicitud se acepta.

ID Caso	CP-118
Descripción	Validar que el administrador pueda rechazar una solicitud.
Precondiciones	Existen solicitudes pendientes.
Datos de entrada	● Solicitud con datos (Nombre, Apellido, Correo, Teléfono, Fecha Registro). ● Clic en el botón **Rechazar** (rojo).
Resultado esperado	La solicitud se elimina de la lista.

2.12 HU18: Visualizar reporte de ingresos a la plataforma

ID Caso	CP-119
Descripción	Se calcule correctamente el crecimiento porcentual
Precondiciones	Existe un valor anterior registrado.
Datos de entrada	● Fecha inicio:15/10/2025 ● Fecha fin:14/112025
Resultado esperado	El sistema muestra el cambio porcentual correctamente

ID Caso	CP-120

Descripción	Validar que se muestre un mensaje apropiado cuando no existe información del periodo
Precondiciones	No hay datos históricos cargados.
Datos de entrada	● Fecha inicio:15/10/2012 ● Fecha fin:15/2012
Resultado esperado	No se muestran los ingresos.