


# 问题一定日镜场布局


1,745 面 | 35.2280 MW | 0.56078 kW/m<sup>2</sup>



矩形按 3 月 21 日 12:00 镜姿投影绘制，符号放大 1.2 倍；镜心位置不变。

## 问题二定日镜场布局


3,219 面 | 60.2027 MW |  $0.56567 \text{ kW/m}^2$



矩形按 3 月 21 日 12:00 镜姿投影绘制，符号放大 1.2 倍；镜心位置不变。


# 问题三定日镜场布局

3,235 面 | 60.2131 MW | 0.58261 kW/m<sup>2</sup>




矩形按 3 月 21 日 12:00 镜姿投影绘制，符号放大 1.2 倍；镜心位置不变。

(a) 问题二: 3,219 面




(b) 问题三: 3,235 面




矩形按 3 月 21 日 12:00 镜姿投影绘制, 符号放大 1.2 倍; 镜心位置不变。


(a) 镜面面积




(b) 安装高度




(a) 第三问镜面规格分布




(b) 八个径向区间的安装高度




(a) 三问逐月平均热功率




(b) 第二、三问单位面积热功率




问题一





问题二



问题三



余弦效率 阴影遮挡效率 截断效率



第三问局部放大：镜面使用真实尺寸与参考时刻投影，可见交错环距和不同矩形尺寸。