

ELENCO PRODOTTI CHIMICI (D 05.04)

Cod. D 05.04
Emesso da: Team Qualità
Approvato da: Salvatore Rizzo
Rev.23 del 04/01/25
Motivo: Aggiornamento

Aggiornato al 24/03/2025

N°	LOCALIZZAZIONE	TIPO DI PRODOTTO	NOME	IMPIEGO	FORNITORE	CODICE	SCHEDA TECNICA	SCHEDA DI SICUREZZA	NOTE	FOOD GRADE	DICHIARAZIONE ALLERGENI
1	LUBRIFICANTI	OLIO LUBRIFICANTE	API LUBE ATF DEXRON	OLIO LUBRIFICANTE	API S.p.A		SI	NO		NO	N/A
2	MAGAZZINO LUBRIFICANTI	OLIO LUBRIFICANTE	API HS 68	OLIO IDRAULICO	API S.p.A		SI	NO	Scaricati da sito web 05.02.25	NO	N/A
3	LABORATORIO	REAGENTE	FENOLFALTEINA	ANALISI	CARLO ERBA	451156	SI	Rev. 15 del 11.04.2024	Scaricati da sito web 31.01.25	NO	N/A
4	LABORATORIO	REAGENTE	STARCH PASTE SOLUTION 1% IN WATER	ANALISI	CARLO ERBA	E477302	SI	Rev. 10 del 16.04.24	Scaricati da sito web 31.01.25	NO	N/A
5	MANUTENZIONE VARIA	ASSORBENTE/NEUTRALIZZANTE	SNOW 152	UTILIZZATO PER ASSORBIMENTO SOSTANZE LIQUIDE, INCLUSO ACIDO SOLFORICO	CARMEC NIOSI		SI	NO		NO	N/A
6	DEPURATORE		ACIDO CLORIDRICO 32%	IMPIANTO RESINE	CHIMICA NOTO	017-002-01-X	SI	Rev. 10 del 11.05.22	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
7	TRATTAMENTO ACQUE		ACIDO NITRICO 38%		CHIMICA NOTO	007-030-00-3	SI	Rev. 1 del 27.04.2023	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
8	TRATTAMENTO ACQUA	AGENTE DISINFETTANTE	ACIDO SOLFORICO 50%	UTILIZZATO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE	CHIMICA NOTO	016-020-00-8	SI	Rev. 06 del 30.11.2021	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
9	DEPURATORE		SODA CAUSTICA LIQUIDA AL 50%	LAVAGGIO IMPIANTI	CHIMICA NOTO	011-002-00-6	SI	SI		NO	N/A
10	TRATTAMENTO ACQUA	DISINFETTANTE	SODIO IPOCLORITO 12-16%	UTILIZZATO PER IL TRATTAMENTO DELLE	CHIMICA NOTO	017-011-00-1	SI	Rev. 2 del 09.03.23	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
11	PASTORIZZATORE + CIP	DISINFETTANTE	DIVOSAN EXTRA VT53	SANIFICANTE	DIVERSEY		NO	Rev. 6.1 del 31.10.2024	Scaricati da sito web 04.02.25		
12	PASTORIZZATORE + CIP	DISINFETTANTE	DIVOSAN FORTE VT6	SANIFICANTE	DIVERSEY		SI	Rev. 5 del 26.09.2022			
13	MANUTENZIONE VARIA	OLIO LUBRIFICANTE	SABROE OIL PAD 68	OLIO LUBRIFICANTE	EXXONMOBIL	202060251040 40M955 623306-60			Ricevuta mail 13.02.2025	NO	N/A
14	LABORATORIO	REAGENTE	TOLUENE	ANALISI	FISHER CHEMICAL	L10967	SI	Rev. 6 del 30.01.2024	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
15	FRIGO CENTRALI	OLIO LUBRIFICANTE	REMSO 085 E	OLIO LUBRIFICANTE	FUCHS			NO		NO	N/A
16	LABORATORIO D	REAGENTE	PHOSPHORIUS	DETERMINAZIONE DEL FOSFORO	HANNA INSTRUMENTS	HI 93706A-0 HI93706B-0	NO	Rev.5 del 03.03.2023 Rev.5 del 04.03.2023	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
17	LABORATORIO	REAGENTE	STANDARD DI CONDUCTIBILITA' 1413 µS/cm	ANALISI	HANNA INSTRUMENTS	HI7031L	NO	Rev. 5 del 04.08.2023	Scaricati da sito web 05.02.25	NO	N/A
18	IMPIANTO OSMOSI	BIOCIDA	DAB 448	UTILIZZATO PER IL LAVAGGIO DELL'IMPIANTO OSMOSI	HYDRA	DAB 448	SI	Revisione 7 del 12.02.2018	Ricevuta mail 13.02.2025	NO	N/A
19	IMPIANTO ACQUE	TRATTAMENTO CALDAIA	DWS 723	TRATTAMENTO CALDAIA	HYDRA		SI	Rev. 6 del 09/04/2021	Ricevuta mail 13.02.2025	NO	N/A
20	IMPIANTO ACQUE	TRATTAMENTO CALDAIA	RODAX 718	TRATTAMENTO CALDAIA	HYDRA	RX718	SI	Rev. 6 del 17/12/2018	Ricevuta mail 13.02.2025	NO	N/A
21	TORRE DI RAFFREDDAMENTO	BIOCIDA	DAB 440C	BIOCIDA	HYDRA	DB 440 C	SI	Revisione 8 del 09.04.2021	Ricevuta mail 13.02.2025	NO	N/A
22	IMPIANTO OSMOSI	TRATTAMENTO ACQUE	DECLOR	ABBATTITORE DEL CLORO LIBERO ED ALIQUOTI FORMICA	HYDRA	DCL	SI	Revisione 5 del 12.04.2021	Ricevuta mail 13.02.2025	NO	N/A
23	TORRE DI RAFFREDDAMENTO	DISINCROSTANTE	DIAN 3400	DISINCROSTANTE	HYDRA	DN 3400	SI	Revisione 7 del 05.02.2021	Ricevuta mail 13.02.2025	NO	N/A
24	IMPIANTO OSMOSI	DISINCROSTANTE	DWS725	UTILIZZATO PER IL LAVAGGIO DELL'IMPIANTO OSMOSI	HYDRA	DWS725	SI	Revisione 5 del 08.02.2021	Ricevuta mail 13.02.2025	NO	N/A
25	IMPIANTO OSMOSI	DETERGENTE ALCALINO	RO 1700	UTILIZZATO PER IL LAVAGGIO DELL'IMPIANTO OSMOSI	HYDRA	RO 1700	SI	Revisione 11 del 09.04.2021	Ricevuta mail 13.02.2025	NO	N/A
26	IMPIANTO OSMOSI	ANTINCROSTANTE	RO 2323	ANTINCROSTANTE	HYDRA	RO2323	SI	Revisione 8 del 21.05.2021	Ricevuta mail 13.02.2025	NO	N/A
27	IMPIANTO OSMOSI	DISINCROSTANTE	RO 3105	UTILIZZATO PER IL LAVAGGIO DELL'IMPIANTO OSMOSI	HYDRA	M716RO	SI	Revisione 8 del 16.01.2023	Ricevuta mail 13.02.2025	NO	N/A
28	LOGISTICA	ANTIELO PER RADATORE VEICOLI	IP ANTIFREEZE	LIQUIDO ANTICONGELANTE	IP		SI	Rev. 8 di Mar-2023	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
29	OFFICINA	GRASSO	IP BLUSINT	GRASSO	IP		SI	Rev. 5 di Feb-2024	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
30	OFFICINA		IP HYDRUS OIL 46		IP		SI	Rev. 7 di Mag-2023	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
31	REPARTO TRASFORMAZIONE	OLIO LUBRIFICANTI	IP MELLANA OIL 220	LUBRIFICANTE PER CENTRIFUGA	IP		SI	Rev. 7 di Gen-2024	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
32	OFFICINA		IP MELLANA OIL 320		IP		SI	Rev. 7 di Gen-2024	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
33	OFFICINA		IP TARUS TURBO EXTRA 15W40		IP		SI	Rev. 9 di Mar-2022	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
34	LABORATORIO D	REAGENTE	BOILER WATER HARDNESS	DETERMINAZIONE DELLA DUREZZA NELL'ACQUA DI CALDAIA	LOVBOND	1027	SI	Rev. 7 del 25.01.2023	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
35	LABORATORIO D	REAGENTE	CHLORIDE	DETERMINAZIONE CLORURI	LOVBOND	1012	SI	Rev. 9 del 25.01.2023	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
36	LABORATORIO D	REAGENTE	SULFITE	DETERMINAZIONE DEI SOLFITI	LOVBOND	1025	SI	Rev. 5 del 25.01.2023	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
37	LABORATORIO D	REAGENTE	TOTAL ALCALINITY	DETERMINAZIONE DELL'ALCALINITA'	LOVBOND	1026	SI	Rev. 7 del 25.01.2023	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
38	LABORATORIO D	REAGENTE	TOTAL HARDNESS	DETERMINAZIONE DELLA DUREZZA	LOVBOND	1015	SI	Rev. 6 del 25.01.2023	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
39	LABORATORIO D	REAGENTE	ALKA -M PHOTOMETER	DETERMINAZIONE DELL'ALCALINITA' M	LOVBOND	51340 BT	NO	Rev. 6 del 15.04.2024	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
40	LABORATORIO D	REAGENTE	ALKA -P PHOTOMETER	DETERMINAZIONE DELL'ALCALINITA' P	LOVBOND	4513230	NO	Rev. 33 del 11.04.2024	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
41	LABORATORIO D	REAGENTE	DUREZZA CALCIO H	DETERMINAZIONE DEL CALCIO	LOVBOND	8517613	NO	Rev. 9 del 17.04.2024	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
42	LABORATORIO D	REAGENTE	FREE CHLORINE - DPD F 10ml	DETERMINAZIONE DEL CLORO LIBERO	LOVBOND	4530100	NO	Rev. 6 del 08.01.2025	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
43	LABORATORIO D	REAGENTE	HARDCHECK P	DETERMINAZIONE DELLA DUREZZA	LOVBOND	4515660BT	NO	Rev. 30 del 18.04.2024	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
44	LABORATORIO D	REAGENTE	IRON LR	DETERMINAZIONE DEL FERRO	LOVBOND	85153703	NO	Rev. 8 del 27.09.2022	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
45	LABORATORIO D	REAGENTE	NITRITE LR - NITRITI	DETERMINAZIONE DEI NITRITI	LOVBOND	XA3A0422	NO	Rev. 7 del 19.04.2024	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
46	LABORATORIO D	REAGENTE	PHOSPHATE	DETERMINAZIONE DEI NITRATI	LOVBOND	83804603	NO	Rev. 7 del 22.04.2024	Scaricati da sito web 06.02.26	NO	N/A
47	LABORATORIO D	REAGENTE	REAGENT FOR COD (COD - LR 3-150; COD-MR 20-1500; COD-HR 200-15000)	DETERMINAZIONE DEL COD	LOVBOND	LR-84207103 MR-84207113 HR-84207123	NO	Rev. 9 del 07.09.2022 Rev. 10 del 07.09.2022 Rev. 23 del 07.09.2022	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
48	LABORATORIO D	REAGENTE	SILICE - (SILICA N.1 + SILICA PR + SILICA N.2)	DETERMINAZIONE DELLA SILICE	LOVBOND	N.2-4513130BT; PR-513150BT; N.2-4513140BT		Rev. 43 del 06.10.2023 Rev. 20 del 29.09.2022 Rev. 27 del 22.04.2024	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
49	LABORATORIO D	REAGENTE	SULFATE TURBIDITY	DETERMINAZIONE DEI SOLFATI	LOVBOND	45154508T	NO	Rev. 48 del 10.10.2022	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
50	LABORATORIO D	REAGENTE	TOTAL NITROGEN HYDROXIDE HR	DETERMINAZIONE DELL'AZOTO TOTALE	LOVBOND	8535603	NO	Rev. 22 del 19.09.2022	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
51	LABORATORIO D	REAGENTE	VARIO AM TUBE TEST REAGENT - AMMONIACA LR	DETERMINAZIONE AMMONIACA IN ACQUA	LOVBOND	85356003	NO	Rev. 20 del 05.12.2022	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
52	LABORATORIO D	REAGENTE	VARIO NITRA X REAGENT SET 0-30 mg/l N - NITRATI	DETERMINAZIONE DEI NITRATI	LOVBOND	85355803	NO	Rev. 27 del 24.10.2022	Scaricati da sito web 06.02.26	NO	N/A
53	LUBRIFICANTE	GRASSO	VULCAN SC 1-2	GRASSO	MEYERLUB		NO	Rev. 2 del 24.06.24 Rev. 3 del 24.06.24	Ricevuta mail 06.02.2025	NO	N/A
54	LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE ALIMENTARE	NEUTREL F 150	LUBRIFICANTE ALIMENTARE	MEYERLUB	MO-031	SI	Rev. 3 del 24.06.24	Ricevuta mail 06.02.2025	SI	SI
55	FRIGO CENTRALI YORK	GAS	ARGON	GAS COMPRESSO	NIPPON GASES	7440-37-1	NO	Rev. 6 del 02.05.22	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
56	STRUMENTAZIONE	GAS INERTE	AZOTO	GAS DI TRASPORTO	NIPPON GASES	7727-37-9	NO	Rev. 9 del 13.06.22	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
57	FRIGO CENTRALI YORK	GAS	CO2	GAS LIQUEFATTO	NIPPON GASES	124-38-9	NO	Rev. 6 del 15.09.22	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
58	FRIGO CENTRALI YORK	GAS	NH3	GAS LIQUEFATTO	NIPPON GASES	7664-42-7	NO	Rev. 7 del 15.09.22	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
59	FRIGO CENTRALI YORK	GAS	OSSIGENO	GAS COMPRESSO	NIPPON GASES	7782-44-7	NO	Rev. 6 del 13.06.22	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
60	TRASFORMAZIONE	DISINCROSTANTE	ACIDO CITRICO ANIDRO	DISINCROSTANTE PER IMPIANTI DI PASTORIZZAZIONE E REFRIGERAZIONE	RL.FRA.	432938	SI	Rev. 2 del 25.03.2022	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
61	RAFFREDDAMENTO CENTRALI FRIGO E DEPURAZIONE	DETERGENTE	ACIDO FOSFORICO 25%-85%	ANTI ALGHECIDA	RL.FRA.		SI	Rev. 1 di Mag-2022	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
62	FILTRAZIONE	FARINA FOSSILE	CLARCEL CBR (RANDALITE)	COAGULANTE DELLA FILTRAZIONE	RL.FRA.		SI	Rev. 2.2 del 09.08.19	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
63	TRATTAMENTO ACQUA		CLORURO FERRICO 40%	UTILIZZATO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE	RL.FRA.		SI	Rev. 2 di Gen-2023	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
64	LABORATORIO	ADDITIVO	EMULSIONE INTORPIDANTE	INTORPIDANTE	RL.FRA.		SI	Rev.1 di Set-2020	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
65	REPARTI	AGENTE PULENTE	POTASSA CAUSTICA	PULIZIA	RL.FRA.		SI	Rev. 4 del 21.12.22	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
66	LABORATORIO	ADDITIVO	POTASSIO METABISOLFITO	CONSERVANTE	RL.FRA.	16731-55-8	SI	Rev. 14 del 04.12.22	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A

67	REPARTO TRASFORMAZIONE	ENZIMA	RAPIDASE C80 MAX	FLUIDIFICANTE O DEPECTINIZZANTE DEI SUCCHI	RL.FRA.		SI	Rev. 8 del 08.03.21	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
68	DEPURATORE	ANTISCHUMA	BREFOM C 13 B	EVITA IL GENERARSI DI SCHIUMA	RL.FRA.		SI	Rev. 1 di Gio-2019	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
69	TRATTAMENTO ACQUA	FLOCCULANTE	ZETAG B185	POLIELETTROLITA	RL.FRA.		SI	Rev. 3.2 del 22.12.2022	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
70	DEPURATORE	FERTILIZZANTE	UREA - N 46%	APPORTO DI AZOTO	SICANIA CHIMICA SRL		SI	Rev. 3.1 del 06.11.2018	Ricevuta mail 06.02.2025	NO	N/A
71	CENTRALI FRIGO	ANTI-CONGELANTE	GLUCOLE PROPYLENICO	ANTI-CONGELANTE PER IMPIANTI	SICANIA CHIMICA SRL		SI	Rev. del 17.01.2020	Ricevuta mail 06.02.2025	NO	N/A
72	LABORATORIO	REAGENTE	2-PROPANOLO	ANALISI	SIGMA-ALDRICH	I9516		Rev. 6.9 del 15.03.2024	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
73	LABORATORIO	REAGENTE	ACIDO DI(+)-GALATTURONICO	ANALISI	SIGMA-ALDRICH	48280	SI	Rev. 6.3 del 03.08.23	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
74	LABORATORIO	REAGENTE	ACIDO FOSFORICO 85%	ANALISI	SIGMA-ALDRICH	30417	SI	Rev. 6.3 del 06/04/2023	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
75	LABORATORIO	COLONNA C18 PER HPLC	C18 SUM	ANALISI	SIGMA-ALDRICH	581325-U	NO	Rev. 6.1 del 18.06.2022	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
76	LABORATORIO	REAGENTE	CARBAZOLO	ANALISI	SIGMA-ALDRICH	8.20255	SI	Rev. 8.13 del 04.07.24	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
77	LABORATORIO	REAGENTE	FORMALDEIDE SOLUZIONE	ANALISI	SIGMA-ALDRICH	227056	SI	Rev. 8.12 del 02.03.2024	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
78	LABORATORIO	REAGENTE	IDROSSIDO DI POTASSIO	ANALISI	SIGMA-ALDRICH	P5958	SI	Rev. 6.8 del 18.12.2024	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
79	LABORATORIO	REAGENTE	IDROS-SILAMMINA CLORIDRATO	ANALISI	SIGMA-ALDRICH	55460	SI	Rev. 7.5 del 07.03.2023	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
80	LABORATORIO	REAGENTE	METANOLO	ANALISI	SIGMA-ALDRICH	34860	SI	Rev. 8.0 del 26.03.2024	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
81	LABORATORIO	REAGENTE	GLYOXAL 40%	ANALISI	THERMO FISHER	A16144	SI	Rev. 3 del 16.03.2024	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
82	LABORATORIO	REAGENTE	ACETONE	ANALISI	VWR	20066	SI	Rev. 7.9 del 14.01.2025	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
83	LABORATORIO	REAGENTE	ACETONITRILE	ANALISI	VWR	20060	SI	Rev. 7.6 del 14.01.2025	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
84	LABORATORIO D	REAGENTE	ACIDO CLORIDRICO 37%	ANALISI	VWR	20252	SI	Rev. 7.8 del 02.12.2024	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
85	LABORATORIO D	REAGENTE	ACIDO FORMICO	ANALISI	VWR	20318	SI	Rev. 7.5 del 12.01.2025	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
86	LABORATORIO	REAGENTE	ACIDO ORTOFOSFORICO	ANALISI	VWR	20624	SI	Rev. 7.9 del 14.01.2025	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
87	LABORATORIO	REAGENTE	ACIDO SOLFORICO 95%	ANALISI	VWR	20700	SI	Rev. 7.8 del 14.01.2025	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
88	LABORATORIO	REAGENTE	ACQUA PER HPLC	ANALISI	VWR	83650	SI	Rev. 7.6 del 10.01.2025	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
89	LABORATORIO	REAGENTE	ESANO	ANALISI	VWR	24608	SI	Rev. 7.9 del 14.01.2025	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
90	LABORATORIO	REAGENTE	ETANOLO 96%	ANALISI	VWR	20823	SI	Rev. 7.6 del 14.01.2025	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
91	LABORATORIO	REAGENTE	ETANOLO ASSOLUTO	ANALISI	VWR	20823	SI	Rev. 7.7 del 17.09.2024	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
92	LABORATORIO D	REAGENTE	IODIO 0.05 mol/l	ANALISI	VWR	30917	SI	Rev. 7.7 del 03.01.2025	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
93	LABORATORIO D	REAGENTE	POTASSIO CLORURO	REATTIVO CHIMICO	VWR	83605	SI	Rev. 7.7 del 11.01.2025	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
94	LABORATORIO	REAGENTE	SODIO IDROSSIDO	ANALISI	VWR	31770	SI	Rev. 7.11 del 03.01.2025	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
95	LABORATORIO D	REAGENTE	SOLUZIONE TAMPONE PH 4	ANALISI	VWR	85511.260	SI	Rev. 7.7 del 14.01.2025	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
96	LABORATORIO D	REAGENTE	SOLUZIONE TAMPONE PH 7	ANALISI	VWR	32096.267	SI	Rev. 7.8 del 14.01.2025	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
97	LUBRIFICANTE	GRASSO	ESSO BEACON EP 1EP ZEP 3	GRASSO MULTI-FUNZIONALE PER CUSCINETTI	WESTFALIA		SI	NO	Scaricati da sito web 05.02.25	NO	N/A
98	IMPIANTI DOVE E' PRESENTE ACCIAIO	AGENTE PULENTE	HHS CLEAN 500 ML	PULITORE PER TUBAZIONI IN WURTH 5	WURTH SRL	0893 106 10	SI	Rev. 12.1 del 12.11.24	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
99	MAGAZZINO	LUBRIFICANTE	LUBRIFICANTE WURTH HHS 2000 500 ML	LUCIDANTE E LUBRIFICANTE	WURTH SRL	0893 106	SI	Rev. 4.0 del 09.10.24	Scaricati da sito web 04.02.25	NO	N/A
100	MAGAZZINO	GASOLIO AUTO	GASOLIO AUTO 0,001% S (N.C.-61)	CARBURANTE	AVIOGAS SICILIA SRL UNIP	1311	SI	Rev. 3.0 del 19.04.2023	Ricevuta mail 05.02.2025	NO	N/A
101	OFFICINA		RENGLIN EP 48							NO	N/A