



AGRUMI-GEL s.r.l.  
Iscrizione C.C.I.A.A. n. 124480  
Part. Iva e Cod. Fisc. 01 549 800 835  
Contrada Girotta - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)  
tel. 090.9707329 - 090.9707330 - fax 090.9797967  
e-mail: agrumigel@agrumigel.it web: www.agrumigel.it  
pec: agrumigel@legalmail.it

M 10.01 A Certificato di analisi

- industria di trasformazione di agrumi e derivati - citrus and by-products processing -

## RAPPORTO DI PROVA TEST REPORT

|                                            |        |                       |                                                              |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Rapporto di prova N°:<br>Test Report No. : | 218.23 | Prodotto:<br>Product: | Frozen Unpasteurized Lemon Juice NFC<br>Variety : Femminello |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|

|                        |              |                                   |                                      |            |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Lotto n°:<br>Lot No. : | SLN 13/23 PF | Lotto cliente:<br>Customer batch: | Data Produzione:<br>Production date: | 13/04/2023 |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|

|                                                  |            |                                               |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Data di scadenza batch:<br>Expiry date of batch: | 12/04/2025 | Campione di riferimento:<br>Reference Sample: | Ordine:<br>Order: |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|

|                |   |                      |              |                            |           |
|----------------|---|----------------------|--------------|----------------------------|-----------|
| Fusti<br>Drums | X | N. fusti<br>N° Drums | 104 x 200 Kg | Quantità Kg<br>Quantity Kg | 20.800 Kg |
|----------------|---|----------------------|--------------|----------------------------|-----------|

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Data inizio prove:<br>Test Start Date: | Data fine prove:<br>Test End Date: |
|----------------------------------------|------------------------------------|

|                        |             |          |                             |                   |
|------------------------|-------------|----------|-----------------------------|-------------------|
| Sigilli n.<br>Seals n. | Dal<br>From | Al<br>To | Destinatario:<br>Recipient: | BOIRON FRERER SAS |
|------------------------|-------------|----------|-----------------------------|-------------------|

|                                          |                      |                                            |        |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------|
| Sito di produzione:<br>Production plant: | Barcellona P.G. (ME) | Punto di campionamento:<br>Sampling Point: | Astepo |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------|

### Risultati D'Analisi Test Results

| Descrizione della prova<br>Description of Test                                           | Risultato<br>Results | Tollerabilità<br>Tolerability | Unità<br>Unit | Metodo di analisi<br>Method of Analysis                      | Limiti Richiesti<br>Limits required by customer |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
|                                                                                          |                      |                               |               |                                                              | Min                                             | Max |
| BRIX RIFRATTOMETRICO A 20° C<br>Brix Refractometric 20°C                                 | 7.20                 | +/- 0,10                      |               | IFU 8, 2017                                                  |                                                 |     |
| BRIX CORRETTO A 20° C<br>Corrected brix 20°C                                             | 8.15                 |                               |               | IFU 8, 2017                                                  |                                                 |     |
| ACIDITA' TITOLABILE in Ac. Citrico anidro<br>Titratable Acidity in citric acid anhydrous | 4.90                 | +/- 0,05                      | % p/p         | IFU 3, 2017                                                  |                                                 |     |
| RATIO<br>Ratio                                                                           | 1.66                 |                               |               | °Brix Corretto/Acidità<br>°Bx Corrected /Acidity             |                                                 |     |
| POLPA 3000 rpm PER 10 min.*<br>Pulp at 3000 rpm for 10 min.*                             | 5%                   | +/- 0,10                      | % v/v         | IFU 60, 2005                                                 |                                                 |     |
| POLPA 1500 rpm PER 10 min.<br>Pulp at 1500 rpm for 10 min.                               |                      | +/- 0,10                      | % v/v         | IFU 60, 2005                                                 |                                                 |     |
| SETACCIO 18 MESH<br>Sieve 18 MESH                                                        |                      | +/- 0,10                      | gr/l          | Metodo Interno<br>Internal Method                            |                                                 |     |
| OLI ESSENZIALI<br>Determination of Essential Oils                                        |                      | +/- 0,10                      | % v/v         | IFU 45, 2005<br>A-Metodo Clevenger<br>A- Method of Clevenger |                                                 |     |





AGRUMI-GEL s.r.l.  
Iscrizione C.C.I.A.A. n. 124480  
Part. Iva e Cod. Fisc. 01 549 800 835  
Contrada Girotta - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)  
tel. 090.9707329 - 090.9707330 - fax 090.9797967  
e-mail: agrumigel@agrumigel.it web: www.agrumigel.it  
pec: agrumigel@legalmail.it

M 10.01 A Certificato di analisi

- industria di trasformazione di agrumi e derivati - citrus and by-products processing -

|                                                                         |      |           |        |                                                                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>ACIDO ASCORBICO</b><br><i>Ascorbic Acid</i>                          | 492  | +/- 1     |        | <b>Metodo Interno</b><br><i>Internal Method</i>                        |  |  |
| <b>ANTOCIANI*</b><br><i>Anthocyan</i>                                   |      | +/- 5,00  | mg/l   | <b>Metodo Interno:</b> lettura<br>spettrofotometrica a 535<br>NM       |  |  |
| <b>PH</b><br><i>Ph</i>                                                  | 2.23 | +/- 0,01  |        | <b>IFU 11, 2015</b>                                                    |  |  |
| <b>GPL</b><br><i>GPL</i>                                                |      | +/- 10    |        | <b>Calcolo Aritmetico</b><br><i>Arithmetical calculation</i>           |  |  |
| <b>ATTIVITÀ PECTINESTERASICA</b><br><i>Pectinesterasi Activity</i>      |      |           |        | <b>IFU 46, 2005</b>                                                    |  |  |
| <b>SO2</b><br><i>SO2</i>                                                |      | +/- 1     | mg/l   | <b>Metodo Interno</b><br><i>Internal Method</i>                        |  |  |
| <b>ACIDO SORBICO</b><br><i>Sorbic acid</i>                              |      | +/- 1     | mg/kg  | <b>Metodo Interno</b><br><i>Internal Method</i>                        |  |  |
| <b>TORBIDITÀ</b><br><i>Turbidity</i>                                    |      | +/- 1     | Ntu    | <b>Metodo Interno</b><br><i>Internal Method</i>                        |  |  |
| <b>TORBIDITÀ 640 nm</b><br><i>Turbidity 640 nm</i>                      |      | +/- 0,10  | %      | <b>Metodo Interno</b><br><i>Internal Method</i>                        |  |  |
| <b>TRASMITTANZA % 660 nm</b><br><i>Clarity % 660 nm</i>                 |      | +/- 0,1   |        | <b>Metodo Interno</b><br><i>Internal Method</i>                        |  |  |
| <b>COLORE ABS 430 nm</b><br><i>Colour ABS 430 nm</i>                    |      | +/- 0,010 |        | <b>Metodo Interno</b><br><i>Internal Method</i>                        |  |  |
| <b>SEDIMENTO IMHOFF</b><br><i>IMHOFF Sediment</i>                       |      | +/- 0,1   | ml/l   | <b>Metodo Interno</b><br><i>Internal Method</i>                        |  |  |
| <b>CONTA MESOFILA TOTALE</b><br><i>Total mesophilic counts</i>          |      | +/- 5     | Cfu/ml | <b>Plate Count Agar</b><br><i>3 gg / 30 °C</i>                         |  |  |
| <b>LIEVITI</b><br><i>Yeast</i>                                          |      | +/- 1     | Cfu/ml | <b>Sabouraud Dextrose Agar</b><br><i>5 gg / 26 °C</i>                  |  |  |
| <b>MUFFE</b><br><i>Mould</i>                                            |      | +/- 1     | Cfu/ml | <b>Sabouraud Dextrose Agar</b><br><i>5 gg / 26 °C</i>                  |  |  |
| <b>COLIFORMI TOTALI e E. Coli</b><br><i>Total Coliforms and E. Coli</i> |      | +/- 1     | Cfu/ml | <b>Chromogenic Compact</b><br><b>Dry EC</b><br><i>20 h / 37 °C</i>     |  |  |
| <b>SALMONELLA</b><br><i>Salmonella</i>                                  |      | +/- 1     | Cfu/ml | <b>Chromogenic Salmonella</b><br><b>Agar</b><br><i>EC 20 h / 37 °C</i> |  |  |
| <b>ALICYCLOBACILLUS (TBA)</b><br><i>Alicyclobacillus (TBA)</i>          |      | +/- 1     | Cfu/ml | <b>IFU 12, 2019</b>                                                    |  |  |
| <b>LIMONINA</b><br><i>Limonin</i>                                       |      |           | ppm    | <b>Laboratorio Esterno</b><br><i>External Laboratory</i>               |  |  |

\* valore riferito al succo ricostituito al naturale: 11,2° Brix per il succo d'arancia e a 8° Brix per il succo di limone.  
Value is referred at reconstituted juice at : 11,2° Brix for orange juice and at 8° Brix for lemon juice.

✓ Il prodotto è alimentare.  
*This product is food grade.*

Si/Yes  
☒

No/Not  
☐







AGRUMI-GEL s.r.l.  
Iscrizione C.C.I.A.A. n. 124480  
Part. Iva e Cod. Fisc. 01 549 800 835  
Contrada Girotta - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)  
tel. 090.9707329 - 090.9707330 - fax 090.9797967  
e-mail: [agrumigel@agrumigel.it](mailto:agrumigel@agrumigel.it) web: [www.agrumigel.it](http://www.agrumigel.it)  
pec: [agrumigel@legalmail.it](mailto:agrumigel@legalmail.it)

M 10.01 A Certificato di analisi

- industria di trasformazione di agrumi e derivati - citrus and by-products processing -

✓ Il prodotto è conforme alla specifica del cliente.  
*The product conforms to customer specification.*

Si/Yes

No/Not



✗ Questo ingrediente deve essere considerato "non geneticamente modificato" o "non derivato da un organismo geneticamente modificato" come definito dalle direttive della CE **1830/2003/CE** in materia di etichettatura e tracciabilità e le direttive della CE **1829/2003/CE** in materia di alimenti e mangimi geneticamente modificati e successive rettifiche.

*This ingredient must be considered "not genetically modified" or "not derived from a genetically modified organism as defined by the EC directives 1830/2003/EC on labelling and traceability and 1829/2003/EC on genetically modified food and feed and their amending legislation.*

✗ Il prodotto non contiene sostanze che hanno proprietà allergeniche per le quali è richiesta etichettatura, come definito dal Reg. (UE) 1169/2011 del 25/10/2011 e successive modifiche.  
*These ingredients do not contain substances having allergenic properties for which labelling is required, as listed in Reg. (UE) 1169/2011 of the 25/10/2011 and subsequent amendments.*

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Barcellona P.G. lì: | 13/04/2023 |
| Barcellona P.G. on: |            |

L'analista / Responsabile Laboratorio  
Laboratory Manager

| GIUDIZIO PRODUTTORE<br>PRODUCER ASSESSMENT                       | GIUDIZIO CLIENTE<br>CUSTOMER ASSESSMENT                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Giudizio Organolettico: <i>Buono</i><br>Organoleptic assessment: | Giudizio Organolettico:<br>Organoleptic assessment:               |
| Giudizio Generale: <i>Buono</i><br>General Assessment:           | Giudizio Generale:<br>General Assessment: Categoria:<br>Category: |
| Data: <b>13/04/2023</b><br>Date:                                 | Data:<br>Date:                                                    |
| Firma Laboratorio<br>Laboratory Signature                        | Firma Cliente<br>Customer Signature                               |

Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto integralmente o parzialmente salvo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio.

I risultati del presente RdP non possono essere utilizzati per fini promozionali o pubblicitari

*This test report is only for samples subject to testing. This test report cannot be copied, neither totally nor partially unless authorized in writing by Laboratory Manager. The results of this test report cannot be used for advertisement purposes.*

|      |            |                        |            |                 |
|------|------------|------------------------|------------|-----------------|
| 23   | 25/05/2023 | AGGIORNAMENTO          | ELSA LIGA  | RIZZO SALVATORE |
| REV. | DATA       | MOTIVO DELLA REVISIONE | EMESSO DA: | APPROVATO DA:   |

