

Agrumi-Gel S.r.l. C.da Girotta 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)	TEST DI RITIRO / RICHIAMO DEL PRODOTTO NON CONFORME	Cod. M 08.02b Rev.: 06 Data: 09/12/2024 Emesso da: Team Qualità Approvato da: Salvatore Rizzo Motivo revisione: Aggiornamento Pag. 1 di 1
---	--	--

QUESTO è UN TEST

Spett.le XXXX
Via XXXXXX Città XXXXXX
e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel/cell. xxxxxxxxxxxxxxxx
c.a. Responsabile Sicurezza Alimentare

SI PREGA DI:

- ☐ RITIRARE DALLA VENDITA / MAGAZZINO E ISOLARE
- ☐ COMUNICARE AI CONSUMATORI SE GIÀ MESSO IN VENDITA (*ESPORRE ALLA VENDITA IL PRODOTTO INDICATO NEL MOD 08.02c*)

I PRODOTTI RITIRATI VANNO

- ☐ RESTITUITI CON DDT ALLA NOSTRA AZIENDA ENTRO 5 GG
- ☐ ACCANTONATI E DISTRUTTI

LA QUANTITÀ DI PRODOTTI A VOI CONSEGNATI È LA SEGUENTE:

N. PEZZI/kg:

SI PREGA, INFINE, DI COMUNICARCI IL **NUMERO DI PEZZI/kg** ANCORA A VOSTRA DISPOSIZIONE:

N. PEZZI/kg:

RIF. TEAM QUALITÀ – RSA Salvatore Imbesi

Cell: **+39 3475900576** - e-mail: agrumigel@agrumigel.it

NB: I DATI DEL PRODOTTO OGGETTO DEL RICHIAMO/RITIRO SONO RIPORTATI NEL MODULO ALLEGATO (MOD 08.02a)