



Laboratori: via Pompei n. 8, palazzina D – 91014 Castellammare del Golfo (TP)
 Sede legale: via Segesta n. 190 – 91014 Castellammare del Golfo (TP)
 Tel.: 0924/35560; fax: 0924/32284 – e-mail: ecologicabuffasrl@legalmail.it – ecologica.buffa@tiscali.it
 Cellulare: 335/7846069; Dott. Livio Buffa: 320/6577374; Dott.ssa Valeria Buffa: 334/6879891 Arch. Giovanni Di Martino 327/6572962
 Partita IVA: 02338030816 – Codice univoco: M5UXCR1
Laboratorio iscritto nella lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del D.M. 14.05.1996 programma 2018-2019 Regione Sicilia - MINISTERO DELLA SALUTE
 Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare con numero di iscrizione 2012/TP/004.

Laboratorio chimico ambientale	Analisi chimiche e microbiologiche
Inquinamento atmosferico	nell'ambito dell'HACCP
Inquinamento acustico	CORSI PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA
Misure di vibrazioni	-autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)
Gestione impianti di depurazione	Servizi catastali, progettazioni, pratiche edilizie,
Caratterizzazione rifiuti	SCIA, DIA, studio di architettura
gas free	Certificazione antincendio

RELAZIONE TECNICA SU MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI ABBATTIMENTO POLVERI DIFFUSE DI CUI AL DECRETO REGIONALE 14 LUGLIO 1997

Dati relativi al cliente:

DITTA:	AGRUMI-GEL S.R.L.
VIA:	CONTRADA GIROTTA
CITTÀ:	BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ATTIVITÀ	LAVORAZIONE AGRUMI E/O MELOGRANO
DATA	21/02/2025
SOPRALLUOGO:	
OGGETTO:	RELAZIONE ANNUALE SU ACCORGIMENTI ADOTTATI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE E SULL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEGLI STESSI AL FINE DELLA LORO EFFICACIA
TECNICO CHE HA ESEGUITO IL SOPRALLUOGO:	CIORNEI ROBERT ANDREI E GIANCARLO PICONE (ECOLOGICA BUFFA S.R.L.)

PREMESSA

L'Azienda Agrumi-Gel è un'azienda specializzata nella lavorazione di agrumi e melograno, detta lavorazione avviene all'interno del suo impianto sito in c.da Girotta nel comune di Barcellona P.G. (ME).

La ditta è in possesso di autorizzazione unica ambientale n. 8 /2016 rilasciata dalla città metropolitana di Messina.

CICLO DI PRODUZIONE

Il ciclo di produzione è il seguente:

- ricezione materie prime – agrumi e/o melograni
- controllo di qualità della merce
- estrazione del succo
- movimentazione del prodotto finiro
- silos per la conservazione della calce per l'impianto di depurazione

PRODUZIONE POLVERE


La ditta, per mancanza di commesse non lavora scarti di lavorazione agrumi (scorze) e quindi non emette polveri in atmosfera

CONCLUSIONI

La ditta non ha emissione di polveri diffuse in nessuna fase della lavorazione e quindi non necessita di impianto di abbattimento polvere diffuse.

Il Tecnico

(Dott.ssa Valeria Buffa)





ECOLOGICA BUFFA S.r.l.

Laboratori: via Pompei n. 8, palazzina D – 91014 Castellammare del Golfo (TP)
Sede legale: via Segesta n. 190 – 91014 Castellammare del Golfo (TP)
Tel.: 0924/35560; fax: 0924/32284 – e-mail: ecologicabuffasrl@legalmail.it – ecologica.buffa@tiscali.it
cellulare: 335/7846069; Dott. Livio Buffa: 320/6577374; Dott.ssa Valeria Buffa: 334/6879891 Arch. Giovanni Di Martino 327/6572962
Partita IVA: 02338030816 – Codice univoco: M5UXCR1
Laboratorio iscritto nella lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del D.M. 14.05.1996 programma 2018-2019 Regione Sicilia - MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare con numero di iscrizione 2012/TP/004.

Laboratorio chimico ambientale
Inquinamento atmosferico
Inquinamento acustico
Misure di vibrazioni
Gestione impianti di depurazione
Caratterizzazione rifiuti
gas free


Analisi chimiche e microbiologiche
nell'ambito dell'HACCP

CORSI PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA
-autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)
Servizi catastali, progettazioni, pratiche edilizie,
SCIA, DIA, studio di architettura
Certificazione antincendio

RAPPORTO DI PROVA “EMISSIONE IN ATMOSFERA”

Dati relativi al cliente:

DITTA:	AGRUMI-GEL S.R.L.
VIA:	CONTRADA GIROTTA, CASELLA POSTALE 137
CITTA':	BARCELLONA POZZO DI GOTTO – ME
SEDE IMPIANTO	CONTRADA GIROTTA
ATTIVITÀ	TRASFORMAZIONE AGRUMI
COORDINATE	N 38°08'01" E 15°11'50"
DATA PRELIEVO PER ANALISI	21/02/2025
COMBUSTIBILE	METANO E BIOGAS
INQUINANTI	POLVERI, OSSIDI DI AZOTO E DI ZOLFO, OSSIGENO, HCL E SOV
PER LA DITTA PRESENTE	ING. ROBERTA MICALIZZI
TECNICI PRELEVATORI	CIORNEI ROBERT ANDREI E PICONE GIANCARLO
P. IVA	01549800835




ECOLOGICA BUFFA S.r.l.

Via Pompei n° 8 palazzina D Tel. 0924.35560 fax 0924.32284
91014 Castellammare del Golfo (TP)


ATTREZZATURE ADOPERATE

Per la determinazione delle polveri e degli inquinanti derivanti dalla combustione sono state adoperate le seguenti attrezzature:

- Campionatore isocinetico lifeteck n.2
- ZB2 campionatore volumetrico della ditta Zambelli
- Flow test misuratore di velocità dei fumi
- tubo di Pitot
- sonde munite di portacestello
- gas-cromatografo portatile FID
- cromatografo ionico
- gorgogliatori e soluzioni trappola
- bilancia tecnica alessandrini
- torre a gel di silice



PUNTO E12



PUNTO E12-E13



PUNTO E13

RISULTATI PUNTO EMISSIONE E 12

Frequenza emissione	5 volte a settimana
Durata delle emissioni	3 h ogni volta circa
Origine analisi)	generatore di vapore alimentato a biogas (al momento delle

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI EMISSIONE E12

ECOLOGICA BUFFA S.r.l.

Via Pompei n° 8 palazzina D Tel. 0924.35560 fax 0924.32284
91014 Castellammare del Golfo (TP)

Rapporto di prova
Data emissione

n. 102
20.03.2025
pagina 3 di 6

Il camino è alto da terra

10 m circa

il punto di prelievo è alto da terra

6 m circa

la sua sezione ha forma geometrica circolare con diametro 0,7 m (sezione 0,38465 m²), linee di campionamento n. 2 affondamenti n. 4 direzione del flusso al punto di prelievo **verticale**.

Impianti abbattimento

nessuno

Temperatura al punto di prelievo

= a temperatura di filtrazione 142,55 ° C

Pressione

al punto di prelievo 101,6 KPa

Per ogni affondamento

	Temperatura (°C)	Velocità (m/s)	Inizio prelievo	Fine prelievo
1^ affondamento	143,3	6,45	10:30	10:45
2^ affondamento	142,5	6,07	10:45	11:00
3^ affondamento	142,2	5,96	11:00	11:45
4^ affondamento	142,2	6,03	11:15	11:30

umidità

14 g/Nmc

Temperatura media

142,55

Velocità media

6,1275

tubo di Darcy

Costante media sotto radice αK

0,73

Costante media fuori radice αK

0,85

Portata effettiva

8485 mc/h

Portata normalizzata

5574 Nmc/h

Portata secca

5416 Nmc/h

portata rif. al 5% di ossigeno

5043 Nmc/h

densità

0,86 g/l

Data prelievo

21.02.2025

Condizione di marcia

normale ciclo di lavorazione

Tempo di osservazione: inizio ore 10,00 fine 12,20



OSSIDI DI AZOTO

Identificativo del campione	5531SN001
Metodo di campionamento	G.U. D.P.R. 25.08.2000
Metodo di analisi	cromatografia ionica
Inizio campionamento ore 10,30	Fine campionamento ore 11,30
NOx ossidi di azoto	309 mg/Nmc * C.L. 450 mg/Nmc
NOx ossidi di azoto corretto per 5% O ₂	364 mg/Nmc
Flusso di massa	1835 g/h

ECOLOGICA BUFFA S.r.l.

Via Pompei n° 8 palazzina D Tel. 0924.35560 fax 0924.32284
91014 Castellammare del Golfo (TP)

OSSIGENO E MONOSSIDO CARBONIO

Identificativo del campione	5531OX3	
Metodica di campionamento	UNI EN 14789:2017	
Metodo di analisi	PARAMAGNETISMO	
Inizio campionamento ore 12,08	fine campionamento ore 12,13	
Ossigeno di riferimento	5 %	
Ossigeno misurato	5,9 %	
monossido di carbonio misurato	168 mg/Nmc	
monossido di carbonio (5% O ₂)	198 mg/Nmc	C.L. 650 mg/Nmc

HCl

Identificativo del campione	5531AC001	
Metodo di campionamento	G.U. D.P.R. 25.08.2000	
Metodo di analisi	cromatografia ionica	
Inizio campionamento ore 13,10	Fine campionamento ore 14,10	
Composti inorganici cloro	6,2 mg/Nmc	* C.L. 10 mg/Nmc
Composti inorganici cloro (5% O ₂)	7,3 mg/Nmc	
Flusso di massa	37 g/h	

S.O.V.

Identificativo del campione	5531SOV001	
Metodo di campionamento S.O.V.	UNI EN12619:2013-EC1-2013	
Metodo di analisi S.O.V.	GC	
campionamento inizio ore 10,30	fine ore 11,30	
S.O.V. espresse come C.O.T.	<1 mg/Nmc	* C.L. 100 mg/Nmc
S.O.V. espresse come C.O.T. per 5% O ₂	<1 mg/Nmc	
Flusso di massa	<1 g/h	

RISULTATI PUNTO EMISSIONE E 13

Frequenza emissione	5 volte a settimana
Durata delle emissioni	3 h ogni volta circa
Origine	generatore di vapore alimentato a metano

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI EMISSIONE E13

Il camino è alto da terra	11,5 m circa
il punto di prelievo è alto da terra	6 m circa
la sua sezione ha forma geometrica circolare con diametro 0,7 m (sezione 0,38465 m ²), linee di campionamento n. 2 affondamenti n. 4 direzione del flusso al punto di prelievo verticale .	
Impianti abbattimento	nessuno
Temperatura al punto di prelievo	= a temperatura di filtrazione 145,5 ° C

Pressione al punto di prelievo 101,4 KPa

Per ogni affondamento

	Temperatura (°C)	Velocità (m/s)	Inizio prelievo	Fine prelievo
1^ affondamento	144,7	7,03	11:50	12:05
2^ affondamento	145,4	7,28	12:05	12:20
3^ affondamento	145,7	6,84	12:20	12:35
4^ affondamento	146,1	7,36	12:35	12:50

temperatura media 145,475

velocità media 7,1275

tubo di Darcy

umidità 14 g/Nmc

densità 0,85 g/l

Costante media sotto radice αK 0,73

Costante media fuori radice αK 0,85

Portata effettiva 9870 mc/h

Portata normalizzata 6439 Nmc/h

Portata secca 6279 Nmc/h

portata rif. al 3 % di ossigeno 6222 Nmc/h

Data prelievo 21/02/2025

Condizione di marcia normale ciclo di lavorazione


Tempo di osservazione: inizio ore 11,40 fine 13,10

OSSIDI DI AZOTO

Identificativo del campione	5531SN001
Metodo di campionamento	G.U. D.P.R. 25.08.2000
Metodo di analisi	cromatografia ionica
Inizio campionamento ore 11,50	Fine campionamento ore 12,50
NOx ossidi di azoto misurato	90 mg/mc
NOx ossidi di azoto (riferito al 3% O ₂)	114 mg/Nmc * C.L. 350 mg/Nmc
Flusso di massa	709 g/h

OSSIGENO

Identificativo del campione	5531ox004
Metodica di campionamento	UNI EN 14789:2017
Metodo di ANALISI	PARAMAGNETISMO
Inizio campionamento ore 13,15	fine campionamento ore 13,20
Ossigeno di riferimento	3 %
Ossigeno misurato	3,8 %



ECOLOGICA BUFFA S.r.l.

Via Pompei n° 8 palazzina D Tel. 0924.35560 fax 0924.32284
91014 Castellammare del Golfo (TP)

CONCLUSIONI

Giudizio: i valori trovati sono entro i limiti delle autorizzazioni A.U.A N. 8 DEL 2016 della Città Metropolitana di Messina.

