2026년 AI 라이프 솔루션 챌린지 성과보고서 *(최대 2장 이내)*

AI 기술명	*기기 라벨 판독 AI와 정전 리허설 시뮬레이션: 전력의존 가구 비상전원 연결 도구*
아이디어명	*12번. 전력안심망 AI*
기술요약 (3줄 이내)	인공호흡기 배터리는 짧으면 1시간, 최근 3년 아파트 정전은 7건 중 1건이 12시간을 넘겼다. AI가 기기 라벨을 읽고, 규칙이 배터리와 전원 도착을 비교해 담당자가 승인한다. 가정한 비상전원을 등록 기록과 잇자 현행보다 공백 가구·시간이 15.0% 줄었다(모의).
최종목표 (2줄 이내)	ㅇ 정전 즉시 배터리·복구·전원 도착을 비교해 비상전원·119 제안, 담당자 승인 ㅇ 같은 정전을 정전 전에 반복 모의해 현행 절차의 빈틈과 사전 배치 효과 검증
개발 내용 및 결과	ㅇ 탐구참여인력: 1인([사용자 기입: 성명·소속]). 문제·방향 결정과 결과 채택은 본인, 코드·시험셋·문서 초안은 Claude Code가 작성하고 본인이 검토. ㅇ 문제정의: 아파트 정전 382건(최근 3년) 중 55건이 12시간을 넘겼다(기후에너지환경부). 인공호흡기 내장배터리는 1~8시간, 거치형 산소발생기는 0시간이다. 인공호흡기 요양비만 2025년 6.9만 건(건보, 건≠명)이 지급돼 그 기록은 공공기관에 있지만, 공개된 복구·순환단전 절차에는 '어느 집이 먼저 꺼지는가'를 계산하는 단계가 없다. ㅇ AI 접근방법: Claude Sonnet이 라벨 글자만 옮기고(가린 글자 보완 금지), 검증 사양 DB와 정확히 일치할 때만 기종을 정한다. 생명과 직결된 배터리 하한·배정은 검증 가능한 규칙(답변서: 초기 시제품은 규칙 기반도 원안 취지에 부합), 결정은 담당자. 리허설 랩은 합성 정전을 정책만 바꿔 반복한다. 시연 https://power-safety-net-ai.vercel.app ㅇ 결과(합성 가구·자원 위의 모의. 매개변수 장부 83개 중 58개와 자원·보완안 값은 가정. 예측·기준·코드 해시는 결과 전 커밋, 시뮬레이션은 OpenTimestamps 시각 증명) - 도구 대 현행: 비상전원이 가구 1.5~6곳당 1대 있다고 가정하면(현행 절차엔

	연결 단계 없음) 합성 정전 5,400건, 27개 조건 모두 우세, 공백 가구·시간 15.0% 감소(조건별 5.8~28.8%) - 순서 규칙: 단순 규칙(짧은 순·가까운 순)과 24개 조건에서 차이 없음·3개는 단순 규칙이 나음, 합산하면 가까운 순이 0.6% 나음 → 효과는 전원을 기록과 잇는 데서 나오고 원안 순서는 추가 이득 없음 - 빈틈(32,000회): 가정 추첨 90% 이상에서 공백이 남는 기기×정전 조합 현행 14곳, 도구 12곳(배터리 0시간 산소발생기 별도). 휴대용 배터리 사전 배치(PG&E 절차, 보급률 가정·미검수): 별도 8,000회에서 공백 5.3~24.8% 추가 감소(보급률 하위~상위 10%), 그 시드의 빈틈 13곳 중 11곳 닫힘 - 실측 정전시간(정부 382건 분포, 계획자도 이 분포를 아는 낙관 조건, 2,000회): 도구 16.5% 감소. 1시간급 인공호흡기 가구 공백 비율은 95.8% 그대로(자원 준비·이동이 배터리보다 김), 사전 배치(보급 60% 가정)를 얹어야 73.1% - 라벨 판독(렌더 라벨 봉인 시험셋 120장): 모델명 정확 118/120(OCR 35/120, 오매칭 2건), 흐림·가림 60장 자신 있게 틀림 0/60, DB 기종 자동 확정 66/90·나머지와 DB 밖 기종 30/30은 수동검토, 보완 시도 7건 전부 저신뢰 표시 - AI 판독·표적 배치(실측 정전 분포, 별도 2,000회): 실측 판독 미확정 24/90을 넣어도 도구 17.2% 감소, 판독 없음(전부 수동검토)보다 0.5% 더 감소. 같은 양의 배터리를 기록상 하한이 짧은 집부터 두면 1시간급 공백 73.1%→56.3%(3시간급은 58.2→64.5%) - 사전등록: 이 저장소 모의 전 예측 18/22(미검정 2건 제외), 예비 실행 뒤 재현 확인 26/26(틀린 4개 공개). 엔진은 별도 Python 구현(같은 명세)과 553/553 일치 ㅇ 원안 대비 기여: 원안 판단식을 실행형 도구로, KPI '모의정전 50건'을 수만 회 모의로 넓힘. 현행 대 개선 반복 비교 틀은 해커톤 출품작 JEONJO에서 착안(코드 미사용, power-safety-net-ai.vercel.app/about). ㅇ 개인정보·안전: 환자 데이터 0(합성), 이미지 서비스 무저장(사업자 최대 30일)·국외 전송 동의, 진단명 미사용, 의료기기 아님.
개발 과정에서 애로점	ㅇ 실데이터 한계: 가정 복구 분포가 정부 382건의 3~6시간 구간을 재현 못 함 → 실측 분포로 재봉인·재실행. 가구·자원은 합성 → 개선: 보건소 도상훈련 ㅇ AI 기여: 판독 오류를 넣은 모의에서 공백 차이는 작았음(모형에 수동검토 인력 한도 없음) → AI의 몫인 수동검토 부담(등록 기종 73% 자동 확정)은 도상훈련에서 측정. 렌더 라벨은 실제 사진 성능 아님
기대효과	ㅇ 지자체·보건소: 정전 신고 즉시 먼저 꺼질 집과 맞는 비상전원을 보고 승인하고, 정전 전에는 사전 배치가 필요한 기기·정전 유형을 고른다. ㅇ 1시간급 인공호흡기 가구의 공백은 정전 뒤 배정으로는 95.4%, 무작위 사전 배치로 73.1%, 기록상 배터리가 짧은 집부터 두면 56.3%였다(모의). ㅇ 남은 일은 등록 기록으로 그 집을 정전 전에 고르는 것, 보건소 1곳 도상훈련부터다.

2026년 AI 라이프 솔루션 챌린지 참가신청서

	성명	소속	생년월일	휴대전화	이메일
제안자 정 보					

【유의사항】

ㅇ 제안내용이 他 공모전 수상 및 타인의 저작물 모방 혹은 표절 등으로 확인될 경우 심사대상에서 제외될 수 있으며, 결과발표 이후라도 수상 취소 및 상금환수 등의 조치를 취할 수 있습니다.

ㅇ 제안내용과 관련하여 초상권, 저작권, 명예훼손 등의 문제발생 시, 일체의 법적·도의적 책임은 제안자(응모자)에게 있습니다.

ㅇ 공모전 내용 및 심사규정의 제반조건에 동의하며, 이에 따른 결과와 관련하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

ㅇ 심사위원의 심사결과에 따라 적합한 제안이 없다고 판단되는 경우, 수상작을 선정하지 않거나 수상대상 수를 임의 조정할 수 있음에 동의합니다.

ㅇ 제출된 서류는 일체 반환하지 않습니다.

【개인정보의 수집·이용에 관한 사항】

산업통상부(한국산업기술기획평가원)는 AI 라이프 솔루션 챌린지의 운영·관리를 위하여 아래와 같이 귀하의 개인정보를 수집·이용하고 있으며, 이 정보는 동 목적으로 제3자에게 제공됩니다.

ㅇ 개인정보의 수집이용 목적 : 챌린지(공모전) 접수, 검토, 심사, 선정 결과 발표

ㅇ 수집·이용할 개인정보 항목 : 성명, 소속, 생년월일, 휴대전화번호, 이메일

ㅇ 개인정보를 제공받는 자 : 중복검토를 위한 타 공공기관 등

ㅇ 개인정보의 보유 및 이용기간 : 챌린지(공모전) 결과 발표 후 1년, 수상작의 경우 5년

※ 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 이에 대한 동의 하지 않을 경우, 운영 절차상 부득이하게 공모전 참가 신청이 거부됨을 알려드립니다.

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까? □ **동의함** □ **동의하지 않음**

본인은 산업통상부가 주최하고, 한국산업기술기획평가원이 주관하는 2026년 AI 라이프 솔루션 챌린지에 참가하며, 동 내용에 대한 공고내용을 충분히 숙지하였고, 제안하는 내용 관련하여 타(他) R&D 사업, 타(他) 공모전(챌린지) 등에 제출한 바가 없음을 확인합니다.

2026년 월 일

신청인 : (서명 또는 인)

산업통상부장관 귀하