# SCRIPT SQL COMPLETO (MYSQL 8.0+) — VITÓRIA CALÇADOS

```
-- ============================================================ -- SCRIPT DDL, DML E DQL: BANCO DE DAD
OS VITÓRIA CALÇADOS -- SGBD: MySQL 8.0+ | Entrega 2 - Modelagem de Banco de Dados -- Grupo: Murillo Ka
uã, Lucas Brito, Léo, Ronald Hamachi -- ============================================================ D
ROP DATABASE IF EXISTS vitoria_calcados; CREATE DATABASE vitoria_calcados CHARACTER SET utf8mb4 COLLAT
E utf8mb4_unicode_ci; USE vitoria_calcados; -- DDL: CRIAÇÃO DAS TABELAS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE CR
EATE TABLE FUNCIONARIO ( cod_funcionario INT AUTO_INCREMENT, nome VARCHAR(100) NOT NULL, cpf VARCHAR(1
4) NOT NULL, telefone VARCHAR(15) NOT NULL, CONSTRAINT PK_FUNCIONARIO PRIMARY KEY (cod_funcionario), C
ONSTRAINT UQ_FUNCIONARIO_CPF UNIQUE (cpf) ); CREATE TABLE PRODUTO ( cod_produto INT AUTO_INCREMENT, no
me VARCHAR(100) NOT NULL, categoria VARCHAR(50) NOT NULL, preco_catalogo DECIMAL(10,2) NOT NULL, qtd_e
stoque INT NOT NULL, CONSTRAINT PK_PRODUTO PRIMARY KEY (cod_produto), CONSTRAINT CK_ESTOQUE_POSITIVO C
HECK (qtd_estoque >= 0), CONSTRAINT CK_PRECO_POSITIVO CHECK (preco_catalogo > 0) ); CREATE TABLE VENDA
( cod_venda INT AUTO_INCREMENT, data_hora DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, valor_total DEC
IMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00, forma_pagamento VARCHAR(30) NOT NULL, cod_funcionario INT NOT NULL,
CONSTRAINT PK_VENDA PRIMARY KEY (cod_venda), CONSTRAINT FK_VENDA_FUNCIONARIO FOREIGN KEY (cod_funciona
rio) REFERENCES FUNCIONARIO(cod_funcionario) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT CK_FORMA
_PAGAMENTO CHECK (forma_pagamento IN ('Dinheiro', 'PIX', 'Cartão de Débito', 'Cartão de Crédito')) );
CREATE TABLE ITEM_VENDA ( cod_venda INT NOT NULL, cod_produto INT NOT NULL, quantidade INT NOT NULL, p
reco_unitario_praticado DECIMAL(10,2) NOT NULL, CONSTRAINT PK_ITEM_VENDA PRIMARY KEY (cod_venda, cod_p
roduto), CONSTRAINT FK_ITEM_VENDA_VENDA FOREIGN KEY (cod_venda) REFERENCES VENDA(cod_venda) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT FK_ITEM_VENDA_PRODUTO FOREIGN KEY (cod_produto) REFERENCES PRODU
TO(cod_produto) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT CK_QTD_ITEM CHECK (quantidade > 0) );
-- DML: CARGA INICIAL DE DADOS DE TESTE INSERT INTO FUNCIONARIO (nome, cpf, telefone) VALUES ('Gustavo
Henrique', '111.222.333-44', '(11) 98765-4321'), ('Felipe Santos', '222.333.444-55', '(11) 97654-321
0'), ('Amanda Lima', '333.444.555-66', '(11) 96543-2109'), ('Ana Paula Silva', '444.555.666-77', '(11)
95432-1098'); INSERT INTO PRODUTO (nome, categoria, preco_catalogo, qtd_estoque) VALUES ('Tênis Esport
ivo Run', 'Masculino', 199.90, 15), ('Sapatênis Casual', 'Masculino', 149.90, 4), ('Calçado Social Cou
ro', 'Masculino', 259.90, 12), ('Bota Couro Nobuck', 'Masculino', 299.90, 3), ('Sapatênis Slip On', 'M
asculino', 139.90, 2); INSERT INTO VENDA (data_hora, valor_total, forma_pagamento, cod_funcionario) VA
LUES ('2026-10-01 10:15:00', 349.80, 'PIX', 1), ('2026-10-01 11:30:00', 199.90, 'Cartão de Crédito',
2); INSERT INTO ITEM_VENDA (cod_venda, cod_produto, quantidade, preco_unitario_praticado) VALUES (1,
1, 1, 199.90), (1, 2, 1, 149.90), (2, 1, 1, 199.90); -- DQL: CONSULTAS GERENCIAIS (G) E AUDITORIA (A)
-- G01: Alerta de estoque crítico (< 6 pares) -> Atende P1 / KPI01 SELECT cod_produto, nome, categori
a, qtd_estoque FROM PRODUTO WHERE qtd_estoque < 6 ORDER BY qtd_estoque ASC; -- G02: Congelamento histó
rico de preços x catálogo -> Atende P2 SELECT iv.cod_venda, p.nome AS produto, iv.preco_unitario_prati
cado AS preco_pago, p.preco_catalogo AS preco_atual FROM ITEM_VENDA iv JOIN PRODUTO p ON iv.cod_produt
o = p.cod_produto; -- G03: Faturamento e ticket médio por vendedor -> Atende P3 / KPI02 SELECT f.nome
AS vendedor, COUNT(v.cod_venda) AS total_vendas, COALESCE(SUM(v.valor_total), 0.00) AS faturamento FRO
M FUNCIONARIO f LEFT JOIN VENDA v ON f.cod_funcionario = v.cod_funcionario GROUP BY f.cod_funcionario;
-- A01: Auditoria - Vendas sem itens cadastrados SELECT v.cod_venda, v.data_hora FROM VENDA v LEFT JOI
N ITEM_VENDA iv ON v.cod_venda = iv.cod_venda WHERE iv.cod_venda IS NULL;
```