


# IBM

## ASSIGNMENT 1

TEAM ID: PNT2022TMID05194

TEAM LEADER: A HARIHARAN (921319106067)

**CIRCUIT DIAGRAM:**



### Source code:

```
int t=2;  
int e=3;  
  
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  pinMode(t,OUTPUT);  
  pinMode(e,INPUT);  
}
```

```

pinMode(12,OUTPUT);

} void loop() {
digitalWrite(t,LOW);
digitalWrite(t,HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(t,LOW);
float dur=pulseIn(e,HIGH);
float dis=(dur*0.0343)/2;
Serial.print("Distance is: ");
Serial.println(dis);

if(dis>=100) {
digitalWrite(8,HIGH);
digitalWrite(7,HIGH);
}

if(dis>=100)
{
for(int i=0; i<=30000; i=i+10)
{
tone(12,i);
delay(1000);
noTone(12);
delay(1000);
}
}

double a= analogRead(A0);
double t=((a/1024)*5)-0.5)*100;
Serial.print("Temp Value: "); S
Serial.println(t);
delay(1000);
if(t>=100) {
digitalWrite(8,HIGH);
digitalWrite(7,HIGH);

```

```
}  
if(t>=100)  
{  
  for(int i=0; i<=30000; i=i+10)  
  {  
    tone(12,i);  
    delay(1000);  
    noTone(12);  
    delay(1000);  
  }  
}  
if(t<100)  
{  
  digitalWrite(8,LOW);  
  digitalWrite(7,LOW);  
}  
}
```