BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP NGUYÊN LIỆU

Ngày: 19/06/2026

STT	Tên NL	Quy Cách	Tồn đầu ngày 01/06		Nhập trong tháng	Xuất			Sản lượng												Tồn cuối		Kế hoạch SP	Kế hoạch NL
						Sử dụng					Thực tế				Chênh lệch									
			Cây	Kg		Ngày	LK	Máy	Mã sản phẩm	Kế hoạch (pcs)	SX 1	Hiệu suất (%)	CXL	LK tháng	Trong ngày	Lũy kế tháng	Tổng TL SP (kg)	Phoi (kg)	LK Phoi (kg)	Tồn Tổng (pcs)	Cây	Kg		
					Kg	Kg	Kg																	
			143,896.98	71,997.44	37,293.79	966.91	16,216.43			226,559	174,762		2,538	3,050,934	-4,326	42,137	358.36	608.55	9,968.50		173,148.98	91,773.36	9.6	
Loại	**Đồng thau**	2,059.16	59,810.80	38,360.82	30,811.12	723.53	12,608.99			158,350	133,494		1,664	2,336,696	-2,927	33,938	246.32	477.21	8,050.11		85,333.80	55,576.81	5.15	

STT	Tên NL	Quy Cách	Tồn đầu ngày 01/06		Nhập trong tháng	Xuất			Sản lượng												Tồn cuối		Kế hoạch SP	Kế hoạch NL
						Sử dụng					Thực tế				Chênh lệch									
			Cây	Kg		Ngày	LK	Máy	Mã sản phẩm	Kế hoạch (pcs)	SX 1	Hiệu suất (%)	CXL	LK tháng	Trong ngày	Lũy kế tháng	Tổng TL SP (kg)	Phoi (kg)	LK Phoi (kg)	Tồn Tổng (pcs)	Cây	Kg		
					Kg	Kg	Kg																	
			143,896.98	71,997.44	37,293.79	966.91	16,216.43			226,559	174,762		2,538	3,050,934	-4,326	42,137	358.36	608.55	9,968.50		173,148.98	91,773.36	9.6	
1	58A590	(D)4.5-h9	1,275.00	431.21	2,138.10	-	-	C39		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6,359.00	2,150.61	0	55
						-	-	C42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	
						-	-	C45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	
						-	-	C46		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	
						-	-	C67		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	
						-	-	C69		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	
						-	-	C73		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	
						-	-	C74		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	
						3.38	29.09	C39	P71.M16003//R1	3,790	3,283	87	-	28,397	-164	-1,374	0.77	2.61	22.38	176,595			0	
						3.72	39.57	C42	P71.M16003//R1	4,500	3,813	85	-	39,775	-26	-1,062	0.90	2.82	30.18	176,595			0	
						4.06	23.00	C45	P71.M16003//R1	3,000	4,066	136	-	21,596	-146	-872	0.96	3.10	17.90	176,595			1,120,102	
						4.73	23.34	C46	P71.M16003//R1	3,429	4,723	138	-	22,281	-48	-746	1.11	3.62	18.08	176,595			1,120,102	
						2.37	9.81	C67	P71.M16003//R1	3,000	2,160	72	-	8,683	-222	-607	0.51	1.86	7.76	176,595			1,120,102	
						4.40	29.76	C69	P71.M16003//R1	3,000	4,320	144	-	28,406	-126	-1,349	1.02	3.38	23.06	176,595			1,120,102	
						2.71	22.66	C73	P71.M16003//R1	3,000	2,516	84	-	21,928	-109	-800	0.59	2.11	17.48	176,595			1,120,102	
						4.73	25.70	C74	P71.M16003//R1	3,000	3,945	132	-	23,516	-191	-1,149	0.93	3.80	20.15	176,595			1,120,102	
						-	36.19	C39	P71.M16003//R1	-	-	-	-	35,449	-	-1,245	-	-	27.82	176,595			1,120,102	
						-	46.67	C42	P71.M16003//R1	-	-	-	-	46,664	-	-1,432	-	-	35.66	176,595			1,120,102	
						-	16.91	C45	P71.M16003//R1	-	-	-	-	15,697	-	-415	-	-	13.21	176,595			1,120,102	
						-	29.42	C46	P71.M16003//R1	-	-	-	-	27,991	-	-1,022	-	-	22.82	176,595			1,120,102	
						-	18.94	C67	P71.M16003//R1	-	-	-	-	17,559	-	-768	-	-	14.80	176,595			1,120,102	
						-	21.98	C69	P71.M16003//R1	-	-	-	-	20,160	-	-743	-	-	17.23	176,595			1,120,102	
						-	23.00	C73	P71.M16003//R1	-	-	-	-	21,539	-	-1,112	-	-	17.91	176,595			1,120,102	
						-	22.66	C74	P71.M16003//R1	-	-	-	-	21,095	-	-922	-	-	17.67	176,595			1,120,102	

STT	Tên NL	Quy Cách	Tồn đầu ngày 01/06		Nhập trong tháng	Xuất			Sản lượng												Tồn cuối		Kế hoạch SP	Kế hoạch NL
						Sử dụng					Thực tế				Chênh lệch									
			Cây	Kg		Ngày	LK	Máy	Mã sản phẩm	Kế hoạch (pcs)	SX 1	Hiệu suất (%)	CXL	LK tháng	Trong ngày	Lũy kế tháng	Tổng TL SP (kg)	Phoi (kg)	LK Phoi (kg)	Tồn Tổng (pcs)	Cây	Kg		
					Kg	Kg	Kg																	
			143,896.98	71,997.44	37,293.79	966.91	16,216.43			226,559	174,762		2,538	3,050,934	-4,326	42,137	358.36	608.55	9,968.50		173,148.98	91,773.36	9.6	
2	62A440	(D)4-h9	3,432.00	962.33	0.00	3.36	52.43	C41	P71.M4 2001/R1	1,715	1,049	61	-	15,279	-7	-693	0.95	2.42	38.49	85,229	2,698.00	756.52	247,397	42
						4.21	62.53	C43	P71.M4 2001/R1	1,310	1,279	98	-	18,899	-56	-614	1.15	3.05	45.48	85,229			247,397	
						5.33	81.60	C47	P71.M4 2001/R1	1,440	1,582	110	-	23,790	-23	-672	1.43	3.90	59.98	85,229			247,397	
						-	9.25	C48	P71.M4 2001/R1	-	-	-	-	1,177	-	-108	-	-	8.00	85,229			247,397	
3	C2700	(D)5.5-h9	0.00	0.00	2,079.99	13.31	27.83	C17	3201	3,600	3,317	92	-	6,790	-52	-286	3.55	9.76	20.46	20,033	3,392.00	2,052.16	266,982	154
						-	-	C18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	
4	C36000	(D)2-h9	5,052.00	358.69	392.99	-	13.92	C31	9024	-	-	-	-	54,042	-	11,596	-	-	10.12	70,035	9,600.00	681.60	745,113	105
						1.99	29.68	C52	P26-155094	3,600	2,184	61	-	32,632	-60	-963	0.74	1.24	18.55	52,315			274,650	
						2.27	26.48	C54	P26-155095	3,273	1,934	59	-	22,247	-41	-524	0.85	1.43	16.76	31,876			209,324	
5	C36000	(D)4.5-h9	0.00	0.00	463.40	2.37	11.49	C40	P68.M2 1118-0	2,880	1,991	69	-	9,502	-165	-667	0.68	1.69	8.26	44,057	1,182.00	399.52	359,936	38
						2.37	17.24	C44	P68.M2 1118-0	2,058	1,910	93	-	13,868	-232	-1,400	0.65	1.72	12.52	44,057			359,936	
						1.35	17.24	C51	P68.M2 1118-0	2,058	1,043	51	-	13,837	-153	-1,042	0.35	1.00	12.53	44,057			359,936	
						2.37	17.91	C56	P68.M2 1118-0	2,058	2,028	99	-	15,377	-100	-488	0.69	1.68	12.69	44,057			359,936	
6	C36000	(D)5-h9	37.00	16.06	375.01	-	16.06	C62	5B05	-	-	-	-	14,230	-	-674	-	-	12.55	36,006	895.00	375.01	413,229	
7	C36000	(D)6.2-h9	856.00	575.23	0.00	-	-	C36		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	619.00	415.97	0	22
						4.70	12.77	C38	S10-04	2,058	1,551	75	-	3,211	-16	-287	1.49	3.22	9.61	5,367			51,754	
						-	16.13	C44	E24-24-3755	-	-	-	-	1,651	-	-4	-	-	8.28	24,993			15,090	
						10.75	130.37	C53	E24-24-3755	1,334	1,079	81	-	14,372	-5	1,246	5.13	5.62	62.07	24,993			15,090	
8	C36000	(D)7.5-h9	0.00	0.00	1,000.85																1,067.00	1,000.85		
9	C36000	(D)8.5-h9	108.00	137.59	2,135.83	-	58.60	CNC 03	E24-24-3473-2	-	-	-	-	2,807	-	-	-	-	42.71	15,754	1,771.00	2,135.83	109,834	
						-	78.99	CNC 04	E24-24-3473-2	-	-	-	-	4,086	-	215	-	-	55.85	15,754			109,834	
10	C36000	(D)9-h9	0.00	0.00	1,037.86																589.00	799.86		
11	C36000	(D)10-h9	17.00	29.46	0.00	-	29.46	CNC 14	S10-03	-	-	-	-	3,521	-	-36	-	-	24.53	35,120	0.00	0.00	0	0
12	C36000 1/2H	(D)4.5-h9	179.00	63.19	0.00	-	18.36	C40	P68.M2 1118-0	-	-	-	-	14,686	-	-1,072	-	-	13.36	44,057	0.00	0.00	0	
						-	2.82	C44	P68.M2 1118-0	-	-	-	-	1,769	-	-147	-	-	2.22	44,057			0	
						-	0.35	C50	P68.M2 1118-0	-	-	-	-	235	-	-64	-	-	0.27	44,057			0	
						-	12.36	C51	P68.M2 1118-0	-	-	-	-	9,102	-	-771	-	-	9.21	44,057			0	
						-	11.65	C56	P68.M2 1118-0	-	-	-	-	8,903	-	-739	-	-	8.62	44,057			0	

STT	Tên NL	Quy Cách	Tồn đầu ngày 01/06		Nhập trong tháng	Xuất			Sản lượng												Tồn cuối		Kế hoạch SP	Kế hoạch NL
						Sử dụng					Thực tế				Chênh lệch									
			Cây	Kg		Ngày	LK	Máy	Mã sản phẩm	Kế hoạch (pcs)	SX 1	Hiệu suất (%)	CXL	LK tháng	Trong ngày	Lũy kế tháng	Tổng TL SP (kg)	Phoi (kg)	LK Phoi (kg)	Tồn Tổng (pcs)	Cây	Kg		
					Kg	Kg	Kg																	
			143,896.98	71,997.44	37,293.79	966.91	16,216.43			226,559	174,762		2,538	3,050,934	-4,326	42,137	358.36	608.55	9,968.50		173,148.98	91,773.36	9.6	
13	C36000 1/2H	(D)5-h9	40.00	17.36	0.00	-	17.36	C62	5B05	-	-	-	-	17,775	-	-177	-	-	13.24	36,006	0.00	0.00	0	
14	C36000 1/2H	(D)8.5-h9	16.00	19.28	1,224.31	-	10.85	CNC 03	E24-24-3473-2	-	-	-	-	520	-	-18	-	-	7.90	15,754	720.00	917.28	47,171	23
						-	8.44	CNC 04	E24-24-3473-2	-	-	-	-	440	-	-1	-	-	5.94	15,754			47,171	
						17.84	142.69	CNC 03	E24-24-3473-2	800	663	83	-	6,515	-9	-173	3.75	14.08	105.79	15,754			47,171	
						-	164.35	CNC 04	E24-24-3473-2	-	-	-	-	8,335	-	250	-	-	117.15	15,754			47,171	
15	C3602	(D)3.05-h9	4,107.00	711.49	0.00	-	38.34	C35	4B00	-	-	-	-	93,955	-	6,713	-	-	16.56	201,259	3,876.00	668.29	507,452	148
						-	4.86	C35	8B04	-	-	-	-	14,637	-	-133	-	-	2.43	53,111			673,150	
						-	-	C35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	
16	C3602	(D)4-h9	3,775.00	1,153.71	0.00	4.29	87.90	C37	64B0	4,800	3,548	74	220	81,590	-138	1,246	1.85	2.44	47.73	250,233	3,447.00	1,065.81	965,826	180
17	C3604	(D)4.5-h9	0.00	0.00	873.18																2,156.00	873.18		
18	C3604	(D)5-h9	554.00	231.57	0.00	-	84.44	C18	NA-182	-	-	-	-	47,461	-	-934	-	-	37.33	23,612	309.00	129.16	38,676	10
						3.76	17.97	CNC 09	T9-6521	1,600	1,480	93	-	6,813	-180	-673	1.63	2.13	10.36	6,797			30,129	
19	C3604	(D)5.5-h9	895.00	451.98	502.49	-	20.20	C38.10/06/2026	4001	-	-	-	-	8,446	-	-105	-	-	11.75	16,197	1,248.00	629.24	136,439	33
						-	24.75	C38.10/06/2026	4001	-	-	-	-	11,205	-	849	-	-	13.54	16,197			136,439	
						17.17	280.28	C58	426	4,500	4,669	104	-	78,398	-91	870	4.90	12.27	197.96	82,186			88,982	
20	C3604	(D)6-h9	678.00	407.48	509.54	-	218.76	C36	15122	-	-	-	-	51,646	-	609	-	-	143.51	101,386	1,145.00	689.84	82,481	29
						3.01	8.41	CNC 14	C3	2,400	1,499	62	-	4,134	4	33	0.72	2.29	6.43	1,310			175,960	

STT	Tên NL	Quy Cách	Tồn đầu ngày 01/06		Nhập trong tháng	Xuất			Sản lượng												Tồn cuối		Kế hoạch SP	Kế hoạch NL
						Sử dụng					Thực tế				Chênh lệch									
			Cây	Kg		Ngày	LK	Máy	Mã sản phẩm	Kế hoạch (pcs)	SX 1	Hiệu suất (%)	CXL	LK tháng	Trong ngày	Lũy kế tháng	Tổng TL SP (kg)	Phoi (kg)	LK Phoi (kg)	Tồn Tổng (pcs)	Cây	Kg		
					Kg	Kg	Kg																	
			143,896.98	**71,997.44**	**37,293.79**	**966.91**	**16,216.43**			**226,559**	**174,762**		**2,538**	**3,050,934**	**-4,326**	**42,137**	**358.36**	**608.55**	**9,968.50**		**173,148.98**	**91,773.36**	**9.6**	
21	C3604	(D)7-h9	9,301.00	7,710.46	2,338.40	-	185.82	C27	1501	-	-	-	-	33,892	-	2,566	-	-	112.95	155,490	8,653.00	7,441.19	295,445	39
						-	107.58	C28	1401G	-	-	-	-	14,592	-	-26	-	-	57.06	333,292			251,412	
						-	123.23	C30	1401G	-	-	-	-	17,277	-	195	-	-	65.14	333,292			251,412	
						-	129.10	C33	1401G	-	-	-	-	17,362	-	166	-	-	69.76	333,292			251,412	
						-	133.99	C34	1401G	-	-	-	-	18,668	-	487	-	-	71.22	333,292			251,412	
						-	64.55	CNC 07	STV24	-	-	-	-	16,859	-	95	-	-	27.71	73,102			475,398	
						35.17	348.47	C27	1501	6,000	5,857	98	-	63,619	-4	5,621	12.59	22.58	211.69	155,490			295,445	
						-	314.93	C28	1401G	-	-	-	-	43,721	-	1,234	-	-	166.90	333,292			251,412	
						33.54	418.82	C30	1401G	4,236	4,546	107	-	59,163	-61	1,869	15.28	18.25	219.91	333,292			251,412	
						27.81	312.48	C33	1401G	3,429	3,748	109	-	42,896	-34	614	12.60	15.21	168.26	333,292			251,412	
						30.27	377.92	C34	1401G	4,500	4,062	90	-	50,825	-19	170	13.66	16.61	206.55	333,292			251,412	
						-	-	CNC 01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	
						-	-	CNC 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	
						10.63	90.80	CNC 07	STV24	4,236	2,698	64	-	24,507	-19	1,308	5.90	4.74	37.25	73,102			475,398	
22	C3604	(D)8-h9	429.00	458.17	0.00	9.61	127.09	C26	L063	6,546	7,866	120	-	113,063	269	12,527	2.36	7.25	93.17	141,958	310.00	331.08	263,908	31
23	C3604	(D)9.5-h9	0.00	0.00	2,420.83																1,466.00	2,420.83		

STT	Tên NL	Quy Cách	Tồn đầu ngày 01/06		Nhập trong tháng	Xuất			Sản lượng												Tồn cuối		Kế hoạch SP	Kế hoạch NL
						Sử dụng					Thực tế				Chênh lệch									
			Cây	Kg		Ngày	LK	Máy	Mã sản phẩm	Kế hoạch (pcs)	SX 1	Hiệu suất (%)	CXL	LK tháng	Trong ngày	Lũy kế tháng	Tổng TL SP (kg)	Phoi (kg)	LK Phoi (kg)	Tồn Tổng (pcs)	Cây	Kg		
					Kg	Kg	Kg																	
			143,896.98	71,997.44	37,293.79	966.91	16,216.43			226,559	174,762		2,538	3,050,934	-4,326	42,137	358.36	608.55	9,968.50		173,148.98	91,773.36	9.6	
24	C3604	(D)10-h9	1,442.00	2,408.14	3,994.10	35.96	67.93	C01	H2 0244A	2,880	2,017	70	-	3,723	7	-62	10.13	25.83	49.23	610,084	815.00	1,585.49	9,745	4
						45.95	89.91	C03	H2 0244A	2,880	2,697	94	-	5,105	99	32	13.55	32.40	64.26	610,084			9,745	
						53.95	87.91	C08	H2 0244A	2,770	2,921	105	-	4,755	-50	-96	14.68	39.27	64.02	610,084			9,745	
						11.99	95.90	C10	H2 0244A	3,131	634	20	-	5,226	-8	-35	3.19	8.80	69.65	610,084			9,745	
						43.96	83.92	C15	H2 0244A	2,667	2,419	91	-	4,641	-21	-14	12.15	31.80	60.60	610,084			9,745	
						-	-	CNC 05		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	
						19.98	57.94	CNC 06	4701	1,200	1,135	95	-	3,416	-15	81	7.04	12.94	36.76	30,334			10,110	
						-	-	CNC 15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	
						23.98	61.94	CNC 17	10620	1,412	1,494	106	-	3,609	-6	-88	11.13	12.85	35.05	15,125			11,030	
						-	70.14	C01	H2 0244A	-	-	-	-	3,814	-	-46	-	-	50.98	610,084			9,745	
						-	1.67	C03	H2 0244A	-	-	-	-	90	-	-4	-	-	1.22	610,084			9,745	
						-	133.60	C01	H2 0244A	-	-	-	-	7,987	-	822	-	-	93.47	610,084			9,745	
						-	267.20	C03	H2 0244A	-	-	-	-	15,828	-	1,054	-	-	187.68	610,084			9,745	
						-	407.48	C08	H2 0244A	-	-	-	-	23,152	-	1,046	-	-	290.96	610,084			9,745	
						-	454.24	C10	H2 0244A	-	-	-	-	24,867	-	534	-	-	329.31	610,084			9,745	
						-	359.05	C15	H2 0244A	-	-	-	-	19,854	-	344	-	-	259.30	610,084			9,745	
						6.68	76.82	CNC 05	V8-L04P-1	1,029	679	66	63	7,974	6	-216	1.95	4.73	55.68	11,865			19,890	
						-	115.23	CNC 06	4501	-	-	-	-	5,526	-	351	-	-	71.30	19,210			7,956	
						-	63.46	CNC 06	4701	-	-	-	-	4,313	-	741	-	-	36.72	30,334			10,110	
						-	103.54	CNC 14	NP1	-	-	-	-	7,569	-	439	-	-	72.51	56,598			12,255	
						-	103.54	CNC 15	V8-L04P-1	-	-	-	-	12,516	-	1,218	-	-	70.45	11,865			19,890	

STT	Tên NL	Quy Cách	Tồn đầu ngày 01/06		Nhập trong tháng	Xuất			Sản lượng												Tồn cuối		Kế hoạch SP	Kế hoạch NL
						Sử dụng		Máy	Mã sản phẩm	Kế hoạch (pcs)	Thực tế				Chênh lệch		Tổng TL SP (kg)	Phoi (kg)	LK Phoi (kg)	Tồn Tổng (pcs)				
			Cây	Kg		Ngày	LK				SX 1	Hiệu suất (%)	CXL	LK tháng	Trong ngày	Lũy kế tháng					Cây	Kg		
					Kg	Kg	Kg																	
			143,896.98	**71,997.44**	**37,293.79**	**966.91**	**16,216.43**			**226,559**	**174,762**		**2,538**	**3,050,934**	**-4,326**	**42,137**	**358.36**	**608.55**	**9,968.50**		**173,148.98**	**91,773.36**	**9.6**	
						-	333.60	C01	H2 0244A	-	-	-	-	18,376	-	161	-	-	240.68	610,084			9,745	
						-	266.88	C03	H2 0244A	-	-	-	-	14,903	-	56	-	-	192.01	610,084			9,745	
						-	328.60	C08	H2 0244A	-	-	-	-	18,455	-	502	-	-	235.88	610,084			9,745	
						-	333.60	C10	H2 0244A	-	-	-	-	17,826	-	-117	-	-	244.04	610,084			9,745	
						-	333.60	C15	H2 0244A	-	-	-	-	17,995	-	-134	-	-	243.19	610,084			9,745	
						18.35	18.35	CNC 01	H2 083A	2,400	686	29	53	686	-36	-36	3.89	14.45	14.45	3,125			8,987	
						-	-	CNC 05		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	
						-	83.40	CNC 06	4701	-	-	-	-	4,982	-	289	-	-	52.51	30,334			10,110	
						-	31.69	CNC 14	S10-03	-	-	-	-	4,282	-	-88	-	-	25.70	**35,120**			24,760	
						1.67	26.69	CNC 15	V8-L04P-1	1,200	190	16	-	2,897	6	-47	0.50	1.17	19.07	**11,865**			19,890	
						-	108.42	CNC 17	10620	-	-	-	-	6,285	-	-87	-	-	61.60	15,125			11,030	

STT	Tên NL	Quy Cách	Tồn đầu ngày 01/06		Nhập trong tháng	Xuất			Sản lượng												Tồn cuối		Kế hoạch SP	Kế hoạch NL
						Sử dụng					Thực tế				Chênh lệch									
			Cây	Kg		Ngày	LK	Máy	Mã sản phẩm	Kế hoạch (pcs)	SX 1	Hiệu suất (%)	CXL	LK tháng	Trong ngày	Lũy kế tháng	Tổng TL SP (kg)	Phoi (kg)	LK Phoi (kg)	Tồn Tổng (pcs)	Cây	Kg		
					Kg	Kg	Kg																	
			143,896.98	71,997.44	37,293.79	966.91	16,216.43			226,559	174,762		2,538	3,050,934	-4,326	42,137	358.36	608.55	9,968.50		173,148.98	91,773.36	9.6	
25	C3604	(D)14-h9	0.00	0.00	877.63	23.51	66.61	C14	15106	1,800	2,829	157	-	7,621	-100	-706	7.92	15.59	45.27	33,737	207.00	811.03	101,778	34
26	C3604	(D)15.95-h9	209.00	960.46	0.00	21.55	64.65	C07	L062	6,546	3,611	55	-	10,151	61	-384	3.85	17.70	53.83	51,027	194.00	895.81	151,568	34
27	C3604	(H)5-h11	0.00	0.00	416.93																765.00	416.93		
28	C3604	(H)6-h11	4,106.00	2,701.75	579.70	-	-	C60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4,087.00	2,689.25	0	54
						30.27	488.89	C60	H2140	4,500	3,632	81	-	59,782	-29	1,992	10.69	19.58	310.83	87,025			82,053	
						-	56.59	C66	BD-03	-	-	-	-	29,254	-	3,647	-	-	32.60	66,724			311,801	
						-	46.72	CNC 11	STV23	-	-	-	-	15,105	-	-233	-	-	27.11	11,622			246,159	
29	C3604	(H)7-h11	2,888.00	2,586.49	1,265.58	27.78	420.22	C21	R2-0119	4,000	3,390	85	-	50,902	-112	-1,455	15.76	12.01	181.00	47,510	3,012.00	2,901.41	60,281	36
						14.34	225.79	C57	15111	4,000	3,402	85	-	55,896	-119	-17	5.34	8.99	137.79	70,972			123,576	
						8.96	114.69	C63	R2-0093095	3,600	1,833	51	-	22,210	-65	-1,372	2.97	5.99	77.30	22,807			107,457	
						15.23	15.23	C64	H2 648A	3,600	2,029	56	-	2,029	-139	-139	4.08	11.15	11.15	11,517			77,235	
						-	83.33	C64	H2-233C	-	-	-	-	11,739	-	-643	-	-	55.08	23,267			77,235	
						-	34.94	CNC 02	R2-0055SX0229	-	-	-	-	8,037	-	-820	-	-	23.61	7,871			130,080	
						-	56.45	CNC 09	R2-0119	-	-	-	-	6,827	-	-103	-	-	24.70	47,510			60,281	
30	C3604	(H)8-h11	85.00	99.45	904.41	7.02	97.11	CNC 19	STV25	1,385	939	68	-	12,530	32	-161	1.61	5.41	75.19	30,535	775.00	906.75	62,468	129
						-	-	CNC 19		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	
31	C3604	(H)9-h11	189.00	279.72	1,002.08	-	121.36	C07	STV26	-	-	-	-	24,759	-	1,612	-	-	70.44	45,678	785.00	1,160.44	224,244	
32	C3604	(H)10-h11	407.00	742.78	2,078.22	10.95	346.75	CNC 12B	R2-0163075	1,200	427	36	81	16,165	-20	-173	4.65	6.30	196.54	36,918	1,134.00	2,410.37	58,721	94
						-	63.88	CNC 17	15125	-	-	-	-	9,375	-	1,220	-	-	36.13	47,749			157,200	
33	C3604	(H)11-h11	0.00	0.00	501.22	-	-	CNC 16		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	227.00	501.22	0	
34	C3604	(H)12-h11	61.00	160.43	0.00	-	47.34	CNC 02	R2-0098090	-	-	-	-	1,681	-	13	-	-	36.88	2,074	0.00	0.00	0	
						-	63.12	CNC 08	R2-0099235	-	-	-	-	2,189	-	83	-	-	46.33	1,905			0	
						-	49.97	CNC 08	R2-JK4015090	-	-	-	-	2,126	-	-173	-	-	35.65	4,521			0	
35	C3604	(H)14-h11	0.00	0.00	479.99																0.00	0.00		
36	C3604	(R)(9.15x7.9)-h11	1,781.00	2,713.33	0.00	16.78	501.73	C12B	H2 086A	1,800	715	40	-	21,752	-6	-345	8.49	8.29	242.46	53,149	1,452.00	2,211.61	84,815	53
37	C6801	(D)5-h9	66.00	27.77	850.57	7.12	12.57	C23	Oc Dong	7,200	5,406	75	1247	10,653	-188	-248	3.06	4.06	7.10	57,292	2,003.00	839.50	811,464	95
						-	26.27	C23	Oc Dong	-	-	-	-	30,198	-	4,373	-	-	12.38	57,292			811,464	

STT	Tên NL	Quy Cách	Tồn đầu ngày 01/06		Nhập trong tháng	Xuất			Sản lượng												Tồn cuối		Kế hoạch SP	Kế hoạch NL
						Sử dụng					Thực tế				Chênh lệch									
			Cây	Kg		Ngày	LK	Máy	Mã sản phẩm	Kế hoạch (pcs)	SX 1	Hiệu suất (%)	CXL	LK tháng	Trong ngày	Lũy kế tháng	Tổng TL SP (kg)	Phoi (kg)	LK Phoi (kg)	Tồn Tổng (pcs)	Cây	Kg		
					Kg	Kg	Kg																	
			143,896.98	**71,997.44**	**37,293.79**	**966.91**	**16,216.43**			**226,559**	**174,762**		**2,538**	**3,050,934**	**-4,326**	**42,137**	**358.36**	**608.55**	**9,968.50**		**173,148.98**	**91,773.36**	**9.6**	
38	C6801	(D)6.35-h9	0.00	0.00	367.95																550.00	367.95		
Loại	**Sắt & Thép**	**1,764.45**	**10,078.00**	**7,675.30**	**4,077.75**	**227.21**	**3,263.73**			**42,494**	**23,920**		**451**	**375,082**	**-192**	**4,715**	**107.67**	**119.54**	**1,669.25**		**9,987.00**	**8,489.31**	**4.09**	
1	1215MS	(D)8-h9	170.00	200.26	0.00	-	200.26	C22	BD-04	-	-	-	-	24,943	-	473	-	-	106.72	73,635	0.00	0.00	0	
2	12L14	(D)6-h9	1,639.00	1,088.30	1,397.72	21.25	25.23	C11	SC6P	2,770	1,272	46	116	1,512	-14	-18	6.48	14.77	17.48	94,705	1,903.00	1,263.59	15,904	12
						10.62	10.62	C19	SC1P	4,800	2,402	50	-	2,402	-4	-4	3.45	7.17	7.17	284,146			53,128	
						18.59	34.53	C25	SC1P	4,800	3,937	82	260	7,498	-13	-63	6.03	12.57	23.39	284,146			53,128	
						29.22	63.74	C32	SC4	3,000	2,282	76	-	4,996	-38	-80	9.26	19.96	43.47	20,740			18,739	
						-	-	C59		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	
						-	247.01	C11	SC6P	-	-	-	-	16,481	-	220	-	-	168.72	94,705			15,904	
						4.65	172.64	C19	SC1P	4,800	1,085	23	-	43,867	-	4,196	1.56	3.09	109.49	284,146			53,128	
						-	215.80	C25	SC1P	-	-	-	-	48,969	-	-447	-	-	145.48	284,146			53,128	
						-	53.12	C32	SC3	-	-	-	-	8,763	-	316	-	-	35.86	48,697			40,799	
						-	119.52	C32	SC4	-	-	-	-	9,173	-	-169	-	-	82.30	20,740			18,739	
						-	97.61	C11	SC6P	-	-	-	-	6,895	-	454	-	-	65.18	94,705			15,904	
						-	43.16	C19	SC1P	-	-	-	-	9,931	-	-24	-	-	28.90	284,146			53,128	
						-	69.72	C25	SC1P	-	-	-	-	15,881	-	108	-	-	46.91	284,146			53,128	
						-	69.72	C32	SC3	-	-	-	-	12,036	-	95	-	-	45.78	48,697			40,799	
3	12L14	(D)6.35-h9	981.00	729.86	0.00	4.46	37.20	C49	H30-V87210	2,400	357	15	-	3,132	-17	-246	0.78	3.69	29.56	4,364	894.00	665.14	89,314	27
						6.70	27.53	C50	H30-V87210	2,400	912	38	-	3,111	-22	-173	1.99	4.71	20.75	4,364			89,314	
4	12L14	(D)8-h9	1,020.00	999.60	0.00	26.46	156.80	C22	BD-04	2,400	3,123	130	-	18,717	-25	-209	11.71	14.75	86.61	73,635	860.00	842.80	94,967	31
5	12L14	(D)12-h9	245.00	648.76	1,480.23	26.48	26.48	C12	000003	2,483	1,160	47	-	1,160	-10	-30	10.93	15.55	15.55	56,155	547.00	1,448.46	58,957	27
						13.24	654.06	C12	000003	2,483	567	23	-	28,550	10	85	5.34	7.90	383.25	56,155			58,957	

STT	Tên NL	Quy Cách	Tồn đầu ngày 01/06		Nhập trong tháng	Xuất			Sản lượng												Tồn cuối		Kế hoạch SP	Kế hoạch NL
						Sử dụng					Thực tế				Chênh lệch									
			Cây	Kg		Ngày	LK	Máy	Mã sản phẩm	Kế hoạch (pcs)	SX 1	Hiệu suất (%)	CXL	LK tháng	Trong ngày	Lũy kế tháng	Tổng TL SP (kg)	Phoi (kg)	LK Phoi (kg)	Tồn Tổng (pcs)	Cây	Kg		
					Kg	Kg	Kg																	
			143,896.98	71,997.44	37,293.79	966.91	16,216.43			226,559	174,762		2,538	3,050,934	-4,326	42,137	358.36	608.55	9,968.50		173,148.98	91,773.36	9.6	
6	12L14	(H)4.5-h11	2,623.00	1,075.43	699.87	-	-	C04		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2,141.00	877.81	0	11
						-	49.61	C04	S1P	-	-	-	-	5,856	-	3	-	-	10.66	181,488			48,726	
						-	25.83	C06	S1P	-	-	-	-	3,025	-	-45	-	-	5.71	181,488			48,726	
						-	183.27	C02	S1P	-	-	-	-	22,185	-	388	-	-	35.69	181,488			48,726	
						-	123.00	C04	S1P	-	-	-	-	14,515	-	-36	-	-	26.44	181,488			48,726	
						1.23	45.10	C05	S1P	2,058	75	4	-	4,640	4	-98	0.50	0.73	13.57	181,488			48,726	
						-	143.50	C06	S1P	-	-	-	-	17,273	-	351	-	-	28.60	181,488			48,726	
						19.27	134.07	C02	S1P	2,400	2,269	95	-	15,610	-16	-129	15.09	4.18	29.41	181,488			48,726	
						16.81	107.42	C04	S1P	2,250	1,907	85	75	12,248	-3	-176	13.18	3.63	24.39	181,488			48,726	
						-	-	C05		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	
						18.04	85.69	C06	S1P	2,250	2,112	94	-	9,944	-25	-111	14.05	3.99	19.54	181,488			48,726	
7	12L14	(H)6-h11	366.00	266.45	0.00	-	-	C62	A1-300J	-	-	-	-	-	-	147	-	-	-	4.225	309.00	224.95	24,452	14
						-	1.46	CNC 09	PH4319021	-	-	-	-	66	-	-	-	-	0.33	56			2,498	
						-	1.46	CNC 09	PH4319031	-	-	-	-	53	-	-5	-	-	0.52	43			2,436	
						10.19	38.58	CNC 11	S5P	1,200	460	38	-	1,650	-19	-58	7.32	2.87	11.83	1,409			2,584	
8	12L14	(H)10-h11	0.00	0.00	499.93																299.00	499.93		
Loại	**Inox**	**107.65**	**61,586.88**	**20,935.34**	**1,035.17**	**9.84**	**152.52**			**17,784**	**9,621**		**423**	**189,848**	**-902**	**-5,011**	**2.65**	**7.19**	**102.28**		**61,316.88**	**21,502.70**	**0.37**	
1	SUS303	(D)2-h9	4,628.00	342.47	0.00	-	0.30	CNC 09	E4-2571	-	-	-	-	163	-	-16	-	-	0.18	163	4,624.00	342.18	399,421	
2	SUS303	(D)3.2-h9	5,237.00	1,010.74	0.00	0.97	34.55	C16	P9	2,667	670	25	179	32,979	-46	2,066	0.37	0.59	19.86	166,747	4,829.00	932.00	798,506	146
						2.32	44.20	C72	P9	2,667	2,067	78	-	39,944	-12	774	0.91	1.41	26.40	166,747			798,506	
3	SUS303Cu	(D)2.5-h9	1,775.00	205.90	0.00	0.46	7.66	C61	F3104	2,400	1,366	57	-	22,932	-165	-2,078	0.04	0.42	6.96	79,909	1,517.00	175.97	546,221	60
						0.58	11.95	C65	F3104	2,400	1,799	75	-	35,734	-123	-3,245	0.05	0.53	10.86	79,909			546,221	
						0.70	10.32	C68	F3104	2,250	2,032	90	-	31,187	-329	-3,096	0.06	0.64	9.37	79,909			546,221	
4	SUS303Cu	(D)4.5-h9	679.05	256.68	0.00	-	21.55	C59	P7	-	-	-	-	9,690	-	660	-	-	13.58	43,828	584.05	220.77	45,506	36
						4.16	14.36	C59	P8	3,000	1,050	35	-	4,270	-132	-249	1.04	3.12	10.14	5,472			37,921	
5	SUS304	(D)3-h9	689.00	115.06	0.00	-	0.33	CNC 09	F3112	-	-	-	-	181	-	-70	-	-	0.28	45	684.00	114.23	72,842	
						-	0.50	CNC 09	F3132	-	-	-	-	250	-	-100	-	-	0.45	60			97,123	
6	SUS304	(H)7-h11	0.00	0.00	1,035.17																1,052.00	1,035.17		
7	SUS430F	(D)2.38-h9	34.00	3.50	0.00	-	3.50	C20	L1008	-	-	-	-	8,793	-	740	-	-	1.78	12,795	0.00	0.00	0	
8	SUS430F	(D)3-h9	1,302.00	214.83	0.00	0.66	3.30	C20	L1008	2,400	637	27	244	3,725	-95	-397	0.17	0.49	2.43	12,795	1,282.00	211.53	289,051	213

STT	Tên NL	Quy Cách	Tồn đầu ngày 01/06		Nhập trong tháng	Xuất			Sản lượng												Tồn cuối		Kế hoạch SP	Kế hoạch NL
						Sử dụng					Thực tế				Chênh lệch									
			Cây	Kg		Ngày	LK	Máy	Mã sản phẩm	Kế hoạch (pcs)	SX 1	Hiệu suất (%)	CXL	LK tháng	Trong ngày	Lũy kế tháng	Tổng TL SP (kg)	Phoi (kg)	LK Phoi (kg)	Tồn Tổng (pcs)	Cây	Kg		
					Kg	Kg	Kg																	
			143,896.98	71,997.44	37,293.79	966.91	16,216.43			226,559	174,762		2,538	3,050,934	-4,326	42,137	358.36	608.55	9,968.50		173,148.98	91,773.36	9.6	
Loại	**Nhôm**	153.12	12,421.30	5,025.98	1,369.75	6.33	191.19			7,931	7,727		0	149,308	-305	8,495	1.72	4.61	146.86		16,511.30	6,204.54	0.01	
1	A2011-T3	(D)6.35-h9	298.00	81.06	0.00	2.72	21.49	C24	A50803	4,800	4,077	85	-	33,658	-243	-122	1.13	1.59	12.13	55,191	219.00	59.57	93,915	18
2	A2017-T4	(D)5.5-h9	1,952.00	320.13	12.46	-	10.33	C24	AIS0803	-	-	-	-	26,860	-	5,030	-	-	3.08	190,180	1,965.00	322.26	677,255	
3	A5052	(D)6-h9	1,305.00	247.95	400.06	3.61	52.82	C29	F3 105A	3,131	3,650	117	-	56,378	-62	2,309	0.58	3.03	43.80	175,515	3,034.00	572.20	571,130	83
						-	22.99	C70	F3 105A	-	-	-	-	25,112	-	1,946	-	-	18.90	175,515			571,130	
4	A5052	(D)12-h9	0.00	0.00	203.85	-	46.70	CNC 10	3901	-	-	-	-	4,732	-	-554	-	-	38.51	8,007	175.00	157.15	17,278	25
5	A6061-T6	(D)12.5-h9	216.00	212.61	0.00	-	23.62	CNC 10	3901	-	-	-	-	2,372	-	-48	-	-	19.26	8,007	192.00	188.99	19,149	
6	A6061-T6	(D)17-h9	5.00	9.16	3.66																7.00	12.82		
7	A6061-T6	(D)25-h9	88.00	297.65	11.75	-	13.24	CNC 01	A25-18483	-	-	-	-	196	-	-66	-	-	11.18	1,889	87.00	296.16	7,876	
8	A6063-T5	(D)6.35-h9	0.00	0.00	364.98																1,413.00	364.98		
9	A6063-T5	(D)8.3-h9	58.00	25.29	372.99																920.00	398.28		
Loại	**loại khác**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

STT	NCC	Sử dụng (kg)		Tỉ trọng LKSD (%)
		Ngày	Luỹ kế	
1	BV	380.38	10,115.37	80
2	DC	343.15	2,467.36	20
3	GH	0.00	0.00	0
4	NQ	0.00	26.27	0
	Tổng	723.53	12,608.99	

Nhóm NL	KH khối ngày 20/06	Luỹ kế phoi SX nhập từ 01/06 đến 20/06			
		Khối	Vụn	PP	Tổng
Đồng thau	58.46	1,043.48	6,927.58	79.05	8,050.11
Sắt & Thép	17.63	226.14	1,390.30	52.81	1,669.25
Inox	0.73	10.99	88.96	2.33	102.28
Nhôm	0.50	16.41	128.27	2.18	146.86
loại khác	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tổng	77.31	1,297.02	8,535.11	136.37	9,968.5

Mã SP **Sai hoặc thiếu nguyên liệu trong thiết kế**

Phoi (kg) = TL Khối + TL Vụn + TL phế phẩm