
$\tilde{A}^{lm}_{2B}$ vs $(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)$ $(\eta|v|/a=8,\ \hat{\zeta}=0.294367)$
$\tilde{A}^{lm}_{2B}$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)$
$b^2/a^2=0$
$b^2/a^2=1$
$b^2/a^2=2$
$b^2/a^2=4$
$b^2/a^2=5$
$b^2/a^2=8$
$b^2/a^2=9$
$b^2/a^2=16$
$b^2/a^2=17$
$b^2/a^2=18$
$b^2/a^2=20$
$b^2/a^2=25$
$b^2/a^2=32$
$b^2/a^2=36$
$b^2/a^2=45$
$b^2/a^2=49$
$b^2/a^2=50$
$b^2/a^2=68$
$\tilde{A}^{lm}_{2B}$ vs b^2/a^2 $(\eta|v|/a=8,\ \hat{\zeta}=0.294367)$
$\tilde{A}^{lm}_{2B}$
b^2/a^2
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)=-16$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)=-12$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)=-10$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)=-8$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)=-6$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)=-4$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)=-2$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)=-0$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)=2$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)=4$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)=6$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)=8$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)=10$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)=12$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)=16$