
$\tilde{A}^{lm}_{2B}$ vs $(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)$ ($\eta|v|/a = 8$, $\hat{\zeta} = 0.785756$)
$\tilde{A}^{lm}_{2B}$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi)$
$b^2/a^2 = 0$
$b^2/a^2 = 1$
$b^2/a^2 = 2$
$b^2/a^2 = 4$
$b^2/a^2 = 5$
$b^2/a^2 = 8$
$b^2/a^2 = 9$
$b^2/a^2 = 16$
$b^2/a^2 = 17$
$b^2/a^2 = 18$
$b^2/a^2 = 20$
$b^2/a^2 = 25$
$b^2/a^2 = 32$
$b^2/a^2 = 36$
$b^2/a^2 = 45$
$b^2/a^2 = 49$
$b^2/a^2 = 50$
$b^2/a^2 = 68$
$\tilde{A}^{lm}_{2B}$ vs b^2/a^2 ($\eta|v|/a = 8$, $\hat{\zeta} = 0.785756$)
$\tilde{A}^{lm}_{2B}$
b^2/a^2
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi) = -32$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi) = -24$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi) = -20$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi) = -16$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi) = -12$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi) = -8$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi) = -4$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi) = -0$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi) = 4$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi) = 8$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi) = 12$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi) = 16$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi) = 20$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi) = 24$
$(P\cdot b)\cdot\hat{L}/(2\pi) = 32$