
$\tilde{A}^{lm}_{2B}$ vs b_L/a ($\eta|v|/a = 8$, $\hat{\zeta} = 0.090772$)
$\tilde{A}^{lm}_{2B}$
b_L/a
$b_T/a = -7$
$b_T/a = -6$
$b_T/a = -5$
$b_T/a = -4$
$b_T/a = -3$
$b_T/a = -2$
$b_T/a = -1$
$b_T/a = 0$
$b_T/a = 1$
$b_T/a = 2$
$b_T/a = 3$
$b_T/a = 4$
$b_T/a = 5$
$b_T/a = 6$
$b_T/a = 7$


$\tilde{A}^{lm}_{2B}$ vs b_T/a ($\eta|v|/a = 8$, $\hat{\zeta} = 0.090772$)
$\tilde{A}^{lm}_{2B}$
b_T/a
$b_L/a = -8$
$b_L/a = -6$
$b_L/a = -5$
$b_L/a = -4$
$b_L/a = -3$
$b_L/a = -2$
$b_L/a = -1$
$b_L/a = 0$
$b_L/a = 1$
$b_L/a = 2$
$b_L/a = 3$
$b_L/a = 4$
$b_L/a = 5$
$b_L/a = 6$
$b_L/a = 8$