(b_L, b_T, η) Fits for Re $\tilde{A}_{2B}$ for P_L=-1

with $b \geq 3$ and $6 \geq \eta \geq 10$

Model Expression	Params List	Fitted Values	χ^2/DoF
$a\, e^{-f\eta}\, e^{-c\,(b_L P_L)^2 - d\,(b_L^2+b_T^2)}$	{a, c, d, f}	{⟨2.04(13)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.0005 ± 0.0018⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.0578(16)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.5367(86)⟩$_{2902\,J}$}	5.19673
$a\, e^{-f\eta}\, \exp\left(-c\left(1-\frac{k_1}{\eta}\right)(b_L P_L)^2 - d\,(b_L^2+b_T^2)\right)$	{a, c, kc1, d, f}	{⟨1.48(11)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.0397(89)⟩$_{2902\,J}$, ⟨6.45(29)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.0579(16)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.489(11)⟩$_{2902\,J}$}	4.64804
$a\, e^{-f\eta}\, \exp\left(-c\left(1+\frac{k_1}{\eta}-\frac{k_2}{\sqrt{\eta}}\right)(b_L P_L)^2 - d\,(b_L^2+b_T^2)\right)$	{a, c, kc1, kc2, d, f}	{⟨1.43(11)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.34(11)⟩$_{2902\,J}$, ⟨5.45(38)⟩$_{2902\,J}$, ⟨4.69(16)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.0579(16)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.483(12)⟩$_{2902\,J}$}	4.58804
$a\, e^{-f\eta}\, \exp\left(-c\left(1-\frac{k_1}{\eta}-\frac{k_2}{\eta^2}\right)(b_L P_L)^2 - d\,(b_L^2+b_T^2)\right)$	{a, c, kc1, kc2, d, f}	{⟨1.43(11)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.122(33)⟩$_{2902\,J}$, ⟨11.61(48)⟩$_{2902\,J}$, ⟨-32.8(29)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.0579(16)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.483(12)⟩$_{2902\,J}$}	4.58644
$a\, e^{-f\eta}\, \exp\left(-c\,(b_L P_L)^2 - d\left(1-\frac{l_1}{\eta}\right)(b_L^2+b_T^2)\right)$	{a, c, d, kd1, f}	{⟨0.742(72)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.0004 ± 0.0018⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.1216(90)⟩$_{2902\,J}$, ⟨3.41(18)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.384(17)⟩$_{2902\,J}$}	4.08215
$a\, e^{-f\eta}\, \exp\left(-c\,(b_L P_L)^2 - d\left(1+\frac{l_1}{\eta}-\frac{l_2}{\sqrt{\eta}}\right)(b_L^2+b_T^2)\right)$	{a, c, d, kd1, kd2, f}	{⟨0.458(65)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.0002 ± 0.0017⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.661(97)⟩$_{2902\,J}$, ⟨4.60(19)⟩$_{2902\,J}$, ⟨4.14(10)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.311(24)⟩$_{2902\,J}$}	3.67038
$a\, e^{-f\eta}\, \exp\left(-c\,(b_L P_L)^2 - d\left(1-\frac{l_1}{\eta}-\frac{l_2}{\eta^2}\right)(b_L^2+b_T^2)\right)$	{a, c, d, kd1, kd2, f}	{⟨0.459(65)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.0002 ± 0.0017⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.287(34)⟩$_{2902\,J}$, ⟨8.91(33)⟩$_{2902\,J}$, ⟨-23.9(13)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.311(24)⟩$_{2902\,J}$}	3.66774
$a\, e^{-f\eta}\, \exp\left(-c\left(1-\frac{k_1}{\eta}\right)(b_L P_L)^2 - d\left(1-\frac{l_1}{\eta}\right)(b_L^2+b_T^2)\right)$	{a, c, kc1, d, kd1, f}	{⟨0.737(70)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.015(10)⟩$_{2902\,J}$, ⟨6.03(69)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.1147(96)⟩$_{2902\,J}$, ⟨3.23(22)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.383(17)⟩$_{2902\,J}$}	4.04672
$a\, e^{-f\eta}\, \exp\left(-c\left(1-\frac{k_1}{\eta}\right)(b_L P_L)^2 - d\left(1+\frac{l_1}{\eta}-\frac{l_2}{\sqrt{\eta}}\right)(b_L^2+b_T^2)\right)$	{a, c, kc1, d, kd1, kd2, f}	{⟨0.462(63)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.015(11)⟩$_{2902\,J}$, ⟨6.06(74)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.647(95)⟩$_{2902\,J}$, ⟨4.71(20)⟩$_{2902\,J}$, ⟨4.18(11)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.313(23)⟩$_{2902\,J}$}	3.67204
$a\, e^{-f\eta}\, \exp\left(-c\left(1-\frac{k_1}{\eta}\right)(b_L P_L)^2 - d\left(1-\frac{l_1}{\eta}-\frac{l_2}{\eta^2}\right)(b_L^2+b_T^2)\right)$	{a, c, kc1, d, kd1, kd2, f}	{⟨0.463(63)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.015(11)⟩$_{2902\,J}$, ⟨6.06(74)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.277(34)⟩$_{2902\,J}$, ⟨8.95(33)⟩$_{2902\,J}$, ⟨-24.4(14)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.313(23)⟩$_{2902\,J}$}	3.66931
$a\, e^{-f\eta}\, \exp\left(-c\left(1+\frac{k_1}{\eta}-\frac{k_2}{\sqrt{\eta}}\right)(b_L P_L)^2 - d\left(1-\frac{l_1}{\eta}\right)(b_L^2+b_T^2)\right)$	{a, c, kc1, kc2, d, kd1, f}	{⟨0.568(61)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.66(12)⟩$_{2902\,J}$, ⟨6.79(19)⟩$_{2902\,J}$, ⟨5.222(77)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.130(11)⟩$_{2902\,J}$, ⟨3.61(19)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.344(19)⟩$_{2902\,J}$}	3.80049
$a\, e^{-f\eta}\, \exp\left(-c\left(1+\frac{k_1}{\eta}-\frac{k_2}{\sqrt{\eta}}\right)(b_L P_L)^2 - d\left(1+\frac{l_1}{\eta}-\frac{l_2}{\sqrt{\eta}}\right)(b_L^2+b_T^2)\right)$	{a, c, kc1, kc2, d, kd1, kd2, f}	{⟨0.464(64)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.06 ± 0.15⟩$_{2902\,J}$, ⟨26.8(87)⟩$_{2902\,J}$, ⟨13.1(35)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.62(13)⟩$_{2902\,J}$, ⟨4.67(32)⟩$_{2902\,J}$, ⟨4.16(17)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.313(24)⟩$_{2902\,J}$}	3.68333
$a\, e^{-f\eta}\, \exp\left(-c\left(1+\frac{k_1}{\eta}-\frac{k_2}{\sqrt{\eta}}\right)(b_L P_L)^2 - d\left(1-\frac{l_1}{\eta}-\frac{l_2}{\eta^2}\right)(b_L^2+b_T^2)\right)$	{a, c, kc1, kc2, d, kd1, kd2, f}	{⟨0.464(64)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.05 ± 0.15⟩$_{2902\,J}$, ⟨27.2(89)⟩$_{2902\,J}$, ⟨13.2(35)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.271(43)⟩$_{2902\,J}$, ⟨8.88(52)⟩$_{2902\,J}$, ⟨-24.0(22)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.313(23)⟩$_{2902\,J}$}	3.68087
$a\, e^{-f\eta}\, \exp\left(-c\left(1-\frac{k_1}{\eta}-\frac{k_2}{\eta^2}\right)(b_L P_L)^2 - d\left(1-\frac{l_1}{\eta}\right)(b_L^2+b_T^2)\right)$	{a, c, kc1, kc2, d, kd1, f}	{⟨0.568(61)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.188(35)⟩$_{2902\,J}$, ⟨13.64(42)⟩$_{2902\,J}$, ⟨-45.8(24)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.130(11)⟩$_{2902\,J}$, ⟨3.61(19)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.344(19)⟩$_{2902\,J}$}	3.79855
$a\, e^{-f\eta}\, \exp\left(-c\left(1-\frac{k_1}{\eta}-\frac{k_2}{\eta^2}\right)(b_L P_L)^2 - d\left(1+\frac{l_1}{\eta}-\frac{l_2}{\sqrt{\eta}}\right)(b_L^2+b_T^2)\right)$	{a, c, kc1, kc2, d, kd1, kd2, f}	{⟨0.464(64)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.028(45)⟩$_{2902\,J}$, ⟨17.5(51)⟩$_{2902\,J}$, ⟨-71(32)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.62(13)⟩$_{2902\,J}$, ⟨4.65(32)⟩$_{2902\,J}$, ⟨4.15(17)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.313(24)⟩$_{2902\,J}$}	3.68295
$a\, e^{-f\eta}\, \exp\left(-c\left(1-\frac{k_1}{\eta}-\frac{k_2}{\eta^2}\right)(b_L P_L)^2 - d\left(1-\frac{l_1}{\eta}-\frac{l_2}{\eta^2}\right)(b_L^2+b_T^2)\right)$	{a, c, kc1, kc2, d, kd1, kd2, f}	{⟨0.464(64)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.026(45)⟩$_{2902\,J}$, ⟨19.3(61)⟩$_{2902\,J}$, ⟨-83(38)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.271(43)⟩$_{2902\,J}$, ⟨8.88(53)⟩$_{2902\,J}$, ⟨-24.0(22)⟩$_{2902\,J}$, ⟨0.313(23)⟩$_{2902\,J}$}	3.68043