

# 衡简叙约 | 访谈式智能合同生成系统 完整总文档 V1.0

> 文档构成：产品PRD + 接口清单 + 品牌视觉基础文案

品牌全称：衡简叙约

品牌简称：衡简

英文品牌：Hengseen

Slogan：叙清交易事实，衡简商事契约

文档版本：V1.0

编制日期：2026-08-16

适用终端：Web网页端 | iOS/Android APP | 微信小程序

部署架构：Cloudflare + Supabase

核心模式：对话访谈式、业务事实驱动、动态构建合同框架

## 文档修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |

| ---- | ---- | ----- | ----- |

| V1.0 | 2026-08-16 | 正式定稿；品牌名称统一更新为【衡简叙约】，完整产品需求、架构、数据表、接口、品牌文案全套落地 | 产品负责人 |

---

# 第一部分：产品PRD

## 一、产品概述

### 1.1 品牌释义

\*\*衡简叙约\*\*

- 叙：以对话访谈方式，叙明完整交易事实（产品核心交互形态）
- 衡：权衡各方权责、识别交易风险、公允界定权利义务
- 简：简化合同起草流程，摆脱低效模板复制，降低文书制作门槛
- 约：商事合约、法律协议，对应产品最终产出物

品牌简称对外传播统一使用「衡简」，便于用户记忆；商标同步布局「衡简」「衡简叙约」双名称保护，规避商标淡化、竞品仿冒。

### 1.2 产品定位

区别于传统模板填空类合同工具，\*\*衡简叙约\*\*采用法务访谈建模机制：不依赖固定合同模板，通过多轮对话采集真实业务事实，动态生成法律文件框架，自动识别交易风险，最终输出定制化商事法律文书。面向企业法务、经营者、商务人员，覆盖全部常见民商事协议场景。

### 1.3 核心差异化能力

1. 事实优先，动态生成框架，拒绝固化模板套用
2. 内置A-J十大法律文件分类，支持【主类型+附属类型】混合复合文件
3. 标准化访谈流程，自动持续累积访谈记录表
4. 内置三条全局指令：`/重置` `/回溯` `/导出`
5. 云端轻量化架构，无需自建服务器

## 6. Web / APP / 微信小程序三端数据互通、账号统一

### ### 1.4 终端覆盖范围

1. Web网页端：完整版，面向PC办公场景，支持完整编辑、批量导出、项目管理
2. APP（iOS & Android）：移动端持续访谈、项目查看、消息提醒
3. 微信小程序：轻量化入口，支持临时快速创建项目，简易导出

### ### 1.5 整体技术架构

#### 1. 边缘层：Cloudflare

- 静态资源CDN托管、全站HTTPS、域名解析
- 边缘路由、请求缓存、流量防护、跨域统一处理
- 边缘预处理拦截斜杠指令请求

#### 2. 云端底座：Supabase

- 用户认证、账号体系
- PostgreSQL结构化数据库持久化项目、会话、访谈数据
- 对象存储：导出文档、附件资源
- RLS行级权限，数据隔离；实时订阅实现多端同步

#### 3. AI服务层：独立大模型推理服务

- 负责访谈提问、文本解析、大纲生成、风险提炼、合同文本生成
- \*\*流程控制、状态机、访谈记录表统一由后端管控，AI不掌控业务流程\*\*

#### 4. 前端层：三端独立实现，业务逻辑统一

- Web: React/Vue3
- APP: Flutter / UniApp跨端
- 微信小程序：原生小程序

## ## 二、核心业务规则

### ### 2.1 十类标准文件分类（A-J）

- A: 普通商事交易合同（买卖、服务、履约验收）
- B: 确认/意向类文件（备忘录、会议纪要、意向书）
- C: 资本类交易（股权转让、增资、资产收购、投融资）
- D: 合作类协议（框架合作、合资协议）
- E: 人事劳务类（劳动合同、劳务协议、保密、竞业限制）
- F: 知识产权授权许可协议
- G: 担保类文件（保证、抵押、质押、反担保）
- H: 债权债务处置类（债权转让、债务重组、和解协议）
- I: 委托居间代理协议
- J: 终止清算类（解除协议、终止协议、结算协议）

### ### 2.2 混合类型处理规则

1. 用户选定【主类型】：代表文件核心法律关系，完整执行整套访谈流程
2. 可选择若干【附属类型】：仅追加场景关键要素提问，不重复完整访谈流程
3. 系统对话过程识别业务特征，主动询问是否新增附属类型
4. 生成大纲：主类型基础章节 + 附属类型对应模块合并
5. 风险清单：合并主类型、附属类型专属风险库

### ### 2.3 全局斜杠指令（后端优先拦截，不送入AI）

### 1. `/重置`

清空当前项目全部会话状态，重置至初始化，开启全新访谈

### 2. `/回溯`

返回项目完整快照：文件类型、已确认要素、待确认要素、风险清单、当前大纲

### 3. `/导出`

打包输出标准化文档包：访谈记录表 + 文件框架大纲 + 风险清单

前置校验：项目必须存在至少一条访谈信息方可导出

## ### 2.4 访谈记录表机制

每条项目持续持久化存储，每轮对话自动更新；包含三大模块：

- 已确认要素：双方达成一致的业务事实
  - 待确认要素：尚未明确、后续需要补充的条件
  - 风险提示：基于现有信息识别的法律风险
- 表格由后端结构化数据渲染，禁止由AI自由输出表格，防止格式错乱。

## ### 2.5 项目状态机（核心流转规则）

init（初始化）

↓ 用户选择主/附属文件类型

interviewing（访谈进行中）

↓ 持续问答采集业务信息，更新记录表

↓ 全部访谈问题完成

outline\_generated（框架大纲已生成）

↓ 用户可继续补充信息 / 执行指令 / 生成完整合同文本

ready\_export（支持正式导出、生成合同）

## ## 三、功能需求清单

### ### 3.1 三端通用基础功能

1. 用户登录注册（Supabase Auth，支持手机号、微信授权）
2. 创建衡简叙约法律文件项目
3. 选择主类型、配置附属混合类型
4. AI多轮对话访谈
5. 对话底部自动展示访谈记录表
6. 支持输入三条斜杠指令
7. 云端自动保存项目，跨端实时同步
8. 历史项目列表、查看项目快照
9. 软删除项目、恢复已删除项目

### ### 3.2 Web网页端独有功能

1. 手动编辑修改【已确认要素/待确认要素】
2. 可视化编辑合同框架大纲，增删调整章节
3. 手动新增、编辑风险提示条目
4. 导出 Markdown / Word 文件
5. 项目文件夹分类管理
6. 团队成员项目共享、细粒度权限控制
7. 基于完整事实一键生成最终合同文本，支持在线编辑

### 3.3 APP端独有功能

- 1. 移动端对话适配优化
- 2. 本地缓存项目，弱网离线查看，联网自动同步云端
- 3. 消息推送提醒：待完善项目、版本更新通知

### 3.4 微信小程序独有轻量化功能

- 1. 支持匿名临时会话（会话过期自动清理）
- 2. 微信快捷一键登录
- 3. 简化版对话界面，优先满足快速访谈、快速导出场景

## 四、核心模块详细需求

### 4.1 新建项目模块

- 1. 创建空白项目，生成唯一project\_id
- 2. 强制第一步选择主类型A-J
- 3. 可选添加多个附属类型
- 4. 初始化状态机：status = init
- 5. 初始化空访谈快照、空对话记录

### 4.2 AI访谈对话模块

- 1. 系统逐轮单次提问，单次仅输出一条问题
- 2. 用户提交回答 → 后端调用AI结构化解析返回：新增确认事实、待确认事项、新增风险
- 3. 后端合并更新会话快照数据
- 4. 自动刷新访谈记录表展示给用户
- 5. 所有预设问题访谈完毕，自动生成结构化大纲，状态切换为outline\_generated

### 4.3 指令处理模块

- 1. 用户输入文本以 `/` 开头，优先由后端拦截，不调用AI接口
- 2. 校验指令合法性，执行对应逻辑并返回结果
- 3. 非指令内容正常送入AI对话链路

### 4.4 大纲生成模块

- 1. 根据主类型加载基础章节模板
- 2. 自动融合附属类型对应的章节模块
- 3. 每条大纲章节包含：章节标题 + 章节业务说明
- 4. Web端支持人工拖拽、新增、删除、调整章节顺序

### 4.5 风险识别模块

- 1. 内置A-J各类文件基础风险知识库
- 2. 根据缺失要素、模糊业务条件自动匹配风险条目
- 3. 风险清单持久化存储，随对话持续更新

## 五、数据库设计（Supabase数据表）

### 5.1 users 用户表

| 字段      | 类型   | 说明                     |
|---------|------|------------------------|
| ----    | ---- | ----                   |
| user_id | uuid | 主键，关联supabase auth用户ID |

```
|nickname|text|用户昵称|
|avatar_url|text|头像地址|
|login_type|text|登录方式: phone/wechat|
|created_at|timestamp|创建时间|
|last_login_at|timestamp|最后登录时间|
```

### ### 5.2 contract\_projects 项目主表

```
|字段|类型|说明|
|----|----|----|
|project_id|uuid|主键|
|user_id|uuid|关联用户|
|main_type|char(1)|主类型 A-J|
|attach_types|text[]|附属类型数组|
|status|text|init/interviewing/outline_generated/ready_export|
|project_name|text|项目名称|
|created_at|timestamp|创建时间|
|updated_at|timestamp|更新时间|
|is_deleted|boolean|软删除标记|
```

### ### 5.3 interview\_snapshot 访谈快照表

```
|字段|类型|说明|
|----|----|----|
|snapshot_id|uuid|主键|
|project_id|uuid|关联项目|
|confirmed_facts|jsonb|已确认要素数组|
|pending_facts|jsonb|待确认要素数组|
|risk_list|jsonb|风险清单数组|
|outline_json|jsonb|结构化大纲数据|
|updated_at|timestamp|快照更新时间|
```

### ### 5.4 chat\_history 对话记录表

```
|字段|类型|说明|
|----|----|----|
|chat_id|uuid|主键|
|project_id|uuid|关联项目|
|role|text|user / ai|
|content|text|对话文本|
|created_at|timestamp|消息时间|
```

### ### 5.5 export\_files 导出文件记录表

```
|字段|类型|说明|
|----|----|----|
|file_id|uuid|主键|
|project_id|uuid|关联项目|
|file_type|text|md / docx|
|storage_path|text|Supabase存储路径|
```

|download\_url|text| 访问链接|  
|export\_at|timestampz| 导出时间|

### ## 六、权限体系

1. 私有权限：用户仅可读写自身创建项目
2. Supabase RLS行级安全策略强制数据隔离
3. `/导出` `/回溯` `/重置` 操作必须校验登录身份
4. 小程序匿名临时会话：数据设置有效期，到期自动清理，不长期存储隐私信息

### ## 七、非功能需求

1. 接口响应：Cloudflare边缘分发，首屏接口平均响应 < 300ms
2. 数据安全：所有业务数据加密传输，存储隔离
3. 多端同步：云端状态变更后，支持实时推送刷新前端界面
4. 弱网兼容：前端支持本地缓存项目基础信息，联网自动同步
5. 导出文档无内置水印，支持用户自由复制、二次编辑

### ## 八、版本规划

#### #### V1.0 上线范围

- 三端基础访谈对话体系
- A-J十类文件、混合类型支持
- 三大指令系统
- 访谈记录表自动更新
- 云端持久存储、跨端同步、文档导出

#### #### V2.0 迭代规划

- 完整合同文本生成
- 条款风险标注、修改建议
- 团队协作、项目审批流程
- 项目版本快照对比、历史版本管理

### ## 九、部署拓扑总结

前端三端（Web/APP/小程序）

↓

Cloudflare（CDN、边缘路由、指令拦截、安全防护）

↓

Supabase（认证、数据库、对象存储、实时通信）

↓

独立AI推理服务（对话、结构化解析、文本生成）

---

### # 第二部分：核心接口清单 V1.0

配套文档：衡简叙约 访谈式智能合同生成系统 PRD V1.0

接口风格：RESTful JSON

统一前缀：/api/v1

统一返回格式：

```
```json
{
  "code": 0,
  "msg": "提示信息",
  "data": {}
}
```