1 punten

Opgeslagen



Harman Singh R0932144

Toets maken: 13 juni

Toetsinformatie Beschrijving Instructies Dit is een open-boek examen; wat betekent dat jullie tijdens het examen jullie aantekeningen, labo's, videos en Netacad kunnen raadplegen. Andere hulpmiddelen zoals websites, ChatGPT, medestudenten, ... zijn niet toegelaten. Instructies voor de multiple-choice vragen: • Er is geen giscorrectie. • Geen deelpunten voor multiple choice vragen. • Het aantal antwoorden dat je moet aanvinken staat steeds vermeld in de vraag (kies x). • Kies de/het beste, meest correcte antwo(o)rd(en). Instructies voor de Packet Tracer oefeningen: Je dient je Packet Tracer in na afronding. • Gebruik hiervoor volgende syntax in je bestandsnaam: r-nummer_voornaam_achternaam_vraag_x.pka Voorbeeld voor oefening 1: r0123456_jefke_delathauwer_vraag_11.pka Voorbeeld voor oefening 2: r0123456_jefke_delathauwer_vraag_12.pka • We verbeteren de oefening niet indien de syntax niet klopt. Meerdere Niet toegestaan. Deze toets kan slechts eenmaal worden gemaakt. pogingen Voltooiing Deze toets kan worden opgeslagen en later worden hervat. afdwingen

VRAAG 1

Welke uitspraken zijn correct aangaande draadloze netwerken? (kies 3)

De communicatie is half duplex, vergelijkbaar met wired communicatie waarbij de toestellen verbonden zijn met een hub.



Harman Singh R0932144

CSMA/CA wordt gebruikt om collisions te detecteren en ervan te herstellen.

VRAAG 2	1 punten	Opgeslagen	ච
Welke uitspraken zijn correct m.b.t. POE? (kies 1)			
Maak je gebruik van POE, dan heb je steeds een extra etherne stroomvoorziening, en ééntje voor data.	etkabel nodig.	Eéntje voor de	<u>;</u>
 Deze standaard maakt het mogelijk om toestellen van stroom 	te voorzien c	ver ethernet.	
x O POE is alleen mogelijk met een managed switch.			
POE (Point Of Ethernet) is een term die aangeeft waar het etl het netwerktoestel.	nernetsignaal	binnenkomt in	
VRAAG 3	1 punten	Opgeslagen	
Waarvoor wordt de rfc1918 private address space (10.0.0.0/8, 17.192.168.0.0/16) gebruikt? (kies 2)	72.16.0.0/12,		
× 🗆 Om de overgang naar IPv6 te bespoedigen.			
▼ Om IPv4 communicatie to voorzien binnen de organisatie zelf	:		
$ imes$ \square Zonder is het niet mogelijk om NAT te gebruiken.			
▼ Om de routing tabel zo klein mogelijk te houden.			
× 🗖 Om publieke IPv4 adressen zoveel mogelijk te vrijwaren.			
VRAAG 4	1 punten	Opgeslagen	
VRAAG 4 Wat is de primaire functie van een Layer 3 netwerk apparaat? (kie	-	Opgeslagen] £
Wat is de primaire functie van een Layer 3 netwerk apparaat? (kie	es 1)	Opgeslagen	
Wat is de primaire functie van een Layer 3 netwerk apparaat? (kie	es 1)	Opgeslagen	<u> </u>
Wat is de primaire functie van een Layer 3 netwerk apparaat? (kie	es 1)	Opgeslagen	<u> </u>
Wat is de primaire functie van een Layer 3 netwerk apparaat? (kie Verkeer te analyseren en ongeautoriseerd verkeer tegenhoud Verkeer door sturen binnen hetzelfde broadcast domain.	es 1) den.	Opgeslagen	



Harman Singh R0932144


wanneer out-of-order pakketjes ok zijn.

- TCP wordt gebruikt wanneer de betrouwbaarheid van gegevens kritiek is, en UDP wordt gebruikt wanneer ontbrekende pakketten acceptabel zijn.
- UDP wordt gebruikt wanneer een lage latency gewenst is en TCP wordt gebruikt wanneer de hoeveelheid latency niet uit maakt.

VRAAG 6

1 punten Opgeslagen 9

Bekijk onderstaande tekening: Welk type route zal R1 gebruiken om de host met IP 10.10.13.10/32 te bereiken? (kies 1)



- floating static route
- 🗶 🧿 network route
- default route

3 of 6 6/13/23, 11:42



Harman Singh R0932144

- × 🗖 FF02::1
- × 🗆 2000::/3
- × 🗆 2002::5
- × □ FC00::/7
- × ✓ FF02::2

VRAAG8

1 punten Opgeslagen

Aangezien alle browsers nu ook het RSA algoritme ondersteunen is het Diffie-Hellman algoritme overbodig geworden. (kies 2)

- Klopt, aangezien we sowieso RSA nodig hebben om een sessie sleutel af te spreken en Diffie-Hellman geen encryptie ondersteund.
- De algoritmes zijn complementair. RSA wordt gebruikt om de identiteit van de connectiepartner te verifiëren. Diffie-Hellman wordt gebruikt om een sessiesleutel af te spreken.
- Diffie-Hellman heeft PFS (Perfect Forward Secrecy) als voordeel indien dit algoritme gebruikt wordt om de sessiesleutel af te spreken. Wanneer de private key op straat komt te liggen kan eerder opgenomen trafiek niet ontsleuteld worden.
- Diffie-Hellman maakt gebruik van CBC, het kan gezien worden als de symmetrische variant van RSA.

VRAAG 9

1 punten Opgeslagen O

Welke van onderstaande beweringen zijn correct over certificaten? (kies 1)

- Een certificaat is een digitaal document dat het eigenaarschap bewijst van een privé sleutel.
- Wanneer de publieke sleutel van het certificaat op straat komt te liggen wordt het certificaat best op de CRL (Certificate Revocation List) gezet.
- Een certificaat is een digitaal document dat het eigenaarschap bewijst van een publieke sleutel.
- Een certificaat wordt altijd ondertekend door een 3e vertrouwde partij, de CA.

4 of 6 6/13/23, 11:42



Harman Singh R0932144

- Tillate Key
- × 🛂 Public key
- × U Common Name
- × □ AES SSL key

VRAAG 11

5 punten Opgeslagen

Volg de opdracht in dit Packet Tracer bestand: <u>r-nummer_voornaam_achternaam_vraag_11.pk</u> <u>a</u>

Dien je bestand nadien in volgens de instructies:

- Je dient je Packet Tracer in na afronding.
- Gebruik hiervoor volgende syntax in je bestandsnaam: r-nummer_voornaam_achternaa m_vraag_x.pka
 - Voorbeeld voor oefening 1: r0123456_jefke_delathauwer_vraag_11.pka
 - Voorbeeld voor oefening 2: r0123456_jefke_delathauwer_vraag_12.pka
 - We verbeteren de oefening niet indien de syntax niet klopt.

Geselecteerd antwoord: r0932144_harman_singh_vraag_11.pka

Verwijderen

Bestand bijvoegen Bladeren in mijn computer

VRAAG 12

5 punten Opgeslagen

Volg de opdracht in dit Packet Tracer bestand: <u>r-nummer_voornaam_achternaam_vraag_12.pk</u> <u>a</u>

Dien je bestand nadien in volgens de instructies:

- Je dient je Packet Tracer in na afronding.
- Gebruik hiervoor volgende syntax in je bestandsnaam: r-nummer_voornaam_achternaa m_vraag_x.pka
 - Voorbeeld voor oefening 1: r0123456_jefke_delathauwer_vraag_11.pka
 - Voorbeeld voor oefening 2: r0123456_jefke_delathauwer_vraag_12.pka
 - We verbeteren de oefening niet indien de syntax niet klopt.

Geselecteerd antwoord: r0932144_harman_singh_vraag_12.pka | V

Verwijderen



Harman Singh R0932144