PRESENTED:
CAVITIES OPEN
Darstellung:
Kammern offen

1:1



BETWEEN THE CAVITIES MATERIAL RECESSES PRMITTED
Materialaussparungen zwischen den Kammern zulaessig









PRESENTED (EXAMPLE):
MINOR VARIANTS OF ASSEMBLING
Darstellung (Beispiel):
Variante fuer Minderbestueckung

1:1



W
5:1

VARSION 1
FOR WIRE SIZE RANGE
1.0-1.5mm² FLR-WIRE (MAX. 10x)
Ausfuehrung 1
f. Leitungsquerschnitt
1.0-1.5mm² FLR-Leitung (max. 10x)



V
5:1

VERSION 2
FOR WIRE SIZE RANGE
0.35-0.75mm² FLR-WIRE (MAX.75x)
Ausfuehrung 2
f. Leitungsquerschnitt
0.35-0.75mm² FLR-Leitung (max.75x)





MINIMUM ORDER QUANTITY: 1 PACKAGE
Mindestbestellmenge: 1 Packeinheit

FOR REDUCTION OF THE NUMBER OF VARIANTS ADDITIONAL
UPTO 6 BLIND TERMINALS HAVE TO BE USED
(IN CASE OF EXCEEDING: NEW VERSION OF HOLDING PLATE)
Zur Verringerung der Variantenzahl sind zusaetzlich
bis zu 6 Dichtstifte einzusetzen
(bei Ueberschreitung: neue Halteplattenversion)

ITEM Pos.	DESIGNATION Benennung	ORDER No. Bestell-Nr.	MATERIAL Stoff	COLOUR Farbe	REMARKS Bemerkungen
1	HOLDING PLATE Halteplatte	SEE TAB./s. Tab.	PA 66 - GF 15	BLACK schwarz	

PARTS MAY BE DIFFER IN NON-FUNCTIONAL
DETAILS FROM THE REPRESENTATION IN THIS DRAWING
Teile koennen in nicht funktionsrelevanten Details
von der Darstellung in dieser Zeichnung abweichen

general tolerances /or/Allgemeintoleranzen fuer lin. dim./L.-masse	radii/Radien	angles/Winkel
±0.5mm	±0.5mm	±5°

all linear dimensions in/ Alle Laengenmasse in: mm
Size acc. to / Masse nach: ISO 14405-1:2010-12
envelope principle/ Huellprinzip: Ⓔ

Ind.	Change/Aend.	YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Checked/Gepr.	Releas./Freig.	DWN	Resp. dept./Verantw. Abt.	Add. info./Zus. info.
30	F1928406426	20200416	dpe7kor	cht4kor	katlalc	209	PS-AM/ENC	.
29	F1928406419	20191025	dpe7kor	slt4kor	katlalc	209	PS-AM/ENC	.
28	F1928406407	20190924	sse2fe	cht4kor	katlalc	209	PS-AM/ENC	.
01	NEW EDITION	20070314	Co	Kh	Lx	2130	GS-AM/ENC	.

Lang./Spr. en/de | Gust. UG | Right./Gew. | Scale/M.stab 2:1

BOSCH
HOLDING PLATE
HALTEPLATTE
91-WAY
91-POL16
Doc. Sgnl AGZ | OFFER DRAWING ANGEBOTSZEICHN. | 1 928 A00 480 | DPVTD 001 | Ind. 30 | Sheet/Bl. 1 / 4 | Format A1
MNFR . | Repl. for . | Repl. by .

©Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distributing, or making it available to third parties, in whole or in part, of subject matter or parts thereof, in accordance with applicable statutory provisions.
©Robert Bosch GmbH, All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distributing, or making it available to third parties, in whole or in part, of subject matter or parts thereof, in accordance with applicable statutory provisions.

POSITION OF CAVITY / NUMBER OF CAVITY / Kammerposition / Kammernummer

0 . . . CAVITY CLOSED SEE VERSION 1 / Kammer geschlossen n. Ausfuehrung 1 / X . . . CAVITY CLOSED SEE VERSION 2 / Kammer geschlosse n. Ausfhrung 2

PART-/ORDER-NO Sach-/Bestell-Nr	NUMBER OF OPEN CAVITIES (...) Anzahl offene Kammern (...)	LINE 1 / Reihe 1																	LINE 2 / Reihe 2																	LINE 3 / Reihe 3																
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
~~1 928 XXX XXX*~~	~~(87)~~							x			x					x	o			x			x				x				x				o				x						x						o	
1 928 405 453	(85)																																																					
1 928 405 613	(55)			x			x	x	x	x	x		x						x						x	x	x	x							o		x		x	x				x				x				
1 928 405 614	(58)			x				x	x	x	x								x				x		x	x	x	x												x				x				x				
1 928 405 615	(39)	x	x			x	x	x	x				x	x			o		x	x			x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x					x	x	x	x			o
1 928 405 640	(27)	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x			o		x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x		o	o
1 928 405 638	(55)			x			x	x	x	x	x		x						x						x	x	x	x							o		x		x	x				x				x				
1 928 405 639	(39)	x	x			x	x	x	x				x	x			o		x	x			x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x			x				x	x			o
1 928 405 663	(37)	x	x			x	x	x	x				x	x	x		o		x	x			x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x			x		x	x	x	x			o
1 928 405 675	(41)	x	x			x	x	x	x						x		o		x	x			x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x			x				x	x			o
1 928 405 685	(59)			x							x								x							x		x	x			x			o					x						x			x		o	o
1 928 405 704	(32)	x	x			x	x	x	x				x	x	x		o		x	x			x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x			o
1 928 405 705	(50)	x		x		x	x	x				x			x	x			x		x		x			x			x	x	x		x				x	x					x	x	x	x	x		x	x		
1 928 405 706	(27)	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	o		x	x			x			x			x	x	x		x	o		x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x			o
1 928 405 707	(39)	x	x			x	x	x	x				x	x	x		o		x	x			x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x			x		x	x	x	x			o
1 928 405 708	(52)	x	x					x	x				x	x	x				x	x					x	x				x			x					x		x				x				x				o

		LINE 4 / Reihe 4																	LINE 5 / Reihe 5															
		58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
~~1 928 XXX XXX*~~	~~(87)~~									x			x								x				x							x			o
1 928 405 453	(85)																																		
1 928 405 613	(55)	x	x	x	x	x	x				x	x	x			x					x	x													
1 928 405 614	(58)		x	x	x	x	x				x	x	x		x						x	x							x					o	
1 928 405 615	(39)					x	x	x			x	x	x	x	x		o	o	x							x		x	x			x		o	o
1 928 405 640	(27)					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		o	o	x		x				x	x	x	x	x			x		o	o
1 928 405 638	(55)	x	x	x	x	x	x				x	x				x					x	x												o	
1 928 405 639	(39)					x	x	x		x	x	x	x	x	x		o		x		x					x	x	x	x			x		o	
1 928 405 663	(37)					x		x		x	x	x	x	x			o	o	x							x	x	x	x			x		o	o
1 928 405 675	(41)					x	x			x	x	x	x	x	x		o		x		x					x	x	x	x			x		o	
1 928 405 685	(59)					x	x				x	x		x	x			o			x	x						x				x	x	o	
1 928 405 704	(32)					x	x	x		x	x	x	x	x			o	o	x	x	x	x				x	x	x	x			x		o	o
1 928 405 705	(50)		x		x			x	x	x	x									x			x	x	x									
1 928 405 706	(27)	x	x			x	x	x		x			x	x	x	x	o	o	x	x		x				x	x				x	x	x	o	o
1 928 405 707	(39)				x	x	x	x		x			x	x			o	o	x							x	x					x		o	o
1 928 405 708	(52)							x		x	x	x	x	x			o		x		x					x	x	x	x			x		o	

* VIEW FOR EXAMPLE (SEE SHEET 1)
* Beispieldarstellung (siehe Blatt 1)

general tolerances /or/Allgemeintoleranzen fuer		
lin. dim./L.-masse	radii/Radien	angles/Winkel
±0.5mm	±0.5mm	±5°

all linear dimensions in/ Alle Laengenmasse in: mm

Size acc. to / Masse nach: ISO 14405-1:2010-12

envelope principle/ Huellprinzip: Ⓔ

Ind.	Change/Aend.	Date	Drawn/Gez.	Checked/Gepr.	Releas./Freig.	DWN	Resp. dept./Verantw. Abt.	Add. info./Zus. info.
30	F1928406426	20200416	dpe7kor	cht4kor	katlalc	209	PS-AM/ENC	.
29	F1928406419	20191025	dpe7kor	sit4kor	katlalc	209	PS-AM/ENC	.
28	F1928406407	20190924	sse2f*e	cht4kor	katlalc	209	PS-AM/ENC	.
01	NEW EDITION	20070314	Co	Kh	Lx	2130	GS-AM/ENC	.

Lang./Spr.: en/de | Gezt.: UG | Right./Gew.: . | Scale/Massstab: 2:1

BOSCH

HOLDING PLATE / HALTEPLATTE: 91-BAY, 91-PQL16

Doc. type / Doc. Sgnl: AGZ — OFFER DRAWING / ANGEBOTSZEICHN.

1 928 A00 480

Sheet/Bl.: 2 / 4 | DPVTD: 001 | Ind.: 30 | Format: A1

MNFR: . | Repl. for: . | Repl. by: .

©Robert Bosch GmbH All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

©Robert Bosch GmbH. Alle Rechte vorbehalten, auch bei gewerblichen Verwertungs-, Verwertungs-, Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechten.

POSITION OF CAVITY / NUMBER OF CAVITY / Kammerposition / Kammernummer

0 . . . CAVITY CLOSED SEE VERSION 1 / Kammer geschlossen n. Ausfuehrung 1 / X . . . CAVITY CLOSED SEE VERSION 2 / Kammer geschlosse n. Ausführung 2

PART-/ORDER-NO Sach-/Bestell-Nr	NUMBER OF OPEN CAVITIES (...) Anzahl offene Kammern (...)	LINE 1 / Reihe 1																	LINE 2 / Reihe 2																	LINE 3 / Reihe 3																
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
1 928 405 804	(57)			x											x				x							x			x			x			o					x						x					o	o
1 928 405 805	(56)			x							x				x				x							x			x			x			o					x						x					o	o
1 928 405 806	(53)			x							x				x				x							x		x	x			x			o					x						x					o	o
1 928 405 807	(50)			x							x				x	x			x							x		x	x		x	x	x		o					x						x					o	o
1 928 405 808	(53)			x							x				x	x			x							x			x		x	x	x		o					x						x					o	o
1 928 405 818	(56)			x				x	x	x	x		x			x			x				x		x	x	x	x					x	o	o					x				x							o	
1 928 405 820	(43)							x	x	x			x	x	x	x		o	x			x	x		x	x					x				o		x			x	x	x	x					x			o	o
1 928 405 821	(61)			x															x							x			x			x			o					x						x			x			o
1 928 405 830	(57)			x											x				x							x			x			x			o					x						x					o	o
1 928 405 836	(57)			x															x							x		x	x			x			o					x						x			x		o	o
1 928 405 887	(64)			x															x							x			x			x			o					x						x					o	o
1 928 405 900	(57)					x			x	x	x		x	x				o					x	x			x	x				x	x	o			x			x				x			x	x		x	o	
1 928 405 901	(59)			x		x				x			x		x		o				x											x	x			x		x	x						x	x			x			
1 928 405 938	(37)	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				o		x	x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x							x	x	x	x						x		o	
1 928 406 023	(68)			x															x							x			x						o					x						x							o
1 928 406 116	(49)	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x		x			o	x	x	x			x			x	x			x				o					x	x	x						x	x		o	
1 928 406 169	(47)			x	x	x	x	x	x			x	x			x			x			x		x	x	x	x	x	x	x			x			x	x	x		x			x			x	x	x		x		
1 928 406 302	(30)		x	x	x	x	x	x	x			x		x		x	o	o		x		x	x	x	x	x			x		x		x	o			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	o	o
1 928 406 369	(54)			X	X	X	X				X				X	X									X	X			X	X	X			0												X	X	X	X		0	0
1 928 406 380	(52)		X				X					X		X				0					X		X	X	X		X	X	X		X	0			X										X	X		X	0	
1 928 406 406	(44)		x			x	x					x		x	x			0					x		x	x	x		x	x	x		x	0			x					x			x			x	x		x	0	
1 928 406 407	(51)		x				x					x		x	x			0					x		x	x	x		x	x	x		x	0			x											x	x		x	0	

		LINE 4 / Reihe 4																	LINE 5 / Reihe 5															
		58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
1 928 405 804	(57)			x	x	x	x				x	x	x		x	x	o	o			x	x						x		x		x		o	
1 928 405 805	(56)			x	x	x	x				x	x	x		x	x	o	o			x	x						x		x		x		o	
1 928 405 806	(53)			x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	o	o			x	x						x		x		x	x	o	
1 928 405 807	(50)			x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	o	o			x	x						x		x		x	x	o	
1 928 405 808	(53)			x	x	x	x				x	x	x		x	x	o	o			x	x						x		x		x		o	
1 928 405 818	(56)		x	x	x	x	x				x				x						x	x							x						
1 928 405 820	(43)	x	x				x		x	x					x	x	o		x	x	x				x	x	x	x	x				x	o	o
1 928 405 821	(61)			x	x	x	x				x	x			x			o			x	x						x		x		x		o	
1 928 405 830	(57)			x	x	x	x				x	x	x		x	x	o	o			x	x						x		x		x		o	
1 928 405 836	(57)			x	x	x	x				x	x		x	x			o			x	x						x		x		x	x	o	
1 928 405 887	(64)					x	x				x	x			x			o			x	x						x				x		o	
1 928 405 900	(57)		x									x		x			o						x	x									x		
1 928 405 901	(59)	x	x	x	x					x		x	x	x															x	x			x		
1 928 405 938	(37)					x	x	x	x	x					x		o		x	x	x	x				x		x	x		x	x		o	
1 928 406 023	(68)					x	x				x							o			x	x						x				x		o	
1 928 406 116	(49)							x									o			x			x		x	x	x	x	x	x					
1 928 406 169	(47)	x							x					x		x	o								x	x		x		x	x				
1 928 406 302	(30)	x		x						x	x	x	x	x	x	x				x						x		x	x	x	x	x	x	o	o
1 928 406 369	(54)	X			X			X				X		X		X	0						X					X	X		X			0	
1 928 406 380	(52)	X		X	X		X	X		X	X						0			X	X	X											X		
1 928 406 406	(44)	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x			0				x	x	x					x					x	0	0
1 928 406 407	(51)	x		x	x		x	x		x	x						0				x	x						x					x	0	0

* VIEW FOR EXAMPLE (SEE SHEET 1)
* Beispieldarstellung (siehe Blatt 1)

general tolerances /or/Allgemeintoleranzen fuer		
lin. dim./L.-masse	radii/Radien	angles/Winkel
±0.5mm	±0.5mm	±5°

all linear dimensions in/ Alle Laengenmasse in: mm

Size acc. to / Masse nach: ISO 14405-1:2010-12

envelope principle/ Huellprinzip: Ⓔ

Ind.	Change/Aend.	YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Checked/Gepr.	Releas./Freig.	DWN	Resp. dept./Verantw. Abt.	Add. info./Zus. info.
30	F1928406426	20200416	dpe7kor	cht4kor	katlalc	209	PS-AM/ENC	.
29	F1928406419	20191025	dpe7kor	slt4kor	katlalc	209	PS-AM/ENC	.
28	F1928406407	20190924	sse2fe	cht4kor	katlalc	209	PS-AM/ENC	.
01	NEW EDITION	20070314	Co	Kh	Lx	2130	GS-AM/ENC	.

Lang./Spr.: en/de | Gust.: UG | Right./Gew.: | Scale/Ma.stab: 2:1

BOSCH

HOLDING PLATE / HALTEPLATTE

91-BAY / 91-PQ16

Sheet/Bl.: 3 / 4

OFFER DRAWING / ANGEBOTSZEICHN.

Doc. type: AGZ | 1 928 A00 480 | DP/TD: 001 | Ind.: 30 | Format: A1

MNR: . | Repl. for: . | Repl. by: .

©Robert Bosch GmbH, all rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

©Robert Bosch GmbH. Alle Rechte vorbehalten, auch bei gewerblichen Verwertungsmöglichkeiten, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

POSITION OF CAVITY / NUMBER OF CAVITY / Kammerposition / Kammernummer

0 . . . CAVITY CLOSED SEE VERSION 1 / Kammer geschlossen n. Ausfuehrung 1 / X . . . CAVITY CLOSED SEE VERSION 2 / Kammer geschlosse n. Ausführung 2

	PART-/ORDER-NO Sach-/Bestell-Nr	NUMBER OF OPEN CAVITIES (...) Anzahl offene Kammern (...)	LINE 1 / Reihe 1																	LINE 2 / Reihe 2																	LINE 3 / Reihe 3															
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
	1 928 406 419	(66)			x	x	x	x									x									x	x			x																	x	x			x	0	
	1 928 406 420	(51)			x	x	x				x	x	x		x	x			0							x	x				x	x			0			x	x	x				x	x		x	x			x	0	
(30)	1 928 406 426	(59)		x		x			x	x	x		x		x	x					x	x						x	x						0					x	x	x			x						x			

		LINE 4 / Reihe 4																		LINE 5 / Reihe 5																	
		58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
1 928 406 419	(66)				x							x					0						x			x		x				x				
1 928 406 420	(51)	x		x	x	x											0			x	x	x				x								x	0	
(30) 1 928 406 426	(59)	x				x	x										0			x			x	x			x									

* VIEW FOR EXAMPLE (SEE SHEET 1)
* Beispieldarstellung (siehe Blatt 1)

general tolerances /or/Allgemeintoleranzen fuer		
lin. dim./L.-masse	radii/Radien	angles/Winkel
±0.5mm	±0.5mm	±5°

all linear dimensions in/ Alle Laengenmasse in: mm

Size acc. to / Masse nach: ISO 14405-1:2010-12

envelope principle/ Huellprinzip: Ⓔ

Ind.	Change/Aend.							Resp. dept./Verantw. Abt.	Add. info./Zus. info.
30	F1928406426	20200416	dpe7kor	cht4kor	katlalc	209	PS-AM/ENC		.
29	F1928406419	20191025	dpe7kor	sit4kor	katlalc	209	PS-AM/ENC		.
28	F1928406407	20190924	sse2fe	cht4kor	katlalc	209	PS-AM/ENC		.
01	NEW EDITION	20070314	Co	Kh	Lx	2130	GS-AM/ENC		.
Ind.	Change/Aend.	YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Checked/Gepr.	Releas./Freig.	BWN	Resp. dept./Verantw. Abt.		Add. info./Zus. info.

Lang./Spr.: en/de	Syst.: UG	Right./Gew.:	BOSCH	HOLDING PLATE HALTEPLATTE	91-BAY 91-POL16	Sheet/Bl.: 4 / 4
		Scale/Massstab: 2:1	OFFER DRAWING ANGEBOTSZEICHN.	Doc. type: AGZ	1 928 A00 480	DP/TD: 001 / Ind.: 30 / Format: A1
MNFR: .				Repl. for: .	Repl. by: .	

©Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, copyright application, exploitation, enjoyment or other IP rights.
© Robert Bosch GmbH. All rights reserved, even regarding any disposal, copyright application, exploitation, enjoyment or other IP rights.

CLAMER KM-2006M A1