


Ilustración 1. 1 Mbps 0 dBm OK 25 de 100 1er intento 6 reintentos 1226




Ilustración 2. 1 Mbps 0 dBm OK 99 de 100 1er intento 74 reintentos 59




Ilustración 3. 1 Mbps -6 dBm OK 0 de 100 1er intento 0 reintentos 1500




Ilustración 4. 1 Mbps -12 dBm OK 100 de 100 1er intento 89 reintentos 13




Ilustración 5. 1 Mbps -18 dBm OK 98 de 100 1er intento 84 reintentos 50




Ilustración 6. 2 Mbps 0 dBm OK 96 de 100 1er intento 84 reintentos 103 Tx




Ilustración 7. 2 Mbps 0 dBm OK 100 de 100 1er intento 97 reintentos 4 Tx



Ilustración 8. 2 Mbps -12 dBm OK 100 de 100 1er intento 87 reintentos 26




Ilustración 9. 2 Mbps -18 dBm OK 0 de 100 1er intento 0 reintentos 1500




Ilustración 10. 2 Mbps -18 dBm OK 59 de 100 1er intento 14 reintentos 821




Ilustración 11. 2 Mbps -18 dBm OK 64 de 100 1er intento 13 reintentos 801




Ilustración 12. 73 de 100 2Mbps -18dBm Rx




Ilustración 13. 83 de 100 2 Mbps -18 dBm




Ilustración 14. 93 de 100 2 Mbps -18 dBm




Ilustración 15. 99 de 100 1 Mbps -18 dBm




Ilustración 16. 100 de 100 1 Mbps -6 dBm




Ilustración 17. 100 de 100 1 Mbps -12 dBm




Ilustración 18. 100 de 100 2 Mbps 0 dBm Rx




Ilustración 19. 100 de 100 2 Mbps 0 dBm RX




Ilustración 20. 100 de 100 2 Mbps -6 dBm




Ilustración 21. 100 de 100 250 kbps 0 dBm Rx




Ilustración 22. 100 de 100 250 kbps -6 dBm




Ilustración 23. 100 de 100 250 kbps -12 dBm




Ilustración 24. 100 de 100 250 kbps -18 dBm




Ilustración 25. 100 de 100 1 Mbps 0 dBm Rx




Ilustración 26. 101 de 100 2 Mbps -12 dBm Rx




Ilustración 27. 250 kbps 0 dBm OK 94 de 100 1er intento 79 reintentos 129 Tx



Ilustración 28. 250 kbps -6 dBm OK 100 de 100 1er intento 69 reintentos 37



Ilustración 29. 250 kbps -12 dBm OK 100 de 100 1er intento 91 reintentos 10



Ilustración 30. 250 kbps -18 dBm OK 68 de 100 1er intento 32 reintentos 616

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT

MPY: soft reboot
Alcance RX | canal 76 | velocidades: ['250 kbps', '1 Mbps', '2 Mbps']
Prueba terminada: 100/100 | 2 Mbps | 0 dBm
Prueba terminada: 100/100 | 2 Mbps | 0 dBm
Prueba terminada: 100/100 | 1 Mbps | 0 dBm
Prueba terminada: 100/100 | 1 Mbps | 0 dBm
Prueba terminada: 100/100 | 250 kbps | 0 dBm
Prueba terminada (tiempo): 73/100
Prueba terminada: 93/100 | 2 Mbps | -18 dBm
Prueba terminada: 83/100 | 2 Mbps | -18 dBm
Prueba terminada: 99/100 | 1 Mbps | -18 dBm
Prueba terminada: 100/100 | 250 kbps | -18 dBm
Prueba terminada: 101/100 | 2 Mbps | -12 dBm
Prueba terminada: 100/100 | 1 Mbps | -12 dBm
Prueba terminada: 100/100 | 250 kbps | -12 dBm
Prueba terminada: 100/100 | 250 kbps | -6 dBm
Prueba terminada: 100/100 | 1 Mbps | -6 dBm
Prueba terminada: 100/100 | 2 Mbps | -6 dBm
Prueba terminada: 100/100 | 2 Mbps | -6 dBm
Prueba terminada: 100/100 | 2 Mbps | -6 dBm
```

Ilustración 31. CONSOLA DE RX

```
MPY: soft reboot
Alcance TX | canal 76 | velocidades: ['250 kbps', '1 Mbps', '2 Mbps']
2 Mbps | 0 dBm | OK 96/100 | 1er intento 84 | reintentos 103
2 Mbps | 0 dBm | OK 100/100 | 1er intento 97 | reintentos 4
1 Mbps | 0 dBm | OK 99/100 | 1er intento 74 | reintentos 59
1 Mbps | 0 dBm | OK 25/100 | 1er intento 6 | reintentos 1226
250 kbps | 0 dBm | OK 94/100 | 1er intento 79 | reintentos 129
2 Mbps | -18 dBm | OK 0/100 | 1er intento 0 | reintentos 1500
2 Mbps | -18 dBm | OK 64/100 | 1er intento 13 | reintentos 801
2 Mbps | -18 dBm | OK 59/100 | 1er intento 14 | reintentos 821
1 Mbps | -18 dBm | OK 98/100 | 1er intento 84 | reintentos 50
250 kbps | -18 dBm | OK 68/100 | 1er intento 32 | reintentos 616
2 Mbps | -12 dBm | OK 100/100 | 1er intento 87 | reintentos 26
1 Mbps | -12 dBm | OK 100/100 | 1er intento 89 | reintentos 13
250 kbps | -12 dBm | OK 100/100 | 1er intento 91 | reintentos 10
250 kbps | -6 dBm | OK 100/100 | 1er intento 69 | reintentos 37
1 Mbps | -6 dBm | OK 0/100 | 1er intento 0 | reintentos 1500
```

Ilustración 32. CONSOLA DE TX