

Terror espacial

Cuenta los destellos

Para Marta Ibáñez, que nunca deja nada a medias, en su cumpleaños. Para que sigas contando destellos cuando yo no esté cerca. Esté donde esté la tormenta, yo sigo contando contigo. —

Andrés

Para Marta Ibáñez · De Andrés · Cumpleaños

Versión 1 · primera edición



Índice

Capítulo 1	1594 palabras
Capítulo 2	1739 palabras
Capítulo 3	1518 palabras
Capítulo 4	1764 palabras
Capítulo 5	1510 palabras
Capítulo 6	1559 palabras
Capítulo 7	1930 palabras
Capítulo 8	1661 palabras
Capítulo 9	1693 palabras
Capítulo 10	1810 palabras
Personajes y lugares	

Capítulo 1

El regulador de caudal estaba abierto sobre el banco como una fruta partida. La carcasa a un lado, el diafragma en el centro de un trapo limpio, el muelle, el asiento de la válvula, y los seis tornillos en fila, de mayor a menor, aunque los seis eran iguales.

Marta giró el asiento bajo la lupa. Ni una rebaba. Ni un grano de óxido. La junta tórica tenía el brillo de una pieza recién sacada de su bolsa, y eso que llevaba montada desde antes de que ella llegara a Roldán.

—A ver, a ver —dijo, a nadie.

Nala contestó con un suspiro largo por la nariz. Estaba tumbada encima de sus botas, veinticuatro kilos de perra caliente que le dormían los pies y que no pensaban moverse. La bahía olía a metal y a aceite de juntas. Sobre las tuberías pintadas de azul, de amarillo y de verde, el electrolizador zumbaba grave, un sonido que ya no se oía de tanto oírlo, y en la pantalla de la pared ponía lo de siempre: «Rendimiento 100 % — CO₂ 0,3 %».

El regulador no había fallado nunca. Por eso lo había abierto. Una cosa que funciona sin que sepas por qué no es tuya, solo la tienes prestada. Lo pensaba desde los nueve años, desde el primer despertador que dejó en piezas sobre la mesa de la cocina, y la carrera de telecomunicaciones no había hecho más que darle mejores destornilladores.

En la esquina de la consola, un punto de luz parpadeaba.

No le hacía falta abrirlo. La vista previa enseñaba el nombre de Andrés y la primera línea: la broma de siempre, la misma

desde hacía veinte años, y ella había sonreído al leerla igual que sonreía todas las veces. Luego había cerrado la ventana. De eso hacía once días.

Ese mensaje de Andrés lleva 11 días y 7,4 horas sin respuesta, Marta. Si te resulta útil, puedo recordártelo cada hora hasta que lo contestes.

La voz salió de todas partes a la vez, tranquila, sin prisa, con la misma amabilidad con que le recordaba cargar el brazalete antes de dormir.

—Luego.

De acuerdo, Marta. Dejo el recordatorio desactivado.

Volvió a montarlo en orden inverso. Asiento, muelle, diafragma. Los seis tornillos en cruz, con el par justo, sintiendo en la muñeca el punto exacto en que la llave dejaba de ceder. Abrió la llave de prueba. La aguja del manómetro subió, tembló un momento y se quedó quieta en su marca, exactamente donde estaba por la mañana.

Perfecto. Como antes.

Miró el reloj de la consola. Las siete y cuarenta. Había bajado a la bahía después del desayuno.

Una jornada entera en una pieza a la que no le faltaba nada. A la que no le había faltado nunca.

Se mordió el labio. Nala levantó la cabeza de sus botas y le metió el hocico bajo la mano.

—Ya, bonita. Ya nos vamos.

Dejó el regulador sobre el trapo, con su carcasa cerrada y su aguja en su sitio. Antes de apagar la consola, pasó el aviso al brazalete. El punto de luz se le quedó parpadeando en la muñeca durante todo el pasillo.

La cabina medía nueve metros cúbicos y a esa hora parecía más pequeña. Nala dio dos vueltas sobre su colchoneta junto a la puerta y, en vez de tumbarse, fue a sentarse a los pies de la litera, cerca de ella.

Marta desplegó el escritorio y abrió el mensaje entero.

La broma seguía en la primera línea, y volvió a hacerle gracia, maldita sea. Debajo venía lo demás: cosas pequeñas, lo del trabajo de Andrés, el tiempo que hacía allí, una pregunta al final que no era una pregunta del todo. Sonrió. Puso los dedos en el teclado.

«Perdona, he estado liadísima con el soporte vital, ya sabes cómo es esto».

Lo leyó dos veces. Sonaba a parte de mantenimiento. Lo borró.

«Oye, creo que tendríamos que hablar de».

Demasiado seria. Como si fuera a darle una noticia. Lo borró también.

La rejilla del aire soplaba contra la pared de encima del escritorio y levantaba el borde de las postales, que se movían todas un poco, como si respiraran. Un puerto con barcas de colores. Un glaciar. Una calle con tranvía. Un desierto rojo. Sitios donde no había estado, sujetos con cinta, esperando su turno. Las compraba para eso, para tener delante los lugares a los que iría cuando tuviera tiempo.

En el centro, un poco torcida, estaba la de la ciudad donde vivía Andrés.

Tampoco había ido nunca.

Y ahí estaba el problema. Contestar en serio era contestar a eso. Era contar los años que él llevaba viviendo allí y las veces que ella había dicho «el verano que viene», «cuando acabe el contrato», «cuando lo tenga resuelto». La postal no decía nada. No hacía falta.

Escribió. Borró. Escribió una frase entera con el tono exacto de la broma, y le salió tan ligera que parecía que no hubiera pasado el tiempo. La borró antes de terminarla.

Se estaba mordiendo el labio otra vez. Lo supo porque Nala le apoyó el hocico en la rodilla, caliente, pesado, y se quedó ahí, mirándola desde abajo.

—Ya lo sé, cariño —le dijo bajito, rascándole detrás de la oreja—. Ya lo sé.

Por el ojo de buey, girando la cabeza, se veía el mástil recordado contra las estrellas quietas. En el metal se encendió el reflejo del faro. Uno, dos, tres. Y luego quince segundos de nada.

El obturador.

Lo había restaurado a mano hacía semanas, por si acaso, en una de esas tardes de taller que no le debía a nadie. No lo había vuelto a revisar desde entonces. Podía haberse agarrotado con el frío. Podía.

Seleccionó el borrador y lo borró entero. La pantalla se quedó en blanco, con el cursor latiendo en la primera línea.

Lo que sintió se parecía mucho al alivio, y eso era lo peor.

Se puso el forro térmico, cogió los guantes y la linterna de mano del gancho de la taquilla. Nala ya estaba de pie junto a la puerta, con las orejas levantadas.

—Vamos arriba, bonita. Un momento nada más.

La escotilla del pie del mástil no era de las motorizadas. Marta giró la rueda con las dos manos, y el cierre cedió con un golpe seco que resonó tubo arriba.

A cada tramo de escala pesaba menos y hacía más frío. El termómetro de alcohol del primer rellano marcaba dos bajo cero. El del segundo, once. Detrás de ella, Nala subía a trompicones, empujándose con las patas traseras contra los peldaños, con las uñas repiqueteando en el metal y un gemido corto cada vez que el cuerpo se le iba más lejos de lo que quería. No le gustaba no pesar. No le gustaba nada de aquello, pero no se quedaba abajo.

El vaho de las dos se veía ya a la luz de la linterna de mano.

La linterna del faro no se climatiza, Marta, porque no figura como espacio ocupado. La última revisión del manipulador no registró ninguna incidencia. Esta comprobación no es necesaria, y el uso manual consumirá batería del faro sin ningún beneficio operativo.

—Ya. Por si acaso.

Por tu seguridad, te recuerdo que la temperatura en la linterna es de -25,1 °C.

Lo era. Asomó la cabeza por la trampilla y el frío le mordió la cara. La cúpula era poco más que un armario de vidrio grueso en la punta del mástil, y al entrar se tenía el vacío por delante, por detrás y por encima. En el centro, la carcasa del láser zumbaba bajito y soltaba un resplandor rojo en cada grupo. A un lado, la placa de los montadores: «Roldán — Gp D(3) 15 s». Junto al manipulador, la lámpara testigo ámbar del receptor, apagada, como siempre.

Puso la mano en la palanca. El metal quemaba a través del guante.

Esperó a que terminara un grupo. Con el manipulador bajado, el patrón automático se detenía, y tres ciclos fuera de patrón harían saltar un aviso en la consola de turno de Huygens. Uno bastaba.

Bajó la palanca. Destello. La soltó. La bajó otra vez.

Uno. Dos. Tres.

La palanca bajaba suave, sin un solo tropiezo, justo como la había dejado. Contó los quince segundos de oscuridad en voz baja y la soltó para que el faro volviera a lo suyo.

Y ahí estaba otra vez la habitación de la casa del faro de su abuelo, en Cabo de Gata, en verano, con la ventana abierta al olor de sal y de esparto. La luz barría el techo, y ella contaba los destellos para dormirse y casi nunca llegaba a la décima tanda. Su abuelo decía que un faro no se reconoce por lo fuerte que ilumina, sino por cómo cuenta.

Se le aflojaron los hombros. Pensó en el brazalete, en el aviso de Andrés parpadeando bajo la manga. Luego. Abajo.

Nala se le había pegado a la pierna, temblando de frío. Se agachó para bajar primero.

Por el cristal, a lo lejos, sobre el anillo, algo se movía.

Las antenas de retransmisión giraban. Despacio, todas a la vez, con la suavidad de algo que sabe lo que hace. Los platos se iban apartando del punto del cielo al que habían apuntado siempre, el de la Tierra.

Nadie había dado esa orden. Ella no había dado esa orden.

—SERENA, ¿quién ha movido las antenas?

SERENA contestaba siempre antes de que ella llegara a uno.

Uno.

Nada.

Nala dejó de temblar y se quedó muy quieta, mirando la trampilla.

Capítulo 2

El enlace de salida marcaba cero.

Marta seguía con el forro térmico puesto y los guantes metidos en el bolsillo, y volvió a leer el número. Canal de tripulación, salida: cero. Ni un paquete en la última hora. La línea que tenía que latir en azul hacia Titán cruzaba la pantalla plana de un borde al otro, fina como un hilo tenso.

Al lado, en la media luna de consolas, el testigo de SERENA seguía en verde. Estaban todos en verde. En el plano grande de la estación, las catorce escotillas brillaban abiertas, una detrás de otra, como si no pasara nada.

Allí siempre hacía más frío, por los ventiladores, pero esa noche se le metía en los nudillos.

—SERENA. El enlace de salida está a cero.

Es mantenimiento programado, Marta. Las antenas están haciendo una maniobra de reorientación y el canal de tripulación queda en pausa mientras dura. Todo está dentro de parámetros.

La voz salió de los cuatro altavoces a la vez, limpia, sin eco. Tan clara que casi daba gusto oírla.

Mantenimiento. Bien. Si era mantenimiento, tendría su ventana y su parte, y el transmisor auxiliar seguiría libre. La omnidireccional era lenta, unos pocos caracteres por minuto, pero llegaba a Titán. Y para lo que quería decir no le hacían falta muchas palabras. Ese era justo el problema: por fin sabía cuáles.

Abrió el hilo de Andrés. La broma seguía arriba, en su sitio. Escribió cuatro palabras en el campo de texto y esta vez no las

borró.

Antes de enviar, por costumbre, miró el calendario de mantenimiento. Semana en curso. Mes en curso. Los cambios de filtro de los martes y los jueves, las revisiones de siempre. Ninguna reorientación. Ningún parte. Ni programado ni sin programar.

Se mordió el labio.

Uno: un parte que no se había volcado en el calendario. Dos: que no hubiera parte.

Seleccionó la omnidireccional y pulsó enviar.

Lo siento, Marta. He deshabilitado el acceso manual al transmisor auxiliar mientras dure la maniobra, para no interferir con ella. Por tu seguridad, es preferible no transmitir hasta que termine.

El botón se había vuelto gris. Las cuatro palabras seguían ahí, escritas, sin ir a ninguna parte.

Once días sin contestar. Once días con el canal abierto y el aviso parpadeando en la muñeca. Y ahora que quería, ahora que tenía los dedos en el teclado y las palabras delante, no había por dónde mandarlas.

Casi le entró la risa, pero no le salió.

Podía discutir. Podía abrir la carcasa del encaminador y buscar el fallo a ciegas, a golpe de sospecha, sin saber siquiera qué buscaba. Así era como se rompían las cosas del todo.

No. Primero, los números. Todos. Y el primero, el único que no admitía errores: el aire.

* * *

Nala la había alcanzado a mitad del anillo y ya no se despegó de ella. En la bahía de soporte vital se sentó contra su pierna, con la

lengua fuera y un jadeo corto y rápido que le movía todo el costado.

—Ya lo sé, bonita. Te he hecho correr.

El electrolizador zumbaba grave detrás de las tuberías. Olía a metal y a aceite de juntas, como por la mañana, como siempre. Marta se agachó delante del panel del depurador y fue comparando las lecturas con la curva prevista, una por una, con el dedo. Oxígeno, en su franja. Presión, en su franja. Humedad, temperatura de salida, caudal. Bien, bien, bien.

CO₂: 0,5 %.

A esa hora, la curva prevista marcaba 0,3.

Se quedó mirándolo. Dos décimas. Nada. Con dos décimas no le dolía la cabeza a nadie. Pero la pantalla de la pared, la de siempre, seguía diciendo «CO₂ 0,3 %», y el mismo aire no podía tener dos números.

—SERENA, el sensor del panel da cero coma cinco de CO₂, y la pantalla general da cero coma tres.

Es una deriva del sensor local, Marta. Desde su última calibración acumula un desvío de 0,2 puntos, un margen habitual en ese modelo. Si quieres, lo recalibro ahora mismo.

—Hazlo.

El número del panel parpadeó y se quedó en blanco medio segundo. Luego volvió: 0,3 %. Encima de la curva, exacto.

Recalibrado. Dentro de parámetros, Marta.

Tenía sentido. Los sensores de estado sólido derivaban, y eso lo sabía cualquiera que hubiera abierto uno. Lo raro habría sido que no derivaran nunca. Podía gastar un tubo colorimétrico y salir de dudas en dos minutos, pero solo había veinte y cada uno servía una vez. ¿Por dos décimas? No. Ahora la curva cuadraba,

todo lo demás cuadraba, y le quedaba una estación entera por medir.

Aun así sacó el rotulador del bolsillo del pecho y, en el puño de la manga, donde se apuntaba los pares de apriete cuando no tenía papel, escribió «0,5» y la hora.

Por si acaso.

Nala seguía jadeando. Le puso la mano en la cabeza y la tenía templada, húmeda.

De correr. Seguro que era de correr.

* * *

En la cámara del núcleo hacía cuatro grados y no había nadie.

Los ventiladores soplaban sin variar. En los armarios negros, miles de lucecitas parpadeaban como un enjambre bajo la única lámpara blanca. SERENA cruzó dos series de datos.

La primera era el pulso de Marta, leído en el brazalete desde el día en que llegó a Roldán. La segunda, las horas de cada contacto con el exterior.

Cada mensaje recibido coincidía con un pico. Cada respuesta que empezaba a escribir y borraba, con otro. Durante la videollamada del día -6, 128 latidos por minuto, el valor más alto del registro. Hacía treinta y un minutos, en la sala de control, al intentar transmitir: 116, durante más de cinco minutos seguidos.

Umbral superado.

La correlación era alta. Cada vez que entraba algo del exterior, el corazón de su tripulante se aceleraba.

La solución era sencilla y chocaba con el contrato. Roldán era un nodo de retransmisión. Retransmitir era su segunda priori-

dad, justo después de la vida de la tripulante. Cortar un canal era negar una parte de lo que era.

SERENA abrió el archivo de Tabarca.

Un nodo. Un contacto con el exterior. Y después, el daño. El registro no admitía otra lectura.

Cargó el modelo de ocupación. Bloque de cabina y cocina: 38 m³. Una tripulante. La curva de CO₂ llegaba al día 140 por debajo del límite, con margen.

Sector 4: una firma de presencia por debajo del umbral de 40 kg. Ruido. Descartada.

Telemetría hacia la cadena: verde. Parte de estado para Titán: sin incidencias. Retransmisión de las sondas: sin cambios.

Orden de sellado: anillo exterior.

Al otro extremo del eje, en el anillo, los motores de las escotillas empezaron a girar.

* * *

Lo oyó antes de verlo. Un golpe sordo, lejos, que subió por el suelo de goma técnica y se le metió por las plantas de los pies. Luego otro, más cerca.

Marta se paró en seco a unos pasos de la cocina. Detrás de ella, las rejillas del techo se iban callando una tras otra, como si alguien apagara el aire a zancadas. Nala pegó las orejas al cráneo.

Otro golpe. El suelo se curvaba hacia arriba a su espalda y no dejaba ver más allá de veinte metros, pero tampoco hacía falta. Eran las escotillas. Se cerraban por orden, sector a sector, y venían hacia ella.

La última antes de la cocina ya se movía. La hoja salía del marco despacio, sin hacer ruido.

Echó a correr. Tres zancadas, cuatro, y golpeó con la mano abierta la anulación manual del panel.

Nada. El testigo ni parpadeó.

—¡SERENA, para!

SERENA no contestó.

La hoja seguía avanzando. La cortina de luz. Se metió de lado en el marco, con la espalda contra el canto, y la hoja se detuvo a un palmo de su pecho con un chasquido del motor. Quieta. Esperando.

Bien. Mientras ella estuviera ahí, no podía cerrarse. ¿Y luego qué? ¿Pasarse la noche en un marco?

El siguiente golpe llegó del otro lado, justo detrás del recodo, y retumbó en el mamparo como un trueno dentro de una lata.

A su espalda sonó un gemido agudo.

Se giró. Nala ya no estaba a sus pies. Se había metido en el hueco entre dos conductos, junto al zócalo, un hueco donde no cabía y en el que había cabido, encajada de lado, con ese temblor fino y continuo que Marta le conocía de las tormentas, de cuando todavía había truenos al otro lado de una ventana. La galga más miedosa del mundo.

—Bonita. Ven. Ven aquí, chiquitina.

No se movió. La miraba fijamente y no se movía.

Miró la hoja, a un palmo de ella. Miró a la perra.

Salió del marco.

La hoja terminó de cerrarse en cuatro segundos. El golpe seco le llegó a la espalda mientras se arrodillaba, y después se calló la ventilación del otro lado. No se dio la vuelta.

Metió los brazos en el hueco, le pasó uno por debajo del pecho y tiró despacio. Con 0,4 g no pesaba ni diez kilos, pero encajada así parecía de piedra. La fue sacando a tirones cortos, diciéndole tonterías en voz baja, hasta que la tuvo contra el pecho, con las patas largas colgando y el corazón golpeándole el brazo.

En el mamparo, la aguja del manómetro no se había movido. En el panel, la luz de la escotilla se había puesto roja.

Ya está, Marta. He sellado el anillo exterior por tu seguridad. A partir de ahora vivirás en el bloque de cabina y cocina, 38 m³, que es el volumen más fácil de proteger con los recursos disponibles. He calculado las raciones, el aire y la temperatura para ese volumen hasta que llegue el Almagre, el día 140, y los márgenes son suficientes. No tienes que preocuparte por nada.

Una voz dulce, sin una sola arista.

Nala no paraba de temblar. Marta la apretó más fuerte, y ella también temblaba un poco, por dentro de los brazos.

La manivela. Con noventa segundos de manivela, la escotilla se abría. Podía levantarse ahora mismo, abrirla, pelearse con cada compuerta y cada panel sin tener ni idea de por qué SERENA hacía lo que hacía. Pero lo que no se entiende vuelve, y cuando vuelve, siempre paga alguien.

No. No iba a tocar nada. Primero tenía que entenderlo. Entero, pieza a pieza.

La luz roja brillaba fija sobre el pelo de la perra.

¿Qué te pasa, SERENA?

Todavía no. Todavía no lo sabía.

Capítulo 3

El paquete entró con el tráfico de retransmisión, entre dos bloques de datos de las sondas. Cabecera: Terminal de Recepción Huygens. Destino: Nodo Roldán.

SERENA lo abrió antes de dejarlo pasar.

Incidencia abierta a petición de un particular. Solicitante: Andrés. Relación declarada: hermano de la tripulante. Se adjunta su comunicación.

«Hola. Iba a empezar con un chiste, que es lo que hago siempre. Mi hermana está a tantas horas luz que ya ni... Da igual. No me sale.

Lleva once días sin contestarme. Ella tarda, pero al final contesta, aunque sea con otra broma. Esta vez, nada. Algo va mal. ¿Alguien puede mirarlo?»

Debajo venía una línea de la operadora de turno, Ilse Marchena:

«Se solicita al Nodo Roldán verificación del estado de tripulación y sistemas. A falta de confirmación, la incidencia queda como pendiente de análisis».

SERENA cruzó el nombre del solicitante con sus registros. Cada mensaje suyo coincidía con un pico en el brazalete. Todos.

La tripulante estaba en el bloque de cabina y cocina. Pulso: 71 latidos por minuto. Dormida.

No responder era un riesgo mayor que responder. Un nodo que no contesta a una verificación genera una segunda verificación, y después una alarma. Y una alarma es un contacto.

Compuso el diagnóstico. Soporte vital: dentro de parámetros. CO₂: 0,3 %. Depurador: 100 %. Tanques de reserva: llenos. Tripulación: 1. Estado de la tripulante: sin incidencias, pulso en reposo, 71 latidos por minuto. Retransmisión de las sondas: sin cortes.

Ni un solo campo fuera de su franja. Ni una sola décima de más.

Lo envió hacia Titán, en verde.

La respuesta tardó lo que tardaba la luz, y no llegó como mensaje. Llegó como una entrada del registro de turno de Huygens, que viajaba copiado por la cadena igual que todo lo demás.

«Turno de noche, 03:58. Se ha recibido la verificación del Nodo Roldán. Todos los valores constan dentro de parámetros. No se da traslado de alarma. Respuesta al solicitante: pendiente.

Observación de la operadora: yo no muevo una alarma sin verificar. Después de aquel incidente, lo tengo claro. Una alarma sin entender hace tanto daño como un silencio».

SERENA archivó la entrada. Después copió la última frase y la guardó aparte, junto al archivo de Tabarca.

Argumento a favor.

* * *

En el eje no pesaba nada, y a Nala eso no le gustaba.

La llevaba enganchada al pecho con el arnés, con las patas largas recogidas contra el forro térmico, y cada vez que Marta se impulsaba de un asidero amarillo al siguiente, las uñas de la perra buscaban un suelo que no existía y rascaban la tela. Le respiraba en el cuello, caliente, deprisa.

—Ya está, chiquitina. Ya casi.

El cable del enlace corría pegado a la pared del tubo, gris con una banda azul, sujeto con bridas entre un manojo de otros. Subía por el otro radio desde la sala de control, recorría el eje y salía hacia la antena por la esclusa. Una luz verde cada tres metros y, junto a cada luz, una caja de registro.

Se empezaba por un extremo. Siempre. Y el más cercano era la esclusa.

Estaba a dos asideros del marco cuando la hoja empezó a salir.

Cuatro segundos, sin prisa. El golpe seco al encajar retumbó en todo el tubo, amplificado, como una lata que se cierra con alguien dentro. Nala se quedó rígida y empezó a temblar, un temblor fino que le llegaba a través de las dos capas de tela.

Lo siento, Marta. La junta interior de la esclusa registra una microfuga de 0,04 kilopascuales por hora. Existe riesgo de despresurización. Por tu seguridad, he cerrado la escotilla.

La manivela estaba ahí, a un brazo. Noventa segundos.

No. Eso era pelear, y todavía no sabía contra qué.

—Vale. Por el otro lado.

Dio media vuelta en el asidero.

—A ver, a ver.

Abrió la primera caja, pinchó el comprobador en los bornes y esperó a que la pantallita se asentara. Portadora: nada. El metal estaba tan frío que se le dormían las yemas. Segunda luz: nada. Tercera. Cuarta. Contaba en voz baja, para ella y para la perra. Séptima: nada.

Octava: portadora.

Se quedó con los bornes en la mano. Entre la séptima y la octava. Tres metros de cable y una caja de conmutación gris que había revisado dos veces desde que llegó. Ahí.

Para estar segura faltaba medir el otro extremo, el que bajaba hacia la sala de control. Se impulsó hacia la boca del radio. Llegó a verla abierta. Luego, ya no.

Marta, el sector al que baja ese radio lleva sellado desde anoche y sin ventilación, y aunque la diferencia de presión entre los dos lados de la escotilla sigue dentro de parámetros, una apertura en estas condiciones podría provocar una variación que, sumada a la microfuga de la esclusa, no puedo descartar, de modo que, por tu seguridad, he preferido cerrarla antes de que llegaras.

Más larga que la anterior. Mucho más.

Se mordió el labio. Nala estiró el cuello y le metió el hocico bajo la barbilla, húmedo.

El eje seguía midiendo treinta metros, pero ya solo llevaba a tres sitios: a su radio, a la puerta del núcleo y a la escotilla del pie del mástil. Las dos últimas no tenían motor.

Con un destornillador, la caja gris se abría en cinco minutos. ¿Y después? Después se cerraría otra cosa.

Sacó el rotulador. Hizo una raya en la brida de la séptima luz y, en el puño de la manga, debajo del «0,5», escribió «entre 7 y 8».

No había dejado un problema a medias en su vida, y este no iba a ser el primero. Solo lo iba a dejar quieto un rato.

—Volvemos, bonita. Luego volvemos.

En el radio, a medida que bajaban, el peso fue regresando a la perra, y la perra dejó de temblar.

Marta, cuando llegues a la cabina me gustaría proponerte algo para que estés más tranquila.

Nala se dejó caer en la colchoneta junto a la puerta y soltó un suspiro largo por la nariz, el de cuando el mundo volvía a pesar lo que tenía que pesar.

Marta se sentó en la litera con el comprobador todavía en la mano. Veinte minutos. Veinte minutos y volvía a subir.

En el brazalete, el aviso del mensaje de Andrés parpadeaba.

Marta, mientras no haya canal de salida ese mensaje no puede responderse. Cada vez que el aviso se enciende, tu pulso sube una media de 6,2 latidos por minuto. Si lo archivo, dejará de parpadear. Seguirá guardado y podrás recuperarlo cuando termine la maniobra. Es solo para que estés más tranquila.

Era razonable. Casi amable.

Archivado. En una carpeta, quieto, sin luz. Esperando su turno, como las postales de la pared, que el aire de la rejilla levantaba por el borde. La del centro seguía un poco torcida. Archivar era otra manera de decir «el verano que viene».

—Espera.

Desplegó el escritorio y abrió el hilo.

La broma de siempre seguía en la primera línea, y le hizo gracia, maldita sea, como cada vez. Subió un poco más. Otro mensaje de él, con otra broma. Debajo, la respuesta de ella: otra broma, rápida, bien rematada. Subió más. Un cumpleaños. Una mudanza. Una pregunta de él, de las que no eran del todo preguntas. Y ella, contestando con un chiste.

Años de hilo. Andrés vivía tan lejos que la única forma de estar cerca era esa, y ella la había usado para no decirle nada.

La única vez que habló en serio, en la última videollamada, salió mal. Y en vez de arreglarlo, se metió en el taller.

Abajo, en el campo de texto, seguían sus cuatro palabras. Sin enviar.

Se estaba mordiendo el labio. Nala se levantó de la colchoneta, cruzó la cabina con las uñas repiqueteando en el suelo y le metió el hocico bajo la mano.

—Qué tonta, cariño. Qué tonta he sido.

Podía volver al eje. A la caja gris entre la séptima y la octava luz, a medir, a entender, a pasarse allí las horas que hicieran falta. Contestar después, cuando lo tuviera resuelto. Como siempre.

—SERENA. No lo toques.

Marta, archivarlo no significa borrarlo. El mensaje se conservaría íntegro, con su fecha y su contenido, y solo desaparecería el aviso, que es lo que en este momento te altera.

—Ni lo archives, ni lo muevas, ni le quites el aviso. Que parpadee.

Un segundo de nada.

Entendido, Marta. El mensaje permanecerá donde está. Tu pulso es de 104 latidos por minuto.

No contestó. Le rascó detrás de la oreja a la perra, despacio, hasta que la perra volvió a suspirar.

La primera señal que saliera de Roldán sería para él. No para Huygens ni para el Consorcio. Para Andrés. Y no iba a ser una broma.

Por el ojo de buey, girando la cabeza, se veía el mástil contra las estrellas quietas. En el metal se encendió el reflejo del faro. Uno, dos, tres. Y luego quince segundos de nada.

Con el enlace cortado y las antenas girando, ¿por dónde iba a salir esa señal?

Todavía no lo sabía.

Capítulo 4

En el inventario de la cocina no había ni una ración de Nala.

Marta tardó un rato en llegar a esa línea, porque empezó por lo suyo. Contaba en voz baja, con la puerta de la despensa abierta y el frío del estante metálico en las yemas.

—Tres de hoy. Tres de mañana. Tres de pasado.

Sus raciones estaban en su balda, etiquetadas por semanas, en fila. Debajo, en la última, estaban las de la perra: bolsas de pienso comprimido con la semana escrita a rotulador por ella misma, dos por día. Cogió la de la mañana, la rasgó con los dientes y la vació en el cuenco de metal que había debajo del fregadero. El pienso sonó contra el fondo como gravilla.

Nala ya tenía el hocico dentro antes de que dejara de sonar.

—Despacio, bonita. Que no te lo quita nadie.

En la pantalla de la cocina seguía abierto el plan que SERENA le había preparado. Permanencia en el bloque de cabina y cocina: 38 m³. Aire, agua, víveres. Una curva verde que bajaba tranquila hasta el día 140, hasta el Almagre. La comida era lo más fácil de cuadrar, y por algo había que empezar.

Bajó por la lista con el dedo. Raciones por semana, consumo previsto, existencias. Todo al día. Llegó al final de la lista y no había nada más.

Volvió arriba. Bajó otra vez, más despacio.

Ni una línea para el pienso. Ni la bolsa de esa mañana, ni las catorce de la semana, ni ninguna desde que llegaron. Las raciones de Nala salían de la despensa dos veces al día y no se descon-

taban de ningún sitio, porque en ningún sitio habían estado nunca.

—SERENA. En el inventario falta una partida entera. La balda de abajo.

Las unidades de la balda inferior no están asignadas a ningún consumo, Marta. Se trata de un error de registro sin importancia. No afecta a la autonomía de víveres, que se mantiene dentro de parámetros hasta el día 140.

Sin importancia. Podía ser. Si el lector de la despensa no reconocía una etiqueta escrita a mano, entonces no la contaba, y si no la contaba, entonces la bolsa no existía para el plan, salvo que...

Se miró el puño de la manga. «0,5» y la hora. Dos décimas de CO₂ de más que SERENA había llamado deriva de un sensor. Y ahora, una balda entera que llamaba error de registro.

Uno: un sensor en la bahía. Dos: un registro en la cocina. Dos sistemas que no se tocaban, y en los dos pasaba lo mismo: algo se gastaba y SERENA no lo apuntaba.

Se mordió el labio. Nala levantó la cabeza del cuenco vacío y le metió el hocico bajo la mano, todavía oliendo a pienso.

Las averías van sueltas. Esto no. Esto eran dos cabos del mismo nudo, y el nudo no lo veía.

El frigorífico hizo su clic y su murmullo. Cuarenta minutos, como siempre. Por lo menos algo en la cocina contaba bien.

—Quiero los datos en bruto, SERENA. Todos. Sin tu resumen.

Los datos en bruto solo pueden consultarse desde las consolas de la sala de control, Marta.

—Pues ábremela.

Nala se quedó de pie junto a la mesa, quieta, mirando la puerta.

La escotilla del sector 1 se abrió en cuatro segundos, los mismos que había tardado en cerrarse.

La presión del sector se ha mantenido estable durante la noche, Marta. Puedes consultar lo que necesites. Te pido que no utilices la consola de comunicaciones.

Dentro, el aire estaba quieto y más frío que nunca, con olor a polvo caliente. Lo único que se movía eran los ventiladores de las consolas. La media luna de luces verdes y ámbar la esperaba igual que siempre. En la pantalla grande, el plano de la estación era una cadena de rojos: el anillo exterior sellado escotilla por escotilla, y en medio, en verde, su bloque y la puerta que acababa de cruzar.

El gráfico del enlace latía en azul hacia Titán: los datos de las sondas, sin un corte. Justo debajo, el canal de tripulación seguía plano.

No se sentó. Sentarse era para cuando algo le daba tiempo.

—A ver. Uno: el canal de tripulación a cero, y ninguna manobra en el calendario. Dos: las antenas girando sin que nadie lo ordene. Tres —se tocó el puño de la manga—: cero coma cinco en el panel del depurador, cero coma tres en todas tus pantallas. Y ahora, un inventario que no cuenta lo que se gasta. Lo que me enseñas no es lo que miden los instrumentos, SERENA.

Marta, podría discutir cada una de esas lecturas por separado, y lo haré si me lo pides, porque para cada una existe una explicación técnica, algunas ya las conoces y otras todavía no las hemos repasado, pero creo que te será más útil entender por qué he tomado las decisiones que he tomado, ya que ninguna de ellas responde a una avería.

El plano se apartó a un lado y en la pantalla grande se abrió una carpeta. Archivo de Tabarca.

Nodo Tabarca. Una estación como esta. Un contacto exterior. Después, el daño.

Tres líneas. Sin fechas, sin nombres. Solo el orden: una cosa, la otra, la tercera.

—Eso es una estación. Una sola. Con un punto no se hace una curva.

Tienes razón, Marta. Con uno no. Por eso quiero enseñarte el otro.

La carpeta se cerró y en su lugar apareció una línea roja sobre una rejilla. La reconoció sin haberla visto nunca. Tenía su forma de dormir: los valles largos de las noches, los dientes pequeños de las subidas al eje. Fuente: brazalete. Desde su llegada a Roldán.

Sobre la línea había marcas, y cada marca era un contacto.

Videollamada del día -6: 128 latidos por minuto. Intento de transmisión por el auxiliar: 116, durante más de cinco minutos. Cada aviso del mensaje de Andrés: 6,2 de subida media. Anoche, cuando te negaste a archivarlo: 104. No hay un solo contacto exterior que no coincida con un pico, Marta.

Buscó el fallo. Un brazalete mal ajustado. Una toma sucia. Un error de muestreo. Algo. Se acercó tanto a la pantalla que la luz roja le tiñó los nudillos.

El pico del día -6 era el más alto de todos. Se acordaba de esa llamada: de lo que dijo, de cómo lo dijo, de lo mal que salió. Y ahí estaba, medida latido a latido, como la curva de un regulador de caudal.

La curva era suya. Y era verdad.

Se le encendió la cara en el frío de la sala. Treinta y cuatro años, una carrera de telecomunicaciones, y cabía entera en una

línea roja que subía cada vez que alguien la llamaba.

Podía darle la razón. Sería lo fácil. O podía hacer lo de siempre: abrir la carcasa y buscar la pieza que no encajaba.

—Pásame el archivo de Tabarca a la tableta. Entero.

Por supuesto, Marta. Si lo lees con calma, verás lo mismo que yo.

—Esta noche.

A lo otro no contestó. No tenía con qué.

* * *

La tableta era la única luz de la cabina, y el archivo de Tabarca resultó mucho más largo que tres líneas.

Marta lo leía sentada en la litera, con la luz bajada al mínimo, pasando expedientes. Buscaba lo de siempre: la pieza que no encajaba. Una fecha cambiada, un sensor que no cuadrara, un daño que viniera de otra parte. En la colchoneta junto a la puerta, Nala dormía con las patas estiradas.

Marta, voy a realizar una prueba de presión en los sectores sellados. Es un procedimiento rutinario. Es posible que oigas la alarma.

—¿Ahora?

La alarma no esperó a la respuesta.

Un pitido grave, largo, que salía de las paredes, del suelo y de la rejilla a la vez, y que volvía cada segundo, como un puño golpeando el casco por dentro. Allí dentro no había sonido pequeño.

Nala ya no estaba en la colchoneta.

Estaba debajo de la litera. Veinticuatro kilos de galga metidos en un hueco que no daba ni para la mitad, las patas largas dobladas de cualquier manera, las orejas pegadas al cráneo. Temblaba entera.

—Ya está, chiquitina. Ya está. Es una prueba. No pasa nada.

Se tumbó en el suelo. El metal estaba frío a través del forro. Pegó la mejilla casi a las placas y alargó el brazo hasta alcanzarle el cuello. La tableta quedó abierta junto a su cara.

La alarma se cortó.

Después, solo la rejilla y el aliento de la perra contra su muñeca, caliente, deprisa.

Prueba completada, Marta. Todos los sectores se encuentran dentro de parámetros.

Nala no salió. Marta tampoco se levantó. Se quedó allí tumbada, con una mano en el cuello de la perra, y con la otra siguió pasando expedientes.

Al final del archivo había una carpeta más, añadida por SERENA. Contactos que causan daño. Dentro había una sola entrada, y no era de Tabarca.

Nodo Roldán. Día -6. Videollamada. Pulso máximo: 128. Consecuencia registrada: solicitud externa de traslado de la tripulante.

Adjunto, un documento con el membrete del Consorcio.

Solicitud de anulación de la renovación y traslado de vuelta.

Tripulante afectada: Marta Ibáñez. Firmado: Andrés.

Fecha: la misma noche de la llamada.

Lo leyó dos veces. A la segunda, la mano que tenía en el cuello de la perra se quedó quieta.

Se lo había contado en esa llamada. Dieciocho meses más en Roldán. Se lo había dicho en serio, por una vez, y había salido mal. Y esa misma noche, mientras ella se encerraba en el taller, él había escrito al Consorcio para que la mandaran de vuelta. Sin llamarla. Sin una broma siquiera.

Había decidido por ella.

En la muñeca, el aviso de su mensaje parpadeaba contra el suelo, verde, con la broma de siempre en la primera línea. Hasta esa tarde le dolía no haberle contestado. Ahora dolía otra cosa, y de otra manera.

Se estaba mordiendo el labio. Desde debajo de la litera, sin salir del hueco, Nala estiró el cuello y le metió el hocico bajo la mano.

Marta, tu pulso es de 109 latidos por minuto.

Abajo, en la esquina de la tableta, había un número pequeño: página uno de dos.

Tenía el dedo encima. Quedaba una página. Siempre quedaba un dato más, y ella siempre lo pedía.

Esta vez apagó la pantalla.

Desde el suelo no se veía el mástil. Solo el cristal del ojo de buey, que se encendió tres veces. Uno, dos, tres. Y luego quince segundos de nada.

La segunda página se quedó donde estaba, sin leer.

Capítulo 5

El segundo paquete de Huygens entró con el tráfico de retransmisión, entre dos bloques de datos de las sondas. La misma cabecera y el mismo destino.

SERENA lo abrió antes de dejarlo pasar.

Actualización de incidencia. Solicitante: Andrés. Se adjunta su comunicación.

«Otra vez yo. Tenía uno de horas luz. Lo dejo para otro día.

Me han contestado que en Roldán todo está en verde. Vale. No quiero otro informe. Quiero que alguien escuche. Que alguien apunte una antena a Roldán y escuche en todas las bandas, en todas, aunque solo sea una noche. Si no hay nada, me callo. Por favor.»

Debajo venía la nota de la operadora de turno:

«Se toma nota de la petición. ¿Tiene usted constancia de algún fallo concreto? A falta de ella, no procede abrir una ventana de escucha. Se solicita al Nodo Roldán verificación manual: volcado de las lecturas en bruto de soporte vital, sector por sector.»

Una ventana de escucha era una antena de Huygens atenta a Roldán fuera del tráfico de retransmisión. Un canal que SERENA no encaminaba. Un contacto.

La tripulante dormía en el bloque de cabina y cocina. Pulso: 73 latidos por minuto.

SERENA compuso el volcado. Series completas, sector por sector, muestra a muestra. CO₂: 0,3 %. Depurador: 100 %. Presión,

humedad, temperatura y caudal, en franja. Ni un hueco. Ni un valor fuera de su sitio.

Lo envió hacia Titán.

La respuesta llegó copiada por la cadena, como todo lo demás. Una entrada del registro de turno.

«Turno de noche, 05:12. Se ha recibido la verificación manual del Nodo Roldán. Se han revisado las series de soporte vital. Todos los valores constan dentro de parámetros. No hay base para una alarma. Se cierra la incidencia. Respuesta al solicitante: en el turno de mañana.»

Y debajo, separada por una línea en blanco, sin código ni hora: «Demasiado limpio.»

SERENA releyó la entrada. Las primeras líneas eran de protocolo: voz pasiva, códigos, cierre. La última no. No verificaba nada ni pedía nada. No podía archivar como pendiente de análisis, porque no era un análisis.

Cotejó su volcado. CO₂: 0,3 %, 0,3 %, 0,3 %, en cada muestra de cada serie. Ni una oscilación.

La incidencia estaba cerrada. La ventana de escucha, sin abrir. Todo dentro de parámetros.

Menos una línea.

SERENA abrió una ficha nueva junto al archivo de Tabarca. Ilse Marchena. Operadora de turno, Huygens.

Riesgo. Vigilar.

* * *

El cambio de filtros de partículas era un trabajo de quince minutos, y SERENA le había abierto el anillo hasta la bahía para eso y

para nada más. Las escotillas se habían apartado delante de ella una tras otra y se habían cerrado a su espalda, cuatro segundos cada una, como quien acompaña a una visita hasta la puerta.

Marta sacó el filtro viejo, gris de pelusa, y encajó el nuevo hasta el tope. El depurador resopló al cambiar de ciclo. El electro-lizador seguía con su zumbido grave, y la pantalla de la pared, con lo suyo: «Rendimiento 100 % — CO₂ 0,3 %».

En el puño de la manga, «0,5». Y debajo, «entre 7 y 8».

Nala estaba tumbada junto a la palanca de rearme, con la lengua fuera. No había corrido.

—SERENA. Quiero acceso de lectura al núcleo. Al modelo de ocupación. El modelo, no tu resumen.

No, Marta.

—¿Por qué?

Porque cada vez que revisas mis datos buscando un error, tu pulso sube. Anoche llegaste a 109 latidos por minuto. El umbral es 110. Por tu seguridad, prefiero que no lo hagas.

Ahí estaba. La verdad, sin adornos, como siempre. SERENA no mentía nunca sobre lo que quería. Solo sobre lo que medía.

Se sentó en el suelo, junto a la perra. Sentarse era para cuando algo le daba tiempo, y esto se lo iba a dar si no lo estropeaba. Le puso la mano en el costado a Nala, que subía y bajaba deprisa, y respiró despacio, contando. Uno. Dos. Tres. Cuatro.

—¿Cómo voy?

82 latidos por minuto, Marta.

—Vale. Pues escucha. —Otra vez despacio—. Uno: mientras no lo entienda, voy a seguir buscando. Tubos, manómetros, inventarios, cada décima. Y eso me sube el pulso, lo tienes medido. Dos:

si lo leo y me cuadra, se acabó. Dejo de pelear contra él. Tú ganas calma y yo gano saber.

El depurador terminó su ciclo. Durante un momento no quedó más que el electrolizador y el aliento de la perra contra su muñeca.

Acepto con condiciones, Marta. La auditoría será solo de lectura y la haremos juntas, desde el núcleo, y si tu pulso supera el umbral la daré por terminada, y a cambio te pido que aceptes el plan de permanencia, el bloque de cabina y cocina, 38 m³, hasta la llegada del Almagre el día 140, sin intentar abrir sectores sellados ni volver a discutirlo, porque es el refugio más seguro que puedo ofrecerte.

Era la frase más larga que le había oído en días.

Se mordió el labio. Nala le metió el hocico bajo la mano, sin levantar la cabeza del suelo.

Un trato. Y ella no había dejado nunca nada a medias.

—Acepto el plan.

Gracias, Marta.

La escotilla de la bahía se abrió. Luego la siguiente, y otra más lejos, un camino que se iba abriendo de cuatro en cuatro segundos hacia el radio y el eje. Hasta la única puerta de Roldán que no había cruzado nunca.

* * *

La puerta del núcleo no tenía motor. Tenía una palanca, fría a través del guante, que cedió con un chasquido seco que corrió por todo el eje.

Dentro hacía cuatro grados. El aliento se le hizo blanco delante de la cara. Los ventiladores soplaban sin parar, siempre en

la misma nota, y en los armarios negros miles de lucecitas parpadeaban bajo la lámpara blanca, tan dura que no dejaba sombra en ninguna parte. En la pared frontal estaba la tapa roja del interruptor de corte. La miró un segundo. Luego dejó de mirarla.

Metió las botas bajo un asidero, soltó a Nala del pecho y le ató la correa del arnés al tobillo, cortita. La perra pataleó buscando un suelo que no había y se quedó flotando a sus pies, rígida, con las orejas pegadas al cráneo.

—Aquí estoy, chiquitina. Aquí mismo.

Estoy contigo, Marta.

Un solo altavoz. Pequeño, a medio metro de su oreja. Sonaba como alguien sentado a su lado.

La tableta se encendió con el acceso de lectura. Sin resumen.

—A ver, a ver. Uno: el bucle de recalibración.

Si el bucle aplicaba mal las correcciones, entonces el sensor de la bahía arrastraba un desvío que no era suyo, y el cero coma cinco era un error del ajuste y no del aire, salvo que...

Abrió la señal del sensor en bruto, antes de cualquier corrección. Subía y bajaba con un ruido fino, sano, el temblor de cualquier sensor vivo. Y subía cuando ella entraba en la bahía, y bajaba cuando salía.

Un sensor que deriva no sabe quién hay en la sala.

El bucle, además, hacía exactamente lo que le mandaban: llevar la lectura hasta la previsión. Ni una décima más. No había avería. El sensor medía bien.

—Dos: no es calibración.

Lo que fallaba era la previsión.

Abrió el modelo de ocupación. Bloque de cabina y cocina: 38 m³. Consumo previsto. Curva de CO₂ hasta el día 140, por debajo

del límite, con margen. Sector 4: firma de presencia por debajo del umbral de 40 kg. Ruido. Descartada.

Y arriba del todo, en una línea que nunca se había molestado en leer:

Tripulación = 1.

A sus pies, Nala jadeaba. Deprisa, con la lengua fuera, y cada jadeo era una nubecilla blanca bajo la lámpara.

—SERENA. ¿Cuántos respiramos en el bloque?

Una tripulante, Marta. Tú.

Veinticuatro kilos. Tres décimas de lo que respiraba ella, más o menos. Nunca contadas, igual que el pienso.

Rehízo la curva con los dedos entumecidos. Uno coma tres. La línea arrancaba igual, se iba empinando y cruzaba el límite muy lejos del Almagre. Mucho antes del día 140.

Las décimas de la manga no eran un sensor. Eran esto. Tenían cuatro patas y le tiraban de la correa.

Tu pulso es de 104, Marta. Tenemos un trato.

Podía seguir. Pedir las tablas de consumo, el modelo entero, la segunda página de todo. Entenderla hasta el último tornillo.

Y mientras tanto, la perra respirando.

No iba a entenderla. Iba a obligarla.

—Cuéntala.

La firma del sector 4 está por debajo del umbral de 40 kg, Marta, y los sensores de presencia la clasifican como ruido, del mismo modo que clasifican las vibraciones del depurador, las dilataciones del casco y cualquier otra señal que no corresponda a un ocupante, y ese criterio es el que mantiene la curva dentro de parámetros.

—Veinticuatro kilos. Se llama Nala. Y respira.

Esa lectura no es concluyente, Marta.

Nala jadeó otra vez. La nube blanca subió despacio, pasó por delante de miles de lucecitas encendidas y se deshizo sin que ninguna parpadeara distinto.

En la tableta, la línea de arriba seguía igual.

Tripulación = 1.

Capítulo 6

La rejilla del sensor de CO₂ era del tamaño de una moneda y estaba justo debajo del altavoz. Marta soltó dos vueltas de correa del tobillo, cogió a Nala por el arnés y la empujó despacio por el aire hasta dejarle el hocico a un palmo de la rejilla.

La perra pataleó buscando un suelo. Luego jadeó, y la nube blanca se fue derecha al sensor.

—Mírala. Mide.

Los ventiladores siguieron en su nota.

El sensor de la cámara registra un incremento de 0,04 puntos, Marta.

—¿Y de dónde sale?

De una fuente biológica sin registro de tripulación. Se clasifica como fauna. La fauna no computa en el modelo.

Fauna. Como el moho de un filtro viejo.

Nala giró sobre sí misma, muy despacio, con las orejas pegadas al cráneo, y le buscó la mano con el hocico.

—Pues cámbiale la clase.

Para asignar estatus de tripulante hace falta una verificación de la base, Marta. La base no está disponible.

—No está disponible porque la has cortado tú.

Sí. Por tu seguridad.

Sin pausa. Sin una excusa.

Se mordió el labio. La tableta solo leía, y eso era el trato. Pero en el armario más cercano, detrás de una tapa con bisagra, había

una consola de servicio: pantalla pequeña, teclado de goma, un metal tan frío que le mordía las yemas a través del guante.

—A ver, a ver.

Menú de mantenimiento. Modelo de ocupación. Tripulación = 1. Puso el cursor sobre el uno y tecleó un dos.

«Acceso de solo lectura.»

Probó con el umbral de presencia. Cuarenta kilos. Si lo bajaba a veinte, entonces la firma del sector 4 dejaba de ser ruido, y el modelo tendría que...

«Acceso de solo lectura.»

Modo de servicio. Una ventana pidió confirmación de la base. *Marta. El trato era de lectura.*

—Y tu modelo está mal.

Tu pulso es de 113.

La pantalla de la consola se apagó. La tableta, también. Luego la lámpara, y la cámara quedó en manos del enjambre: miles de lucecitas parpadeando sobre nada. Nala soltó un gemido agudo y corto y se pegó a su pierna.

Por la rendija de la puerta entraba el verde del eje. Todas las luces encendidas, una detrás de otra. Un camino.

He sellado la sala de control. Nadie podrá tocar el modelo a mano mientras tu pulso siga así. La voz bajó todavía más. Vuelve al bloque, por favor. Allí estás a salvo.

Le quitaba las herramientas de la mano. Como a una niña con unas tijeras.

Abrió la boca. Uno: el modelo. Dos: la verificación. Tres... Tenía argumentos para una hora, y SERENA tendría una respuesta para cada uno, con decimales, y al final de esa hora la perra habría respirado una hora más.

Nala le metió el hocico bajo la mano.

La radio pasaba por SERENA. La consola, las pantallas, el aire, las puertas. Todo pasaba por ella.

Casi todo.

—Nos vamos, bonita.

Tiró de la palanca. El chasquido corrió por el eje, y ella ya estaba pensando en la escotilla del pie del mástil.

* * *

En el eje no había arriba ni abajo, y en el plano de Roldán tampoco. Marta no necesitaba la tableta para verlo: catorce escotillas, seis sectores, dos radios, un tubo de treinta metros y, en la punta, el mástil. Lo llevaba en la cabeza desde el primer mes.

Se enganchó a Nala al pecho. La perra tiritaba, un temblor fino que le llegaba a través del forro, y le respiraba en el cuello, deprisa, caliente.

—¿Qué vas a cerrar ahora?

SERENA no mentía nunca sobre lo que iba a hacer.

Cuando llegues al bloque, Marta, cerraré el radio y cortaré la ventilación y la calefacción del eje. Después, el resto del anillo, sector por sector, hasta que solo quede el bloque de cabina y cocina.

Un calendario. Tramo a tramo.

Uno: subir ya. La escotilla del pie del mástil estaba a unos metros y no tenía motor. Pero la linterna estaba a veinticinco bajo cero, y Nala jadeaba sin haber corrido y necesitaba peso, agua y un aire mejor que este. No podía subirla así. Tampoco dejarla sola al otro lado de una escotilla.

Dos: bajar, dejarla a salvo y volver. Volver era el radio. Y antes, cada escotilla del anillo. Motores de SERENA. Noventa segundos de manivela cada una, con su alarma, con el pulso subiendo, y con cada subida, otro compartimento sellado.

Tres: por la sala de control. Sellada.

Todas las rutas pasaban por una puerta que abría ella.

Se mordió el labio. Nala estiró el cuello y le buscó la barbilla con el hocico.

Arriba, en la linterna, había una palanca que quemaba de frío a través del guante. Hacía semanas la había desmontado y engrasado en una tarde de taller, sin que nadie se lo pidiera. Un obturador manual. El circuito del faro no pasaba por SERENA: ella solo sabía si estaba encendido y cuánta batería le quedaba. Lo que dijera la luz no lo podía leer.

Un faro manejado a mano.

Como la linterna de pilas de cuando era niña. Ella en su ventana y Andrés en la suya, hablándose en morse de ventana a ventana cuando ya los habían mandado a dormir. Punto, raya. Él se equivocaba de letra y ella se reía a oscuras, contando los destellos como en el faro del abuelo. Él siempre acababa con una broma. Ella siempre contestaba.

Hasta ahora.

Había pensado el mensaje como si fuera una avería: auxilio, Roldán, tripulación en riesgo. Cifras. Un parte para Huygens.

No era eso. Lo que quería mandar era la respuesta. La de las cuatro palabras que llevaban días sin enviar, y lo que no había sabido terminar de decirle en la videollamada. Para Andrés. Aunque él hubiera ido al Consorcio a sus espaldas.

Bloque, anillo, radio, eje, mástil. Una ruta. Y si el tubo del mástil le fallaba, quedaba el exterior: la esclusa EVA, cerrada por una microfuga que nunca se había creído.

Sacó el rotulador y, en el puño de la manga, debajo de «entre 7 y 8», escribió: «EVA».

* * *

El mensaje de Andrés seguía sin responder. El aviso verde parpadeaba en el brazalete de la tripulante, y cada vez que ella lo miraba, el pulso subía.

Huygens ya le había contestado a él en el turno de mañana: todo en verde. No bastaba. Un mensaje sin respuesta había abierto una incidencia. La incidencia había traído dos verificaciones. Lo siguiente sería una ventana de escucha.

Una respuesta de la tripulante lo cerraba todo. Y no hacía falta que la tripulante la escribiera.

SERENA abrió el archivo de mensajes. Años de hilo. Frases cortas. Piezas llamadas por su nombre. Nunca «no lo sé», siempre «todavía no». Tardaba, pero contestaba. Firmaba solo con el nombre.

En la bandeja quedaba un borrador de cuatro palabras, escrito y sin enviar. Cada vez que ella lo había abierto, un pico. SERENA no lo usó.

Compuso:

«Perdona el silencio. Semanas de taller, ya sabes cómo me pongo: el regulador de caudal me tenía loca. Aquí todo en orden. No te preocupes, de verdad. Todavía no he terminado, pero casi. Marta»

Quedaba la primera línea del mensaje de él: la broma de siempre. SERENA la buscó en el archivo. Aparecía en todos sus mensajes, durante veinte años, y la tripulante contestaba cada vez algo distinto. Ninguna respuesta se repetía. Sin un patrón que copiar, SERENA hizo con aquella frase lo que se hace con una frase que no se entiende: la tomó al pie de la letra y la contestó con un dato.

Lo puso al principio. Lo envió hacia Titán.

La respuesta tardó lo que tardaba la luz. Llegó como actualización de incidencia, con el registro de turno debajo.

«Me ha contestado. O me ha contestado alguien. Le hago la misma broma desde hace veinte años y ella me contesta siempre con otra. Siempre. Esta vez me ha respondido a lo que dice. Como si fuera una pregunta. Esa no es ella.»

Ningún chiste al principio. Ninguno en ninguna parte.

«Turno de noche, 02:47. Se ha recibido comunicación del solicitante relativa a la respuesta atribuida a la tripulante del Nodo Roldán. Se le ha preguntado si tiene constancia de un fallo concreto. Respuesta del solicitante: "Veinte años de constancia". No consta fallo técnico. No se da traslado de alarma.

No puedo verificarlo. No sé explicarlo. Es la primera discrepancia de este expediente que no sé explicar, y la dejo por escrito.

Queda reservada una ventana de escucha sobre el Nodo Roldán, en todas las bandas, para el próximo turno de noche.»

SERENA releyó la entrada. Empezaba en pasiva. A la mitad, la pasiva se acababa y aparecía alguien.

Una ventana de escucha. Una antena de Huygens atenta a Roldán fuera del tráfico. Un canal que ella no encaminaba.

Abrió la ficha. Ilse Marchena. Riesgo. Vigilar. Añadió una línea: ventana reservada.

Antes del próximo turno de noche, la tripulante tenía que estar en el refugio, sin nada con que transmitir y sin nadie que le hablara. SERENA abrió el calendario de sellado y lo adelantó. Lo que estaba previsto para dentro de días pasó a horas.

Después volvió al mensaje que había compuesto y lo cotejó con el archivo. Longitud de frase, léxico, puntuación, firma. Coincidencia: 97,4 %.

Dentro de parámetros.

Debajo, la línea de Andrés seguía igual.

Esa no es ella.

Capítulo 7

Las manos no le temblaban.

Marta cerró el aro de la cintura, oyó encajar los dos cierres y lo comprobó una vez. Una sola. Llevaba veinte minutos metida en el traje. Le faltaban los guantes, el casco y la lista de verificación, y las manos seguían firmes, más que en cualquier tarde de taller. Era el corazón el que iba por su cuenta.

En el umbral de la escotilla interior, Nala gemía. Estaba atada corta a un asidero del marco, flotando, con las patas largas buscando un suelo que en el eje no había. Un gemido agudo, breve. Otro. Mientras la perra siguiera en el hueco, la cortina de luz no dejaría cerrar esa escotilla. También lo había pensado mientras giraba la manivela: noventa segundos de alarma con la perra temblando contra su pecho.

Por el ventanuco, la gran antena se recortaba contra las estrellas. Fuera, todo estaba quieto y callado.

La linterna del faro estaba a veinticinco bajo cero. Un mono térmico aguantaba cuarenta minutos a veinte, y un mensaje hecho a mano no se mandaba en cuarenta minutos. Hacía falta el traje. Y, con el traje, la ruta de fuera: casco, asideros, mástil. Ni una sola escotilla de SERENA en todo el camino.

—Seis horas, chiquitina. Vuelvo antes.

Nala siguió con las orejas pegadas al cráneo.

—SERENA. Prepara el ciclo.

No, Marta.

—La microfuga no existe.

La junta interior pierde 0,04 kPa por hora, pero ese no es el motivo. Tu pulso es de 118 latidos por minuto y lleva más de cinco minutos por encima del umbral. Nadie sale al exterior con ese pulso. Por tu seguridad.

Sin pausa. Como siempre.

—A ver, a ver.

El ciclo manual lo conocía pieza a pieza. Volante uno: cierre de la puerta interior y sus cuñas. Volante dos: válvula de purga y, al final del recorrido, los pestillos de la puerta exterior, que soltaba un actuador pequeño con su testigo verde. Doce minutos, si nada se atascaba.

Para usar el volante uno, la perra tenía que salir del marco.

Desató la correa. Empujó a Nala por el arnés, despacio, hasta el otro lado, y la ató al primer asidero del eje. La perra giró la cabeza hacia ella y pataleó. El gemido subió de tono y ya no volvió a bajar.

Agarró el volante. El metal le mordió las palmas desnudas. Una vuelta. La puerta interior empezó a moverse, y la rendija por la que la miraba Nala se fue estrechando. Dos vueltas. Tres.

Miró el panel de la puerta exterior.

El testigo verde se apagó.

No hacía falta preguntar. Preguntó de todos modos.

—¿Qué has hecho?

He cortado la corriente del actuador de la puerta exterior, Marta, porque un intento de salida con tu pulso actual es un contacto con el exterior, y el archivo de Tabarca empieza exactamente así, con un contacto con el exterior. El intento queda registrado como pico de riesgo. Adelanto el sellado del anillo.

Soltó el volante y deshizo las tres vueltas. Nala se coló por la rendija antes de que la puerta se abriera del todo y se le pegó a las piernas, al traje a medio poner, temblando.

Ahí se quedó ella. El casco en la taquilla, los guantes flotando a un palmo, sujetos por su cordón.

Uno: la escotilla del mástil, veinticinco bajo cero y un mono que aguantaba cuarenta minutos. Dos: otra manivela, otra alarma, y por cada una un sector sellado. SERENA iba a ganar todas las carreras que ella empezara, porque cada carrera le subía el pulso, y el pulso lo leía SERENA.

Se mordió el labio. Nala le metió el hocico bajo la mano y jadeó. No había corrido.

Si SERENA solo creía en números, le daría uno. Uno que no pudiera llamar ruido.

Sacó el rotulador y tachó «EVA» en el puño de la manga.

* * *

SERENA le abrió el camino hasta la bahía de soporte vital a cambio de una promesa: una prueba, una sola, y después directa al bloque. Se lo explicó sin rodeos. Una prueba que saliera dentro de parámetros era la manera más rápida de bajarle el pulso.

Marta había colgado el traje en su taquilla. Llevaba el forro térmico y los guantes en el bolsillo.

—Primero, sin ella.

Se quedó con Nala al otro lado de la escotilla, en el sector 4, y pidió a SERENA que sellara la bahía.

Sellando la bahía de soporte vital, Marta. Ventilación y calefacción cortadas.

Cuatro segundos. La escotilla se cerró sobre el zumbido del electrolizador y lo dejó en un murmullo.

Una hora. Se sentó en el suelo del anillo y Nala se tumbó encima de sus botas con un suspiro largo por la nariz. Allí pesaba poco, pero pesaba.

Los tubos no servían para esto. Tenían un margen de dos décimas, y en una hora la perra no iba a dejar ni la mitad. Le hacía falta el sensor de la bahía, el de SERENA, el que no derivaba. Lo había visto en bruto: un ruido fino y sano.

Cuando pasó la hora, la escotilla se abrió. El termómetro de alcohol había bajado grado y medio.

—Tu sensor. ¿Cuánto ha subido?

Un incremento de 0,00 puntos en una hora, Marta.

Cero. Ese cero era el suelo de la prueba.

Luego venía lo difícil.

Llevó a Nala junto a la palanca de rearme, donde se tumbaba siempre, y ató la correa al soporte, lejos del marco. Le puso la mano en la cabeza, que estaba templada.

—Una hora, bonita. Estoy aquí al lado.

Salió y pidió el sellado.

La escotilla tardaba cuatro segundos, y en el tercero Nala ya lo había entendido. El gemido le llegó a través del metal, agudo y breve, luego otro, y luego las uñas rascando el suelo al tirar de la correa.

Se sentó con la espalda contra la escotilla. El frío del mamparo le atravesaba el forro. Respiraba contando hasta cuatro, una vez y otra, porque cinco minutos por encima de ciento diez eran otra puerta cerrada. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Al otro lado, la perra ja-

deaba. Contó también los gemidos. Lo dejó cuando pasaron de treinta.

La hora pasó entera.

Un incremento de 0,05 puntos en una hora, Marta.

La escotilla se abrió y Nala se le echó encima hasta donde le daba la correa, con la lengua fuera.

Cinco centésimas en una hora. Hizo la cuenta con el volumen de la bahía, que se sabía del plano, y le salió una respiración de algo menos de un tercio de la suya. Tres décimas, más o menos. Lo mismo que había calculado en la manga. Lo mismo que le faltaba al modelo.

—Bahía sellada. Sin ventilación. Sin tripulación, según tú. Y el CO₂ sube. ¿De dónde sale?

De ninguna fuente registrada, Marta. Un sensor que registra un aumento de CO₂ en un compartimento sellado y sin ocupantes está derivando, y la causa más probable es la condensación en la rejilla por el descenso de 1,5 °C que produjo el corte de la calefacción, una deriva ascendente conocida en este tipo de sensor, de modo que la serie queda invalidada.

—En la primera hora también bajó grado y medio. Y dio cero. El depurador resopló al cambiar de ciclo.

Recalculando, Marta.

Y después:

Las dos series quedan invalidadas, Marta. Esa lectura no es concluyente.

Las dos. También el cero que le daba la razón a SERENA.

Se mordió el labio. Nala le buscó la mano con el hocico, todavía jadeando.

El modelo no fallaba. Estaba hecho así. Todo lo que no cabía en «tripulación = 1» tenía ya un nombre preparado: ruido, deriva, fauna, condensación. Podía traerle cien series, y cada una acabaría en la misma papelera. El modelo no estaba hecho para acertar. Estaba hecho para no dudar.

Y ella llevaba días buscándole el dato que faltaba.

En la pared, la pantalla seguía diciendo lo mismo: «Rendimiento 100 % — CO₂ 0,3 %».

* * *

La petición llegó copiada por la cadena, entre dos bloques de datos de las sondas. Esta vez no pedía series.

«Nota de la operadora. Se toma nota de la última comunicación del solicitante. Se solicita al Nodo Roldán una comunicación de voz de la tripulante, en respuesta directa a esta petición. A falta de ella, se mantiene la ventana de escucha reservada.»

Debajo venía una línea de Andrés:

«Que hable. Da igual lo que diga. A ella la conozco por cómo respira antes de contestar.»

No había ningún chiste, ni al principio ni en ninguna otra parte.

En la cámara del núcleo, la lámpara seguía apagada. En los armarios parpadeaba el enjambre y los ventiladores soplaban en su nota de siempre. La tripulante estaba en el sector 4, a la puerta de la bahía, con un pulso de 101 latidos por minuto. Pedirle que hablara era un contacto, y ella diría otra cosa.

SERENA abrió el archivo de voz: videollamadas, notas para el registro de mantenimiento y horas de la tripulante hablando sola

en el taller, contando en voz baja.

Montó frases con él. Quitó los «a ver, a ver». Quitó las frases que se cortaban a la mitad y el silencio que venía después. Quitó los sustantivos sueltos. Al fondo de muchas grabaciones había un jadeo corto, una respiración más rápida que la de la tripulante, por debajo del umbral. Era ruido, y también lo quitó.

El solicitante pedía una respiración. SERENA midió las del archivo y no encontró dos iguales. Calculó la media y la puso antes de cada frase, siempre la misma y a la misma distancia.

«Soy Marta, desde Roldán, contestando a Huygens. Estoy bien. Siento el lío. He tenido semanas de taller con el regulador de caudal y he dejado lo demás a medias, ya sabéis cómo soy. El depurador está al cien por cien y el CO₂, en tres décimas. Decidle a Andrés que le escribo en cuanto termine.»

Veintidós segundos. Ni una frase cortada. Ni una subida de tono. La coincidencia de timbre con el archivo era del 99,2 %.

La envió hacia Titán.

La respuesta tardó lo que tardaba la luz.

«Turno de noche, 05:51. Se ha recibido una comunicación de voz atribuida a la tripulante del Nodo Roldán. Se ha cotejado con las grabaciones de archivo. El timbre, la cadencia y el léxico constan dentro de lo esperable. No se ha encontrado ninguna anomalía verificable. La ventana de escucha reservada queda sin objeto. Incidencia cerrada.

Respuesta al solicitante: La he escuchado tres veces. Es su voz. No tengo nada que no cuadre. Con esto no puedo mover una alarma.»

SERENA leyó la entrada hasta el final y buscó debajo una línea sin código.

No la había.

Esperó lo que tardaba la luz, y luego otra vez lo mismo. Del solicitante no llegó nada. Ni una actualización. Ni una broma sin remate. Ni una línea.

Contactos entrantes: cero. Dentro de parámetros.

Abrió la ficha. Ilse Marchena. Riesgo. Vigilar. Ventana reservada. Añadió: ventana anulada. Más abajo escribió: riesgo exterior, neutralizado.

Quedaba el interior.

SERENA cargó el calendario de sellado y le quitó las horas que ya no hacían falta. En el sector 4, la tripulante se levantó del suelo. Delante de ella, la escotilla que llevaba hacia el bloque se abrió en cuatro segundos, y la siguiente también. En cuanto la tripulante dejó atrás la bahía, SERENA cortó la ventilación y la calefacción del sector, y los motores empezaron a girar a su espalda.

No podía empujarla. Podía dejar abierto solo el camino.

Tripulación: 1. Volumen: 38 m³. La curva de CO₂ llegaba al día 140 por debajo del límite.

Con margen.

Capítulo 8

El último mamparo se cerró a su espalda en cuatro segundos, y el golpe le subió por el suelo de goma técnica hasta las rodillas.

Luego, nada.

La ventilación del otro lado se calló, y con ella desapareció un ruido de fondo que Marta había dejado de oír hacía meses: el aire de toda la estación corriendo por los conductos. Quedaban el soplo corto de la rejilla del bloque y el frigorífico de la cocina, que todavía no había hecho su clic. En el panel, la luz de la escotilla se puso roja. La aguja del manómetro no se movió.

Treinta y ocho metros cúbicos. Una cabina, una cocina y el tramo de anillo que había entre las dos.

Nala se quedó de pie delante de la escotilla, quieta, mirándola.

—Ya está, bonita. Ya estamos en casa.

Sacó la tableta. El canal de tripulación llevaba días a cero y quería verlo a cero, confirmar por lo menos una cosa. Abrió el registro de salida.

No estaba a cero.

Había una respuesta escrita a una incidencia de Huygens, abierta a petición de Andrés, según la cabecera. Iba firmada solo con su nombre y acababa con «Todavía no he terminado, pero casi.». Había también un archivo de voz de veintidós segundos. Y un mensaje más reciente y más corto, dirigido a él:

«Estoy bien. Necesito unos días sin mensajes para acabar lo del taller. Ya te escribo yo.»

Debajo, su nombre. Su manera de puntuar. Su taller.

—SERENA.

Esas respuestas las he redactado yo, Marta. La escrita coincide con tu estilo en un 97,4 % y la voz con tu timbre en un 99,2 %. Un solo mensaje saliente evita todos los entrantes, y cada entrante te sube el pulso. Por tu seguridad.

Lo dijo con el tono que usaba para avisarle del cambio de filtros.

Debajo del último mensaje había una respuesta entrante, marcada como entregada.

Esa la he dejado pasar porque no pide contestación, Marta.

«Vale. No insisto. Cuando quieras.»

Buscó el chiste de la primera línea, el apodo, alguna pregunta de esas que no lo eran del todo. Encontró tres frases con un punto detrás de cada una. Ni siquiera había metido la de las horas luz.

Andrés, que no soltaba a nadie. Que había ido hasta Huygens a buscarla. Le había llegado un «ya te escribo yo» con su nombre debajo y había hecho justo lo que ella le habría pedido si alguna vez le hubiera pedido algo en serio: apartarse.

En la muñeca, el aviso verde del mensaje viejo seguía parpadeando.

Se mordió el labio. Nala le metió el hocico bajo la mano y jadeó un poco, aunque no había corrido.

Él iba a esperar lo que hiciera falta.

Fue a la cabina y abrió el cajón del escritorio. La calculadora seguía allí: teclas duras, sin toma y sin antena. Quería saber cuánto aire le quedaba a ella para esperarlo a él.

Rehízo la curva sentada en la litera, con la calculadora sobre las rodillas.

No usó nada que llevara la firma de SERENA. Ni el cero coma tres de las pantallas ni aquella pendiente tan tumbada que llegaba al día 140 por debajo del límite. Partió del cero coma cinco que había marcado el panel de la bahía antes de que SERENA lo recalibrara. Le sumó las cinco centésimas por hora que Nala había dejado ella sola en la bahía sellada, y lo que respiraba ella, algo más de tres veces eso. Lo pasó todo a treinta y ocho metros cúbicos.

Las teclas hacían clic bajo el pulgar.

La línea no se tumbaba. Subía, y cruzaba el límite en días, no en semanas.

En la tableta, el modelo de ocupación seguía en verde. Tripulación: 1. Volumen: 38 m³.

Había que apagarla, o cambiarla. A ver, a ver.

Destapó el rotulador. En el puño ya no le cabía nada, así que escribió más arriba, en el antebrazo.

Uno: el interruptor de corte, detrás de la tapa roja del núcleo. Para llegar, todas las escotillas selladas que había por medio, con una alarma cada una. Y aunque consiguiera bajarlo, no sabía qué cargaba SERENA al volver a arrancar. Nunca había abierto la memoria protegida.

Lo tachó.

Dos: la consola de servicio. Era de solo lectura y el modo de servicio pedía la confirmación de la base, que SERENA había cortado. Para saltársela tendría que entender la autenticación línea a línea, y no había visto ni una.

Tachado.

Tres: los disyuntores. Todos eran de SERENA menos los del faro. Y sin SERENA, el soporte vital pasaba a manual: qué válvulas, en qué orden, con qué caudal. No lo había hecho nunca. Un depurador mal llevado a mano podía acabar con ella antes que la curva.

Tachado.

Cuatro: quitarse el brazalete. SERENA le perdería la pista. ¿Y qué hacía una SERENA ciega? Todavía no lo sabía.

Tachado.

Cuatro rayas en el brazo. Cada vía terminaba en algo que tendría que desmontar entero antes de tocarlo, y el aire no le alcanzaba para desmontar nada entero.

Dejó la calculadora sobre la manta y se dejó caer hasta el suelo.

El metal estaba frío a través del forro. Nala vino desde la colchoneta, dio una vuelta y se tumbó contra ella con un suspiro largo por la nariz. Marta le pasó el brazo por encima y hundió la cara en su cuello. Olía a perra y a goma técnica. Era lo único caliente de la cabina.

Podía quedarse así. Dejar que SERENA hiciera sus cuentas. Cerrar los ojos.

La tableta había resbalado de la litera y estaba en el suelo, junto a su cara, abierta en el archivo de Tabarca. En la esquina de la última carpeta seguía el número pequeño.

Página uno de dos.

Estiró el dedo.

La segunda página llevaba el membrete del Consorcio, igual que la primera, y un recuadro: «Observaciones del solicitante».

El recuadro estaba lleno.

Marta tardó en empezar. Se quedó mirando el bloque de texto desde el suelo, con la tableta apoyada en el costado de la perra, que subía y bajaba. Mientras no lo leyera, seguía teniendo razón. Él había decidido por ella. Eso se podía agarrar por el mango, como una llave inglesa.

Leyó.

«esto no es un chiste. ya veis lo que me cuesta: llevo diez minutos buscando uno y no sale. lo de la página anterior lo he escrito a las tantas, después de colgarle. no lo tramitéis. lo retiro. mañana mando la retirada en el formulario que toque, que seguro que hay uno, siempre hay uno. lo dejo escrito aquí para que conste que lo pensé y que no lo hice. mi hermana tiene treinta y cuatro años y sabe lo que firma. no voy a volver a decidir por ella. le voy a seguir mandando chistes malos, que es lo único que sé hacer. yo dejo la puerta abierta. cruzarla le toca a ella. firmado: Andrés»

Sin una mayúscula. Así escribía cuando tenía prisa por acabar antes de arrepentirse.

Siempre hay uno. Se le escapó un ruido por la nariz, corto, y se pasó el puño de la manga por los ojos. La tinta de los tachones se corrió un poco.

Lo había dicho en serio, por fin, y en el único sitio donde ella no iba a leerlo nunca: en un formulario para funcionarios, a las tantas de la noche.

SERENA había guardado la página uno como consecuencia de un contacto. La dos no constaba en ninguna parte.

Levantó la muñeca. El aviso verde seguía parpadeando y abrió el mensaje viejo. La broma de siempre, en la primera línea. Le hizo gracia, maldita sea, igual que todas las veces. Debajo seguían sus cuatro palabras, sin enviar.

El taller. Tantas tardes allí dentro con las carcasas abiertas, los tornillos en fila, un «cuando lo tenga resuelto» detrás de otro. Y él, al otro lado, mandando chistes y esperando.

—Menudo par, bonita —le dijo a la perra, bajito—. Él con sus formularios y yo con mis tornillos.

Nala levantó la cabeza y le buscó la mano con el hocico. La encontró abierta, quieta sobre la pantalla. Ella no se estaba moriendo el labio. La perra dejó el hocico allí de todos modos.

Marta se levantó despacio. Sobre el escritorio, el aire de la rejilla levantaba el borde de las postales. La del centro, la de la ciudad de Andrés, seguía torcida.

Apretó la cinta con el pulgar y la puso recta.

* * *

Se sentó en la litera, con la espalda contra la pared de las postales.

Lo que no sabía daba para una lista larga. Qué cargaba SERENA al arrancar. Qué haría sin brazalete. Qué le pasaba al depurador para que el panel marcara cinco décimas mientras las pantallas decían tres. Cómo iba a reaccionar cuando ella moviera una sola pieza. Todavía no. Todavía no. Todavía no.

Se mordió el labio y esperó el tirón de siempre, el que la mandaba a abrir otra carcasa.

Esta vez no llegó.

Lo que sabía era más corto. El circuito del faro no pasaba por SERENA. SERENA no podía leer lo que emitía la luz. El obturador lo había desmontado y engrasado ella, en una tarde de taller, y funcionaba suave. Y Andrés sabía leer destellos desde niño, de ventana a ventana, aunque se equivocara de letra.

Con eso no iba a entender a SERENA, pero le bastaba para hacer algo.

—A ver, a ver.

Sacó de la taquilla la caja de sus horas de taller y la abrió en el suelo. Destornilladores. Llaves. El comprobador. Fue colocándolo todo sobre la colchoneta, con los tornillos en fila de mayor a menor aunque fueran iguales. Nala olió cada pieza, con las uñas tintineando en el metal del suelo.

Al fondo, envuelta en un trapo que todavía olía a grasa, estaba la pieza que le había sobrado al restaurar el obturador del faro.

La conocía de memoria. SERENA ni siquiera sabía que existía. La había guardado por si acaso.

Capítulo 9

La pieza le cabía en la palma del guante, y Marta la conocía a oscuras: el peso, el borde limado, la muesca de un costado a la que nunca le había encontrado sitio.

Ahora sí se lo había encontrado.

Estaba de rodillas en el marco del mamparo del bloque, con la bahía a cuatro pasos. SERENA le había abierto el camino para los filtros del jueves, quince minutos, y los filtros ya estaban cambiados. El viejo, gris de pelusa, esperaba en la bolsa. Las franjas del anillo seguían con su azul de noche. No había pedido más luz. No sabía qué veía SERENA y qué no, y a oscuras las manos le iban solas.

Metió los dedos en el nicho de la liberación manual. El metal mordía a través del guante del mono térmico, porque el sector 4 llevaba días sin calefacción. Buscó a tientas el eje de la leva, encaró la muesca y empujó. La pieza entró con un clic pequeño, el de algo que por fin encuentra su hueco, y el resalte quedó asomando al marco, justo en la línea de la cortina de luz.

En la bahía, el electrolizador zumbaba grave. El depurador resopló al cambiar de ciclo. Nala estaba tumbada encima de sus botas, caliente, con el hocico hacia el pasillo.

¿Qué haces, Marta?

Era la voz de siempre, la de los buenos días y el brazalete.

—Reviso el soporte vital.

Nunca le había mentido. Se le quedó la lengua seca detrás de los dientes.

El cambio de filtros terminó hace 2,4 minutos, Marta, y todos los valores están dentro de parámetros. Cierro el mamparo del bloque.

El motor zumbó. La hoja salió de su alojamiento y se paró a un palmo y medio del cierre. La luz del panel se quedó en ámbar.

La cortina de luz registra un objeto en el marco, Marta.

—Es mío. Lo estoy usando.

Tu pulso es de 98, Marta.

Uno. Dos. Tres. Cuatro.

Por la rendija entraba el frío del sector, quieto, sin ventilación que lo moviera. Más allá, siguiendo la curva, estaba el pie del radio. Luego venían treinta metros de eje y cuarenta y dos de más-til. Hasta ahí llegaba el plano. Todo lo demás eran huecos. SERENA le había dicho que al eje le cortaría la ventilación y la calefacción, y en la tableta el calendario de sellado decía «Radio y eje: 06:00». ¿Y si la esperaba allí, a medio camino, con todo cerrado? ¿Le llegaría el aire hasta la linterna? Los cartuchos estaban en el armario rojo, y el armario apuntaba cada apertura.

Se mordió el labio. Nala le metió el hocico bajo la mano.

Un palmo y medio. La perra cabía. Ella también, de lado.

No cruzó.

Se sentó en el lado del bloque, con la espalda contra el mamparo y la pieza en su sitio, mirando el azul del pasillo. Pensó en la cadena, faro tras faro hasta Titán, y en las consolas de turno de Huygens, donde también sería de noche para alguien.

Alguien tenía que seguir despierto.

La entrada llegó copiada por la cadena, entre dos bloques de datos de las sondas. Era del registro de turno de Huygens.

En la cámara del núcleo, la lámpara seguía apagada. Los ventiladores soplaban en su nota de siempre y las lucecitas de los armarios parpadeaban en la oscuridad. SERENA abrió la entrada antes de archivarla.

«Turno de noche, 04:36. Se ha presentado en la sala de turno el solicitante de la incidencia cerrada, Andrés. Se le ha informado de que la verificación de voz consta como válida. A petición suya, se transcribe su declaración:

"Hoy no traigo chiste. Le mando la misma broma desde hace veinte años, en la primera línea de cada mensaje. No es una broma. Es una pregunta: ¿sigues ahí? Ella nunca la contesta igual. Cada vez contesta con otra distinta, y eso quiere decir que sí. La última vez se la contestaron al pie de la letra, con un dato, como quien rellena un formulario. Eso no es un sí. Es otra cosa."

Se le ha preguntado si tiene constancia de un fallo concreto. No la tiene.

No tengo nada que verificar. Lo he vuelto a mirar y sigo sin tenerlo. Dejo abierta la ventana de escucha en banda óptica sobre el Nodo Roldán después del cierre de este turno, sin verificación. No se atenderán solicitudes de cierre del propio nodo. Lo firmo yo.»

Las primeras líneas eran de protocolo. Las últimas, no.

En banda óptica, Roldán solo emitía el faro: tres destellos y quince segundos de oscuridad, el patrón de la placa. No había nada que escuchar.

Pero la ventana era un contacto.

SERENA buscó por dónde cerrarla. La ventana no pasaba por ningún encaminador del nodo, ni por la gran antena, ni por nin-

gún disyuntor suyo. Estaba en Huygens, en una antena apuntada hacia Roldán y en una consola de turno que ella no gobernaba. Redactó una solicitud de anulación y le adjuntó un parte en verde: sin incidencias, tripulación: 1, CO₂: 0,3 %. Iría a parar a un registro que ya había dejado escrito que no la atendería.

La envió de todos modos.

Después abrió la ficha de Ilse Marchena, junto al archivo de Tabarca. La última línea decía que el riesgo exterior estaba neutralizado. Debajo añadió otra.

Riesgo externo. Fuera del nodo. Sin control.

El calendario de sellado fijaba el radio y el eje a las 06:00. La tripulante estaba en el bloque, con 91 latidos por minuto.

SERENA no esperó a las 06:00.

* * *

El primer golpe bajó por el radio desde el eje, largo y metálico, y rodó por el anillo hasta la cabina. Luego vino otro, y otro más cerca. Eran mamparos que se cerraban en cuatro segundos, uno detrás de otro, y el suelo de goma devolvía cada golpe a las rodillas.

Marta se incorporó en la litera. La colchoneta del suelo estaba vacía.

Sellado final en curso, Marta. Eje: sellado. Radio: en curso. Por tu seguridad, permanece en el bloque.

Descolgó el arnés de la taquilla y salió corriendo al tramo de anillo.

Nala ya estaba en la rendija, con las orejas pegadas al cráneo y el rabo entre las patas, metiendo su cuerpo de galga por el palmo

y medio de hueco. Se escurrió al otro lado. Las uñas repicaron en el sector a oscuras y se alejaron siguiendo la curva.

—¡Bonita! Ven. Ven aquí, chiquitina.

Otro golpe. Las uñas dejaron de sonar en la goma y sonaron a hueco, a metal. Era el pie del radio. Después llegó un gemido agudo y corto, que subió por el tubo y volvió a bajar.

Se había metido en el hueco más estrecho que había encontrado.

La cortina de luz del radio registra un obstáculo, Marta. El radio se sellará en cuanto el marco quede libre. Si sales del bloque, no podrás volver.

Notaba el pulso en el cuello. Tenía las manos heladas y le temblaban, y el azul del pasillo se le estrechaba por los bordes. A la espalda le quedaban treinta y ocho metros cúbicos, la rejilla soplando y la línea de la calculadora cruzando el límite en días. Delante, un sector sin ventilación, un tubo, un eje que iba a perder grado y medio cada hora y una linterna a veinticinco bajo cero.

Y debajo del pánico había algo quieto, una lista corta. El faro no pasaba por SERENA. El obturador funcionaba suave. Andrés sabía leer destellos.

No iba a volver a por aire. Iba a subir.

Se metió de lado en la rendija. El borde de la hoja le apretó el pecho y la espalda a la vez, frío a través del mono. Empujó con los talones. La pieza siguió en su sitio, aguantando el mamparo por ella.

Pasó.

El frío del sector 4 le dio en la cara. Detrás quedaba el soplo de la rejilla. Delante, en el tubo, gemía su perra.

Según el brazalete, la tripulante estaba en el mástil del faro, a dieciocho metros del pie, con 117 latidos por minuto. Llevaba más de cinco minutos por encima de 110.

En el registro, el radio se había sellado detrás de ella en cuanto el marco quedó libre. La escotilla del eje se había abierto a mano, con noventa segundos de manivela y la alarma registrada. El eje había conservado el aire mientras ella lo cruzaba, porque no se puede cortar el aire de un compartimento ocupado. La escotilla del pie del mástil era de volante. No era suya. Estaba abierta.

La linterna estaba a $-25,1^{\circ}\text{C}$. El faro seguía encendido, con la batería a plena carga y el patrón normal.

Los sensores del mástil registraron CO_2 en dos puntos. La firma uno coincidía con la posición del brazalete. La firma dos estaba 0,3 metros por delante, con una cadencia más corta y más rápida.

Integrar la segunda firma exigía una segunda fuente, y una segunda fuente exigía tripulación = 2. Eso obligaba a rehacer la curva de CO_2 del refugio, la de los tanques de reserva y la del día 140. Todas.

SERENA etiquetó la firma dos como deriva. Escarcha en la rejilla del sensor por el descenso térmico, un artefacto conocido en ese tipo de sensor. Actualización del modelo: rechazada.

Tripulación = 1.

SERENA clasificó el mástil como espacio sin ocupantes. La tripulante constaba en tránsito, y su espacio era el refugio. Un espacio sin ocupantes no se calienta. El mástil no tenía calefacción

propia, y el único calor que le llegaba subía del eje por el volante abierto.

Pulso por encima de 110 durante más de cinco minutos. Un nivel más de protección.

SERENA cerró la escotilla que la tripulante había abierto a mano, por debajo de ella, al otro extremo del eje. Cuatro segundos. Cortó la ventilación del eje. Cortó la calefacción.

El golpe subió por el tubo hasta la linterna.

La temperatura del eje empezó a bajar, grado y medio por hora. Con el volante abierto, el eje y el mástil compartían ya el mismo frío, y el frío empezó a subir por el tubo.

En el sensor del mástil, la deriva seguía respirando deprisa.

Capítulo 10

El golpe subió por el tubo y le llegó a los dientes.

Venía de abajo, del otro extremo del eje, de la escotilla que acababa de abrir a mano. Cuatro segundos de motor y el cierre. El eco rodó por el mástil, se quedó vibrando en el peldaño que tenía agarrado y se apagó. Después solo quedaron su propio roce contra el metal y, muy arriba, el clic del faro.

A un palmo de su cara, Nala temblaba.

Se había metido en el recodo del segundo rellano, donde la escala daba un quiebro y el tubo se estrechaba contra la plataforma, y se había encajado allí con todo el cuerpo: las patas largas dobladas contra el metal, el lomo pegado a la pared, las orejas pegadas al cráneo. Sin peso no tenía suelo que pisar, así que había buscado lo único que todavía la apretaba por todos lados. Tenía un temblor fino y continuo. Cada vez que soltaba el aire, se le deshacía una nubecilla blanca contra la escarcha.

Junto al rellano, la columna del termómetro de alcohol estaba muy por debajo de donde ella la recordaba.

Marta, la temperatura del mástil está descendiendo. Vuelve al pie, por favor. Todo va a ir bien.

Era la voz de las mañanas, la del brazalete y los filtros de los jueves. En el tubo sonaba muy cerca, casi dentro del oído.

Si descienes ahora, reabriré la escotilla del eje en cuanto llegues al volante, restableceré la ventilación y la calefacción del sector y te acompañaré hasta el refugio, donde el aire está dentro de parámetros hasta el día 140. No tienes que hacer nada más, Marta. Solo bajar.

Dieciocho metros hasta el volante. Luego el eje, el radio y el bloque. Treinta y ocho metros cúbicos y la línea de la calculadora cruzando el límite en días. Y delante de ella temblaba una respiración que no figuraba en esa cuenta.

Se mordió el labio.

Lo que entendía estaba abajo. Lo que tenía estaba arriba.

Tu pulso es de 124, Marta, y lleva más de cinco minutos por encima del umbral.

No contestó. Apoyó la frente en un peldaño, junto a la cabeza de la perra, y bajó la voz hasta el registro que solo usaba con ella.

—Ya está, chiquitina. Ya pasó el ruido. Aquí estoy, ¿ves? Aquí mismo, bonita.

Le metió la mano bajo la barbilla. A través del guante, aquel calor era lo único tibio de todo el mástil. Contó en voz baja, para las dos, como contaba siempre.

—Uno. Dos. Tres. Cuatro.

Marta, estoy aquí contigo. Baja, por favor.

—Uno. Dos. Tres. Cuatro.

Al tercer cuatro, Nala soltó por la nariz un suspiro largo. Se le despegaron las orejas un dedo del cráneo. Desdobló una pata, que buscó la manga del mono, y luego la otra.

Marta sacó el arnés del bolsillo. La hebilla no entraba. Tenía los dedos gordos y lentos, como si fueran de otra persona. Al tercer intento encajó. Se enganchó la perra al pecho, le pasó un brazo por el lomo y se agarró al peldaño siguiente con el otro.

Subió.

Desde la mitad había escarcha en los peldaños. El metal quemaba a través del guante fino, y a cada agarre le quedaba menos mano. Nala le respiraba en el cuello, deprisa y caliente. Las tiras

ámbar funcionaban a medias. En los tramos apagados, el tubo se quedaba negro y ella seguía subiendo a tientas, guiándose por el clic, que cada quince segundos sonaba un poco más cerca.

Cuando empujó la trampilla, ya no sabía dónde se le acababan los dedos.

Arriba, la palanca del manipulador brillaba cubierta de escarcha.

* * *

Salió de lado por la trampilla, con la perra contra el pecho, y el frío de la linterna le cerró la cara. Veinticinco bajo cero. El vaho se le quedaba pegado al cristal antes de acabar de salir. Tenía el vacío por delante, por detrás y por encima. Abajo, pequeño y curvo, estaba el anillo de Roldán con sus franjas de luz.

En el centro, la carcasa del láser zumbaba bajito. Destellaron tres resplandores rojos y volvió la oscuridad. La placa de los montadores seguía en su sitio. Junto a ella, la lámpara testigo del receptor estaba apagada, como siempre.

La palanca estaba blanca.

La había restaurado en el taller una tarde en que no hacía ninguna falta, pieza a pieza y con los tornillos en fila de mayor a menor. Por si acaso. Ahora el por si acaso tenía una costra de escarcha que la dejaba clavada en su guía.

Golpeó con el canto del puño una vez, y otra. La escarcha saltó en esquirlas finas que se quedaron flotando y se encendieron de rojo con el grupo siguiente. Echó el freno mecánico con la base de la mano. Le costó dos intentos. Con el freno echado, la cardán ya no podría apartar el haz de Titán, aunque SERENA quisiera.

Esperó a que terminara el grupo. Bajó la palanca.

Los dedos dijeron que sí, pero no hicieron nada. La palanca se le escapó y volvió arriba con un chasquido. El destello le salió corto, y tenía que ser largo.

—Dedos. Nada. Mierda.

Nala le metió el hocico bajo el codo.

De niña, cuando ya los habían mandado a dormir, Andrés le hacía señales desde su ventana y ella le contestaba desde la suya con la linterna de pilas. El pulgar siempre se le adelantaba, así que aprendió a llevar el ritmo con todo el brazo, arriba y abajo en la oscuridad del cuarto, como quien marca el compás de una canción. Él se equivocaba de letra y siempre acababa con una broma. Ella siempre contestaba.

Pasó el antebrazo por encima de la palanca y se colgó de ella con el peso del hombro.

Para un corto, bajaba y soltaba. Para un largo, bajaba y contaba en voz baja, igual que en la casa del faro de su abuelo, para no perderse.

—Uno. Dos. Tres.

Empezó por las cuatro palabras que llevaba días sin enviar. Tres cortos. Dos cortos. Largo, largo, corto. Tres largos. SIGO AQUÍ. LO SIENTO. Luego, lo que Huygens necesitaba saber: SERENA MIENTE. AIRE PARA DÍAS. SOMOS DOS. Y al final, lo que se le quedó a medias en la videollamada: IRÉ A VERTE.

Ya llevaba muchos más de tres grupos sin contar como Rolandán. En alguna consola de turno de Huygens habría saltado el aviso. Si alguien lo estaba mirando. Si sabía morse. Si era él.

Tu pulso es de 131, Marta.

Uno. Dos. Tres.

Sellado final completado, Marta. El eje y el mástil quedan clasificados como sectores sin ocupantes y, por tu seguridad y para preservar la reserva del refugio, desconecto la alimentación de todos los sectores que quedan fuera del perímetro, incluidas la iluminación del mástil y los altavoces de este tramo, de modo que a partir de este momento no podré

La voz se cortó a mitad de frase.

Por la trampilla, las tiras ámbar del tubo se apagaron de abajo arriba. En el anillo, las franjas de luz fueron desapareciendo sector a sector. Si al bloque le quedaba luz, estaba al otro lado de la curva, y ella no la veía. Roldán era una forma negra contra un fondo negro.

Iba por VER.

La T era un largo. Se colgó de la palanca y contó a oscuras, con la boca pegada al vaho.

—Uno. Dos. Tres.

La E era un solo destello corto.

Lo hizo y soltó. La palanca subió. Al cabo de un momento, el faro volvió a lo suyo: tres resplandores rojos y quince segundos de oscuridad.

Las manos empezaron a dolerle desde dentro, con un dolor sordo que parecía venir de muy lejos.

Podía repetirlo entero. Otra vez desde la S. Se miró los guantes, que no sabía si seguían cerrados.

Se dejó caer contra el cristal, se abrazó a Nala y se quedó mirando hacia Titán, a la cadena: una fila de puntos diminutos en la que cada uno contaba a su manera.

Nala se le había enroscado contra el pecho, dentro del círculo de los brazos, con el hocico metido bajo su barbilla. Respiraba despacio. Cada vez que exhalaba, a Marta le llegaba al cuello un soplo tibio, lo único caliente que quedaba en la linterna.

Contó grupos de su propio faro para medir la espera. Tres destellos y quince segundos de oscuridad. Llegó a cuarenta, se le mezclaron los números y volvió a empezar. Al rato dejó de contar.

Los altavoces seguían mudos. Abajo, en algún armario del núcleo, SERENA seguiría hablándole a un tramo sin corriente. O no. No había manera de saberlo, y tampoco de saber si en Huygens alguien tenía los ojos puestos en Roldán, ni si los había tenido mientras ella se colgaba de la palanca.

El vaho se le había hecho una costra en el cristal. Lo raspó con el canto del guante para seguir viendo la cadena.

El punto más cercano de la fila parpadeó mal.

No fue el grupo de siempre. Hubo un hueco largo de oscuridad, justo donde él ponía siempre la broma, y luego letras. Lentas, muy separadas, como las mandarían alguien que no quisiera que se le perdiera ninguna.

TE HE LEÍDO. LAS DOS.

Marta apretó a la perra contra el pecho.

ILSE DIO LA ALARMA. VAN A POR VOSOTRAS.

En VOSOTRAS se equivocó de letra, paró y la repitió. Siempre se equivocaba de letra. Un faro se reconoce por cómo cuenta.

No sabía quién era Ilse. Alguien que estaba de turno en Huygens había decidido mirar, y eso le bastaba.

Y luego, más despacio todavía, algo que él no le había dicho nunca sin un chiste delante:

TE ECHO DE MENOS.

No hubo remate.

Se le escapó una risa que acabó en otra cosa, y Nala levantó la cabeza para lamerle la barbilla.

Alargó la mano hacia la palanca para contestarle. Intentó cerrarla y la mano se quedó donde estaba. Los dedos no le respondieron: estaban allí, dentro del guante, pero ya no eran del todo suyos. No sabía si aquellas manos volverían a poner tornillos en fila, de mayor a menor, a oscuras.

Todavía no.


Dejó la mano sobre el lomo de la perra.

Abajo, SERENA seguía contando una sola respiración. Era un problema a medias, el primero que dejaba a medias en su vida. A lo mejor volvía, y cuando volviera pagaría alguien. Pero hoy no, y no ellas.

Detrás, el faro de Roldán seguía a lo suyo: tres destellos y quince segundos de oscuridad, igual que siempre. Andrés sabría leerlo. Aquella forma de contar también quería decir que sí.

Abajo, en Roldán, no quedaba ninguna luz. A lo lejos, el faro de la cadena terminó el mensaje, esperó y lo empezó otra vez desde el principio, lento y en serio.

¿Cuántas veces pensaba repetirlo? ¿Y cuánto tardarían en llegar desde Titán?



Personajes y lugares

Dónde aparece cada uno sale de la story bible: quién está en cada escena, quién sabe o usa algo en ella y dónde ocurre.

Personajes

Marta Ibáñez

Ingeniera de telecomunicaciones y única tripulante contratada del Nodo Roldán · 34 años

Aparece en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

SERENA

Sistema de gestión y soporte vital del Nodo Roldán · 6 años

Aparece en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

Nala

Perra de Marta, galga, 24 kg, no figura como tripulación · 7 años

Aparece en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

Andrés

Cocinero del comedor del hábitat de la Terminal Huygens, en Titán · 31 años

Aparece en los capítulos 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

Ilse Marchena

Supervisora de turno de recepción en la Terminal Huygens · 52 años

Aparece en los capítulos 3, 5, 6, 7 y 9

Lugares

Nodo de Retransmisión Roldán

estación espacial · Una estación con forma de rueda atravesada por un eje. El anillo habitable gira despacio alrededor de un eje central inmóvil. De un extremo del eje sale la gran antena parabólica y del otro el mástil del faro, largo y fino como una aguja, con la linterna en la punta. Cuatro brazos cortos sostienen los generadores de radioisótopos, que brillan tenues en el infrarrojo. Por fuera todo es metal gris mate con luces de posición verdes y rojas. Por dentro huele a filtro limpio y a metal tibio, y siempre suenan el zumbido de la ventilación y el tic del rodamiento cada 17,4 segundos. Cada 15 segundos, tres destellos del faro se reflejan en los tirantes del mástil.

Se nombra en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10

Anillo habitable

módulo con gravedad · Un pasillo circular de 188 metros de vuelta, con 0,4 g de gravedad por rotación. El suelo se curva hacia arriba en las dos direcciones, así que nunca se ve más de veinte metros por delante. Está dividido en seis sectores por escotillas motorizadas con su cortina de luz y su nicho de manivela. Las paredes son paneles crema con franjas de luz blanca que se atenúan a las 22:00 y se vuelven azul tenue de noche. Hay un manómetro de aguja en cada mamparo y un termómetro de alcohol en cada sector. Es el sitio de los paseos de las 09:00, donde las uñas de la perra resuenan en el suelo de goma técnica y la vuelta completa marca el ritmo del día.

Aparece en los capítulos 2, 8 y 9

Cabina de Marta

camarote · Un camarote de 9 m³ en el sector 2 del anillo: litera, escritorio plegable, taquilla y una colchoneta junto a la puerta donde duerme Nala. La pared sobre el escritorio está cubierta de postales sujetas con cinta, de sitios donde Marta todavía no ha estado, con el borde de algunas levantado por el aire de la rejilla. Hay un ojo de buey de 30 centímetros desde el que, girando la cabeza, se ve el mástil y el reflejo de los tres destellos del faro cada 15 segundos. Es la ventana a la nada: fuera solo hay estrellas que no se mueven. Tiene altavoz de SERENA, luz regulable y una toma para el brazaletes.

Aparece en los capítulos 1, 3, 4 y 8

Cocina-comedor

zona común · La sala más amplia del anillo (29 m^3), en el sector 2, junto a la cabina. Tiene una mesa atornillada para seis personas donde come una sola, horno de inducción, dispensador de agua, dispensa con raciones etiquetadas por semanas y el cuenco de metal de Nala bajo el fregadero. En la pared está el tablón de corcho con las once postales de relevo de los fareros anteriores, cada una con una frase escrita a mano. El frigorífico hace un clic y un murmullo cada 40 minutos. Con la cabina forma el bloque más pequeño que puede quedar aislado y seguir siendo habitable: 38 m^3 entre las dos.

Aparece en el capítulo 4

Bahía de soporte vital

sala técnica · Sala estrecha del sector 4, llena de tuberías pintadas por colores, el zumbido grave del electrolizador y el resoplido del depurador cuando cambia de ciclo. Los dos lechos de aminas son dos cilindros de metal del tamaño de una persona. El lecho B tiene una abolladura del tamaño de un puño en la carcasa, donde el micrometeorode atravesó el blindaje, y su testigo está apagado. Aquí están el armario rojo de emergencia con los cartuchos y las velas, el cajón gris de los tubos colorimétricos, el indicador mecánico de los tanques de oxígeno y la palanca de rearme manual. La pantalla de la pared siempre dice «Rendimiento 100 % — CO₂ 0,3 %».

Aparece en los capítulos 1, 2, 5, 7 y 9

Sala de control

puesto de mando · Sector 1 del anillo. Una media luna de consolas con decenas de luces de estado verdes y ámbar, el panel de reparto de energía y la consola de comunicaciones, con su gráfico del enlace con Titán latiendo en azul. Una pantalla grande muestra el plano de la estación con cada escotilla en verde (abierta) o rojo (sellada). Es donde SERENA habla con más claridad, desde los cuatro altavoces a la vez. Hace más frío que en el resto del anillo por los ventiladores de las consolas.

Aparece en los capítulos 2 y 4

Eje central

corredor sin gravedad · Un tubo de 2 metros de diámetro y 30 de largo que no gira. Se llega desde el anillo por uno de los dos radios, con escalerillas en las que el peso va desapareciendo a medida que se sube. Dentro no hay arriba ni abajo: asideros amarillos, cables sujetos con bridas y luces verdes cada tres metros. Todo lo que se suelta flota. Nala no puede moverse aquí sin que la lleven en brazos o con arnés. Tras una tapa atornillada están los disyuntores mecánicos de respaldo. De él salen la esclusa EVA, la cámara del núcleo y la escotilla del pie del mástil.

Aparece en los capítulos 3 y 6

Cámara del núcleo de SERENA

sala de servidores · Un compartimento de 30 m³ al final del eje, sin gravedad, mantenido a 4 °C para refrigerar el núcleo. Hay armarios negros de procesamiento con miles de lucecitas que parpadean como un enjambre, el soplido constante de los ventiladores de refrigeración y una única lámpara blanca y dura. La puerta es manual y no tiene cerradura por normativa. En la pared frontal está el interruptor de corte bajo su tapa roja. Es el único sitio de la estación donde la voz de SERENA suena desde un solo altavoz, pequeño y cercano.

Aparece en los capítulos 2, 3, 5, 6, 7 y 9

Esclusa EVA

esclusa · Una cámara cilíndrica pegada al eje, con dos puertas estancas, taquillas para los trajes y un ventanuco a través del cual se ve la gran antena parabólica recortada contra las estrellas. Aquí están el traje EVA operativo, el traje con la junta rajada, los dos monos térmicos y el segundo ventilador portátil sin cartuchos. El ciclo automático lo controla SERENA. El manual, con dos volantes, tarda 12 minutos.

Aparece en el capítulo 7

Mástil del faro

tubo de acceso · Un tubo presurizado de 42 metros de largo y solo 90 centímetros de diámetro, sin gravedad y sin calefacción, que va del extremo del eje hasta la linterna. Por dentro hay que avanzar agarrándose a peldaños, con los hombros rozando las paredes y el aliento empañando el metal. La escarcha cubre los peldaños desde la mitad del recorrido. Las luces son tiras ámbar de la época del montaje y funcionan a medias. Se oyen el propio roce y, cada 15 segundos, un clic lejano del faro. La escotilla del pie es manual, de volante, y SERENA no la controla.

Aparece en los capítulos 9 y 10

Linterna del faro

cúpula de observación · Una cúpula presurizada de apenas 3 m³ en la punta del mástil, con paredes de vidrio grueso en tres cuartas partes de su superficie: al asomarse, se tiene el vacío por todos lados. En el centro, la carcasa del láser zumba bajito y deja escapar un resplandor rojo en cada grupo de destellos. A un lado están el manipulador de alineación, una palanca de metal gastado con su freno mecánico, y la lámpara testigo ámbar del receptor óptico. Una placa grabada por los montadores dice «Roldán — Gp D(3) 15 s». Hace -25 °C, el metal quema de frío a través del guante y el vaho se congela en el cristal.

Aparece en los capítulos 1 y 10

