

Jalkapallon elo-rankkausjärjestelmä


Johdanto

Järjestelmä laskee ja pitää yllä shakista tutun elo-järjestelmän mukaelman avulla mallia jalkapallojoukkueiden keskinäisistä voimasuhteista. Joukkueiden vertailuluku lasketaan otteluiden perusteella siten, että ottelun jälkeen joukkueen pisteet joko nousevat tai laskevat sen mukaan, mikä on joukkueiden välinen vertailulukueron ennen ottelua, mihin kilpailuun ottelu liittyy, mikä on ottelun tulos ja kuinka suuri on ottelun maaliero. Järjestelmää voi käyttää apuna esimerkiksi arvioitaessa vedonlyöntitoimiston kertoimia tai suunniteltaessa tai arpoessa turnauksen ottelupareja tai alkulohkoja.

Työ toteutetaan Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen users-palvelimella. Toteutuskielenä on PHP. Ohjelmisto toimii tietyllä tietokannalla.

Käyttötapaukset

Käyttötapauskaavio:



Käyttäjärühmien kuvaukset:

Jokamies:

Jokamiehellä tarkoitetaan ketä tahansa web-selaimella järjestelmän sivuilla käyvää käyttäjää. Myös rekisteröityneet käyttäjät ovat jokamiehiä.

Käyttäjä:

Käyttäjällä tarkoitetaan järjestelmään rekisteröitynyttä käyttäjää.

Käyttötapauskuvaukset:

Jokamiehen käyttötapauskset:

Tietojen selailu:

Kuka tahansa voi käydä tutkimassa joukkuelistausta ja joukkueiden otteluita.

Muut käyttötapauskset: Rekisteröityminen käyttäjäksi.

Käyttäjän käyttötapauskset:

Joukkueen lisääminen:

Rekisteröitynyt käyttäjä voi kirjautuneena lisätä joukkueen järjestelmään. Esimerkki: Käyttäjä lisää joukkueen Puistolan Urheilijat järjestelmään.

Ottelun lisääminen:

Käyttäjä voi kirjautuneena lisätä uuden pelatun ottelun järjestelmään. Esimerkki: Käyttäjä lisää järjestelmään 25.5.2017 pelatun ottelun Puistolan Urheilijat - Malmin Palloseura, jonka Puistolan Urheilijat on voittanut 10-0.

Ottelun muokkaaminen:

Käyttäjä voi kirjautuneena muokata ottelun tietoja. Esimerkki: Käyttäjä korjaa virheellisesti merkatun, 25.5.2017 pelatun ottelun Puistolan Urheilijat - Malmin Palloseura tulokseksi 11-0.

Joukkueen muokkaaminen:

Käyttäjä voi kirjautuneen muokata joukkueen tietoja. Esimerkki: Käyttäjä korjaa joukkueen Rihimäen Palloseura nimeksi Riihimäen Palloseura.

Ottelun poistaminen:


Käyttäjä voi kirjautuneena poistaa otteluita. Esimerkki: Käyttäjä poistaa mitätöidyn ottelun MPS - Atletico Malmi järjestelmästä.

Joukkueen poistaminen:

Käyttäjä voi kirjautuneen poistaa joukkueita. Esimerkki: Käyttäjä poistaa toimintansa lopettaneen joukkueen PuiU/2.

Järjestelmän tietosisältö

Käsitekaavio:



Tietokohteet:

Joukkue:

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
id	serial	
nimi	merkkijono, max 22 merkkiä	
sarjan_id	int	Sen sarjan id, johon joukkue kuuluu

Joukkue pelaa kerrallaan yhdessä sarjassa. Ottelu toimii liitostauluna joukkueiden välillä. Joukkueet käyttäjän lisäämiä.

Ottelu:

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
id	serial	
koti_id	int	Kotijoukkueen id
vieras_id	int	Vierasjoukkueen id
pvm	Timestamp	Päivämäärä, jona ottelu on pelattu
kotimaalit	int	Kotijoukkueen maalimäärä
vierasmaalit	int	Vierasjoukkueen maalimäärä

Ottelu kuvaa kahden joukkueen välisen ottelun tuloksen. Otteluiden pohjalta lasketaan elo-vertailuluvut kullekin joukkueelle. Ottelut ovat käyttäjien lisäämiä.

Sarja:

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
id	serial	
nimi	merkkijono, max 22 merkkiä	

Joukkueet liittyvät tiettyyn sarjaan. Sarjan näkymä on siihen liittyvien joukkueiden listaus. Harjoitustyössä toteutetaan todennäköisesti vain yksi sarja, mutta myöhemmän laajennusmahdollisuuden vuoksi tieto esitellään tässä.

Käyttäjä:

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
id	serial	
käyttäjänimi	merkkijono, max 22 merkkiä	
salasana	merkkijono, max 22 merkkiä	

Käyttäjät lisäävät ottelut ja joukkueet.

Relaatiotietokantakaavio:

